

植物名錄

綱	科	屬	學名	中文名	型態	原生別	2017 紅皮書等級
蕨類植物	木賊科	木賊屬	<i>Equisetum ramosissimum</i> Desf.	木賊	草本	原生	LC
蕨類植物	蓀蕨科	腎蕨屬	<i>Nephrolepis cordifolia</i> (L.) C. Presl	腎蕨	草本	原生	LC
蕨類植物	莎草蕨科	海金沙屬	<i>Lygodium japonicum</i> (Thunb.) Sw.	海金沙	草質藤本	原生	LC
裸子葉植物	柏科	柏屬	<i>Juniperus chinensis</i> var. <i>kaizuca</i> L. Hort. Ex	龍柏	喬木	栽培	NA
裸子葉植物	羅漢松科	羅漢松屬	<i>Podocarpus costalis</i> Presl	蘭嶼羅漢松	喬木	原生	CR
雙子葉植物	爵床科	仙鶴花屬	<i>Rhinacanthus nasutus</i> (L.) Kurz	白鶴靈芝	草本	栽培	NA
雙子葉植物	爵床科	蘆莉草屬	<i>Ruellia brittoniana</i> Leonard	翠蘆莉	草本	歸化	LC
雙子葉植物	爵床科	碗花草屬	<i>Thunbergia erecta</i> (Benth.) T. Anders.	立鶴花	灌木	栽培	NA
雙子葉植物	莧科	莧屬	<i>Amaranthus viridis</i> Linn.	野莧菜	草本	歸化	DD
雙子葉植物	莧科	青葙屬	<i>Celosia argentea</i> L.	青葙	草本	歸化	LC
雙子葉植物	漆樹科	芒果屬	<i>Mangifera indica</i> L.	芒果	喬木	栽培	NA
雙子葉植物	夾竹桃科	絡石屬	<i>Trachelospermum jasminoides</i> (Lindl.) Lemaire	絡石	木質藤本	原生	LC
雙子葉植物	夾竹桃科	日日春屬	<i>Vinca rosea</i> L.	日日春	灌木	栽培	NA
雙子葉植物	落葵科	落葵屬	<i>Basella alba</i> L.	落葵	草質藤本	入侵	NA
雙子葉植物	紫葳科	山菜豆屬	<i>Radermachera sinica</i> (Hance) Hemsl.	山菜豆	喬木	原生	LC
雙子葉植物	木棉科	馬拉巴栗屬	<i>Pachira macrocarpa</i> (Cham. & Schl.) Schl.	馬拉巴栗	喬木	歸化	NA
雙子葉植物	紫草科	滿福木屬	<i>Carmona retusa</i> (Vahl) Masam.	小葉厚殼樹	灌木	原生	DD
雙子葉植物	紫草科	破布子屬	<i>Cordia dichotoma</i> G. Forst.	破布子	喬木	原生	NA
雙子葉植物	十字花科	碎米薺屬	<i>Cardamine flexuosa</i> With.	焯菜	草本	原生	LC
雙子葉植物	仙人掌科	仙人掌屬	<i>Opuntia dillenii</i> (Ker) Haw.	仙人掌	灌木	入侵	NA
雙子葉植物	白花菜科	白花菜屬	<i>Cleome rutidosperma</i> DC.	平伏莖白花菜	草本	歸化	NA
雙子葉植物	番木瓜科	番木瓜屬	<i>Carica papaya</i> L.	木瓜	喬木	栽培	NA
雙子葉植物	石竹科	荷蓮豆草屬	<i>Drymaria diandra</i> Blume	菁芳草	草本	原生	NA
雙子葉植物	石竹科	繁縷屬	<i>Stellaria aquatica</i> (L.) Scop.	鵝兒腸	草本	原生	LC

雙子葉植物	使君子科	使君子屬	<i>Quisqualis indica</i> L.	使君子	木質藤本	栽培	NA
雙子葉植物	使君子科	欖仁屬	<i>Terminalia catappa</i> L.	欖仁	喬木	原生	LC
雙子葉植物	使君子科	欖仁屬	<i>Terminalia mantalyi</i> H. Perrier.	小葉欖仁	喬木	栽培	NA
雙子葉植物	菊科	藜香薷屬	<i>Ageratum conyzoides</i> L.	藜香薷	草本	歸化	DD
雙子葉植物	菊科	藜香薷屬	<i>Ageratum houstonianum</i> Mill.	紫花藜香薷	草本	入侵	NA
雙子葉植物	菊科	蒿屬	<i>Artemisia indica</i> Willd.	艾	草本	原生	LC
雙子葉植物	菊科	鬼針屬	<i>Bidens pilosa</i> var. <i>minor</i> L. (Blume) Sherff	小白花鬼針	草本	原生	LC
雙子葉植物	菊科	鬼針屬	<i>Bidens pilosa</i> var. <i>radiata</i> L. Sch. Bip.	大花咸豐草	草本	入侵	NA
雙子葉植物	菊科	鱧腸屬	<i>Eclipta prostrata</i> (L.) L.	鱧腸	草本	原生	LC
雙子葉植物	菊科	紫背草屬	<i>Emilia praetermissa</i> Milne-Redh.	粉黃纓絨花	草本	歸化	NA
雙子葉植物	菊科	紫背草屬	<i>Emilia sonchifolia</i> var. <i>javanica</i> (L.) DC. (Burm. f.) Mattfeld	紫背草	草本	原生	LC
雙子葉植物	菊科	鼠麴草屬	<i>Gnaphalium pensylvanicum</i> Willdenow	匙葉鼠麴草	草本	歸化	NA
雙子葉植物	菊科	光冠菊屬	<i>Gymnocoronis attenuata</i> DC	光冠水菊	草本	歸化	NA
雙子葉植物	菊科	兔仔菜屬	<i>Ixeris chinensis</i> (Thunb.) Nakai	兔仔菜	草本	原生	LC
雙子葉植物	菊科	斑鳩菊屬	<i>Vernonia amygdalina</i> Delile	扁桃葉斑鳩菊	灌木	歸化	NA
雙子葉植物	菊科	黃鵪菜屬	<i>Youngia japonica</i> subsp. <i>japonica</i> (L.) DC. (L.) DC.	黃鵪菜	草本	原生	LC
雙子葉植物	旋花科	牽牛屬	<i>Ipomoea cairica</i> (L.) Sweet	槭葉牽牛	草質藤本	入侵	NA
雙子葉植物	旋花科	牽牛花屬	<i>Ipomoea obscura</i> (L.) Ker.Gawl.	姬牽牛	草質藤本	歸化	LC
雙子葉植物	旋花科	牽牛花屬	<i>Ipomoea aquatica</i> Forsk.	蕷菜	草本	歸化	NA
雙子葉植物	杜鵑花科	杜鵑屬	<i>Rhododendron oldhamii</i> Maxim.	金毛杜鵑	灌木	特有	LC
雙子葉植物	大戟科	重陽木屬	<i>Bischofia javanica</i> Bl.	茄冬	喬木	原生	LC
雙子葉植物	大戟科	地錦草屬	<i>Chamaesyce hirta</i> (L.) Millsp.	大飛揚草	草本	歸化	DD
雙子葉植物	大戟科	血桐屬	<i>Macaranga tanarius</i> (L.) Muell.-Arg.	血桐	喬木	原生	LC
雙子葉植物	大戟科	油柑屬	<i>Phyllanthus myrtifolius</i> Moon	錫蘭葉下珠	灌木	栽培	NA
雙子葉植物	大戟科	油柑屬	<i>Phyllanthus tenellus</i> Roxb.	五蕊油柑	草本	歸化	NA
雙子葉植物	大戟科	烏白屬	<i>Sapium sebiferum</i> (L.) Roxb.	烏白	喬木	歸化	NA

雙子葉植物	豆科	羊蹄甲屬	<i>Bauhinia x blakeana</i> Dunn.	艷紫荊	喬木	栽培	NA
雙子葉植物	豆科	山螞蝗屬	<i>Desmodium triflorum</i> (L.) DC.	蠅翼草	草本	原生	LC
雙子葉植物	豆科	賽芻豆屬	<i>Macroptilium atropurpureum</i> (Dc.) Urban	賽芻豆	草本	原生	NA
雙子葉植物	豆科	草木犀屬	<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Pall. subsp. <i>Suaveolens</i> (Ledeb.) H. Ohashi	草木犀	草本	原生	LC
雙子葉植物	豆科	老荊藤屬	<i>Millettia pinnata</i> (L.) G. Panigrahi	水黃皮	喬木	原生	LC
雙子葉植物	豆科	含羞草屬	<i>Mimosa pudica</i> L.	含羞草	草本	入侵	NA
雙子葉植物	豆科	小槐花屬	<i>Ohwia caudata</i> (Thunb.) H. Ohashi	小槐花	草本	原生	DD
雙子葉植物	金縷桃科	福木屬	<i>Garcinia subelliptica</i> Merrill	菲島福木	喬木	原生	EN
雙子葉植物	金縷梅科	楓香屬	<i>Liquidambar formosana</i> Hance	楓香	喬木	原生	LC
雙子葉植物	唇形花科	羅勒屬	<i>Ocimum basilicum</i> L.	九層塔	草本	歸化	DD
雙子葉植物	樟科	肉桂屬	<i>Cinnamomum burmannii</i> (Nees) Blume	陰香	喬木	原生	NA
雙子葉植物	樟科	肉桂屬	<i>Cinnamomum camphora</i> (L.) Presl.	樟樹	喬木	原生	LC
雙子葉植物	樟科	肉桂屬	<i>Cinnamomum osmophloeum</i> Kanehira	土肉桂	喬木	特有	NT
雙子葉植物	樟科	楠屬	<i>Machilus thunbergii</i> Sieb. & Zucc.	豬腳楠	喬木	原生	LC
雙子葉植物	玉蕊科	棋盤腳樹屬	<i>Barringtonia racemosa</i> (L.) Blume ex DC.	穗花棋盤腳	喬木	原生	VU
雙子葉植物	千屈菜科	克非亞草屬	<i>Cuphea carthagenensis</i> (Jacq.) Macbrids	克非亞草	草本	歸化	NA
雙子葉植物	千屈菜科	克非亞草屬	<i>Cuphea hyssopifolia</i> H. B. K.	細葉雪茄花	草本	栽培	NA
雙子葉植物	木蘭科	烏心石屬	<i>Michelia compressa</i> var. <i>compressa</i> (Maxim.) Sargent	烏心石	喬木	原生	LC
雙子葉植物	木蘭科	烏心石屬	<i>Michelia figo</i> (Lour.) Spreng.	含笑花	喬木	栽培	NA
雙子葉植物	錦葵科	木槿屬	<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.	朱槿	灌木	栽培	NA
雙子葉植物	錦葵科	木槿屬	<i>Hibiscus tiliaceus</i> L.	黃槿	喬木	原生	LC
雙子葉植物	錦葵科	金午時花屬	<i>Sida rhombifolia</i> L.	金午時花	草本	原生	LC
雙子葉植物	楝科	樹蘭屬	<i>Aglaia odorata</i> Lour.	樹蘭	喬木	栽培	NA
雙子葉植物	楝科	楝屬	<i>Melia azedarach</i> Linn	苦楝	喬木	原生	LC
雙子葉植物	桑科	波羅蜜屬	<i>Artocarpus incisus</i> (Thunb.) L. f.	麵包樹	喬木	原生	LC
雙子葉植物	桑科	榕屬	<i>Ficus formosana</i> Maxim.	天仙果	灌木	原生	LC

雙子葉植物	桑科	榕屬	<i>Ficus lyrata</i> Warb.	琴葉榕	喬木	栽培	NA
雙子葉植物	桑科	榕屬	<i>Ficus microcarpa</i> var. <i>crassifolia</i> L. f. (Shieh) Liao	厚葉榕	木質藤本	原生	DD
雙子葉植物	桑科	榕屬	<i>Ficus microcarpa</i> Linn. f.	正榕	喬木	原生	LC
雙子葉植物	桑科	榕屬	<i>Ficus septica</i> Burm. f.	稜果榕	喬木	原生	LC
雙子葉植物	桑科	榕屬	<i>Ficus subpisocarpa</i> Gagnep.	雀榕	喬木	原生	LC
雙子葉植物	桑科	桑屬	<i>Morus alba</i> Linn	桑	灌木	原生	LC
雙子葉植物	紫金牛科	紫金牛屬	<i>Ardisia squamulosa</i> Presl	春不老	灌木	原生	NA
雙子葉植物	紫金牛科	山桂花屬	<i>Maesa perlaria</i> (Lour.) Merr. var. <i>Formosana</i> (Mez) Yuen P. Yang	台灣山桂花	灌木	原生	LC
雙子葉植物	桃金娘科	番石榴屬	<i>Psidium guajava</i> L.	番石榴	喬木	栽培	NA
雙子葉植物	紫茉莉科	九重葛屬	<i>Bougainvillea spectabilis</i> Willd.	九重葛	木質藤本	栽培	NA
雙子葉植物	木犀科	梣屬	<i>Fraxinus formosana</i> Hayata	台灣光蠟樹	喬木	原生	LC
雙子葉植物	木犀科	木犀屬	<i>Osmanthus fragrans</i> Lour.	桂花	喬木	栽培	NA
雙子葉植物	柳葉菜科	水丁香屬	<i>Ludwigia hyssopifolia</i> (G. Don) Exell	細葉水丁香	草本	原生	LC
雙子葉植物	柳葉菜科	水丁香屬	<i>Ludwigia octovalvis</i> (Jacq.) Raven	水丁香	草本	原生	DD
雙子葉植物	酢醬草科	酢醬草屬	<i>Oxalis corniculata</i> L.	黃花酢醬草	草本	原生	DD
雙子葉植物	酢醬草科	酢醬草屬	<i>Oxalis corymbosa</i> DC.	紫花酢醬草	草本	歸化	NA
雙子葉植物	西番蓮科	西番蓮屬	<i>Passiflora edulis</i> Sims.	西番蓮	木質藤本	歸化	NA
雙子葉植物	車前科	車前草屬	<i>Plantago asiatica</i> L.	車前草	草本	原生	LC
雙子葉植物	蓼科	蓼屬	<i>Polygonum capitatum</i> Buchanan-Hamilton ex D. Don	頭花蓼	草本	原生	NA
雙子葉植物	蓼科	蓼屬	<i>Polygonum chinense</i> L.	火炭母草	草本	原生	LC
雙子葉植物	蓼科	蓼屬	<i>Polygonum orientale</i> L.	紅蓼	草本	原生	LC
雙子葉植物	蓼科	蓼屬	<i>Polygonum perfoliatum</i> L.	扛板歸	草質藤本	原生	NA
雙子葉植物	蓼科	酸模屬	<i>Rumex crispus</i> var. <i>japonicus</i> L. (Houtt.) Makino	羊蹄	草本	歸化	NA
雙子葉植物	馬齒莧科	馬齒莧屬	<i>Portulaca oleracea</i> L.	馬齒莧	草本	原生	LC
雙子葉植物	石榴科	石榴屬	<i>Punica granatum</i> L.	安石榴	喬木	栽培	NA
雙子葉植物	毛茛科	鐵線蓮屬	<i>Clematis grata</i> Wall.	串鼻龍	木質藤本	原生	VU

雙子葉植物	毛茛科	毛茛屬	<i>Ranunculus sceleratus</i> L.	石龍芮	草本	原生	LC
雙子葉植物	薔薇科	蛇莓屬	<i>Duchesnea indica</i> (Andr.) Focke	蛇莓	草本	歸化	LC
雙子葉植物	薔薇科	繡線菊屬	<i>Spiraea prunifolia</i> var. <i>pseudoprunifolia</i> Sieb. & Zucc. (Hayata) Li	笑靨花	灌木	原生	LC
雙子葉植物	茜草科	咖啡屬	<i>Coffea arabica</i> L.	咖啡	灌木	栽培	NA
雙子葉植物	茜草科	耳草屬	<i>Hedyotis corymbosa</i> (L.) Lam.	繖花龍吐珠	草本	原生	LC
雙子葉植物	茜草科	仙丹花屬	<i>Ixora x williamsii</i> Hort.	矮仙丹	灌木	栽培	NA
雙子葉植物	茜草科	雞屎藤屬	<i>Paederia foetida</i> L.	雞屎藤	草質藤本	原生	LC
雙子葉植物	芸香科	月橘屬	<i>Murraya paniculata</i> (L.) Jack.	月橘	喬木	原生	LC
雙子葉植物	芸香科	花椒屬	<i>Zanthoxylum beecheyanum</i> K.Koch	胡椒木	灌木	栽培	NA
雙子葉植物	楊柳科	柳屬	<i>Salix warburgii</i> O. Seemen	水柳	喬木	特有	LC
雙子葉植物	無患子科	倒地鈴屬	<i>Cardiospermum halicacabum</i> L.	倒地鈴	草質藤本	入侵	NA
雙子葉植物	無患子科	龍眼屬	<i>Dimocarpus longan</i> Lour.	龍眼	喬木	入侵	NA
雙子葉植物	無患子科	樂樹屬	<i>Koelreuteria henryi</i> Dummer	台灣樂樹	喬木	特有	LC
雙子葉植物	玄參科	通泉草屬	<i>Mazus pumilus</i> (Burm. f.) Steenis	通泉草	草本	原生	LC
雙子葉植物	茄科	茄屬	<i>Solanum americanum</i> Miller	光果龍葵	草本	歸化	NA
雙子葉植物	杉科	落羽松屬	<i>Taxodium distichum</i> (L.) A. Rich	落羽松	喬木	栽培	NA
雙子葉植物	榆科	樺屬	<i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino	台灣樺	喬木	原生	LC
雙子葉植物	繖形科	天胡荽屬	<i>Hydrocotyle sibthorpioides</i> Lam.	天胡荽	草本	原生	DD
雙子葉植物	繖形花科	天胡荽屬	<i>Hydrocotyle verticillata</i> Thunb.	銅錢草	草本	栽培	NA
雙子葉植物	蕁麻科	苧麻屬	<i>Boehmeria nivea</i> var. <i>tenacissima</i> (L.) Gaudich. (Gaudich.) Miq.	青苧麻	灌木	原生	LC
雙子葉植物	蕁麻科	長梗紫麻屬	<i>Oreocnide pedunculata</i> (Shirai) Masam.	長梗紫麻	灌木	原生	LC
雙子葉植物	蕁麻科	冷水麻屬	<i>Pilea microphylla</i> (L.) Liebm.	小葉冷水麻	草本	歸化	NA
雙子葉植物	馬鞭草科	紫珠屬	<i>Callicarpa formosana</i> var. <i>formosana</i> Rolfe Rolfe	杜虹花	灌木	特有	LC
雙子葉植物	馬鞭草科	海州常山屬	<i>Clerodendrum quadriloculare</i> (Blanco) Merr.	煙火樹	喬木	栽培	NA
雙子葉植物	馬鞭草科	金露花屬	<i>Duranta repens</i> Linn.	金露花	灌木	歸化	NA
雙子葉植物	葡萄科	山葡萄屬	<i>Ampelopsis brevipedunculata</i> var. <i>hancei</i> (Maxim.) Trautv. (Planch.) Rehder	漢氏山葡萄	木質藤本	原生	LC

雙子葉植物	葡萄科	烏菝莓屬	<i>Cayratia japonica</i> (Thunb.) Gagnep.	虎葛	木質藤本	原生	LC
雙子葉植物	葡萄科	崖爬藤屬	<i>Tetrastigma formosanum</i> (Hemsl.) Gagnep.	三葉崖爬藤	木質藤本	特有	LC
單子葉植物	龍舌蘭科	朱蕉屬	<i>Cordyline terminalis</i> (Linn.) Kunth.	朱蕉	喬木	栽培	NA
單子葉植物	龍舌蘭科	虎尾蘭屬	<i>Sansevieria trifasciata</i> Prain	虎尾蘭	喬木	栽培	NA
單子葉植物	石蒜科	文珠蘭屬	<i>Crinum asiaticum</i> L.	文珠蘭	草本	原生	LC
單子葉植物	天南星科	姑婆芋屬	<i>Alocasia odora</i> (Lodd.) Spach.	姑婆芋	草本	原生	LC
單子葉植物	天南星科	紫芋屬	<i>Colocasia esculenta</i> (L.) Schott	芋	草本	歸化	NA
單子葉植物	天南星科	合果芋屬	<i>Syngonium podophyllum</i> Schott	合果芋	草本	歸化	NA
單子葉植物	棕櫚科	黃椰子屬	<i>Chrysalidocarpus lutescens</i> (Bory) Wendl.	黃椰子	灌木	栽培	NA
單子葉植物	棕櫚科	蒲葵屬	<i>Livistona chinensis</i> var. <i>subglobosa</i> R. Br. (Mart.) Becc.	蒲葵	喬木	原生	VU
單子葉植物	棕櫚科	海棗屬	<i>Phoenix humilis</i> var. <i>loureiri</i> Royle (Kunth)	羅比親王海棗	喬木	栽培	NA
單子葉植物	鴨跖草科	水竹葉屬	<i>Murdannia keisak</i> (Hassk.) Hand.-Mazz.	水竹葉	草本	原生	LC
單子葉植物	莎草科	莎草屬	<i>Cyperus involucratus</i> Rottb.	輪傘莎草	草本	原生	NA
單子葉植物	芭蕉科	芭蕉屬	<i>Musa acuminata</i> L.A. Colla.	香蕉	草本	栽培	NA
單子葉植物	禾本科	刺竹屬	<i>Bambusa oldhamii</i> Munro	綠竹	喬木	原生	DD
單子葉植物	禾本科	臂形草屬	<i>Brachiaria mutica</i> (Forssk.) Stapf	巴拉草	草本	入侵	NA
單子葉植物	禾本科	虎尾草屬	<i>Chloris barbata</i> Sw.	孟仁草	草本	歸化	LC
單子葉植物	禾本科	狗牙根屬	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	狗牙根	草本	原生	LC
單子葉植物	禾本科	龍爪茅屬	<i>Dactyloctenium aegyptium</i> (L.) P. Beauv.	龍爪茅	草本	原生	LC
單子葉植物	禾本科	稭屬	<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn.	牛筋草	草本	原生	LC
單子葉植物	禾本科	糖蜜草屬	<i>Melinis repens</i> (Willd.) Zizka	紅毛草	草本	原生	DD
單子葉植物	禾本科	芒屬	<i>Miscanthus sinensis</i> Andersson	芒	草本	原生	LC
單子葉植物	禾本科	黍屬	<i>Panicum maximum</i> Jacq.	大黍	草本	入侵	NA
單子葉植物	禾本科	黍屬	<i>Panicum repens</i> L.	鋪地黍	草本	歸化	LC
單子葉植物	禾本科	狼尾草屬	<i>Pennisetum purpureum</i> Schumach.	象草	草本	入侵	NA
單子葉植物	禾本科	甘蔗屬	<i>Saccharum sinense</i> Roxb. et Jeswiet	甘蔗	草本	原生	DD

單子葉植物

薑科

蝴蝶薑屬

Hedychium coronarium Koenig

野薑花

草本

栽培

NA

註：

1.屬性(A)：「T」表木本；「S」表灌木；「C」表藤本；「H」表草本。

2.屬性(B)：「E」表特有種；「V」表原生種；「R」表歸化種；「D」表栽培種。

3.屬性(C)：「C」表普遍；「M」表中等；「R」表稀有；「V」表極稀有；「E」表瀕臨滅絕；「X」表已滅絕。

鳥類資源表

目名	科名	中文名	學名	特有性	保育性
鴿形目	長腳鴿科	東方環頸鴿	<i>Charadrius alexandrinus</i>		
	鴿科	高蹺鴿	<i>Himantopus himantopus</i>		
	鴿科	磯鴿	<i>Actitis hypoleucos</i>		
	三趾鶉科	棕三趾鶉	<i>Turnix suscitator</i>	Es	
鴿形目	鳩鴿科	珠頸斑鳩	<i>Streptopelia chinensis</i>		
		紅鳩	<i>Streptopelia tranquebarica</i>		
鶴形目	秧雞科	白腹秧雞	<i>Amaurornis phoenicurus</i>		
		紅冠水雞	<i>Gallinula chloropus</i>		
雀形目	扇尾鶯科	褐頭鶯	<i>Prinia inornate</i>	Es	
	鶉科	樹鶉(台灣亞種)	<i>Dendrocitta formosae</i>	Es	
	卷尾科	大卷尾	<i>Dicrurus macrocercus harterti</i>	Es	
	卷尾科	小卷尾			
	梅花雀科	斑文鳥	<i>Lonchura punctulata</i>		
	燕科	家燕	<i>Hirundo rustica</i>		
	燕科	洋燕	<i>Hirundo tahitica</i>		
	伯勞科	紅尾伯勞	<i>Lanius cristatus</i>		III
	麻雀科	麻雀	<i>Passer montanus</i>		
	鶉科	白頭翁(台灣亞種)	<i>Pycnonotus sinensis</i>	Es	
	椋鳥科	白尾八哥	<i>Acridotheres javanicus</i>	In	
	椋鳥科	家八哥	<i>Acridotheres tristis</i>	In	
鵜形目	鷺科	大白鷺	<i>Ardea alba</i>		
	鷺科	蒼鷺	<i>Ardea cinerea</i>		
	鷺科	黃頭鷺	<i>Bubulcus ibis</i>		
	鷺科	小白鷺	<i>Egretta garzetta</i>		
	鷺科	中白鷺	<i>Mesophoyx intermedia</i>		
	鷺科	夜鷺	<i>Nycticorax nycticorax</i>		
	朱鷺科	埃及聖朱鷺(埃及聖環)	<i>Threskiornis aethiopicus</i>	In	
5 目	16 科	27 種		8 種	1 種

註：「*」表訪談資料；「E」表特有種(endemic species)；「Es」表特有亞種(endemic subspecies)；「In」表外來種(introduced species)；「II」表珍貴稀有保育類野生動物；「III」表其他應予保育之野生動物。

哺乳類資源表

目名	科名	中文名	學名	特有性	保育類
鼯形目	鼯鼠科	臭鼯	<i>Suncus murinus</i>		
翼手目	蝙蝠科	東亞家蝠*	<i>Pipistrellus abramus</i>		
齧齒目	鼠科	小黃腹鼠*	<i>Rattus losea</i>		
		溝鼠	<i>Rattus norvegicus</i>		
3 目	3 科		4 種	0 種	0 種

註：「*」表訪談資料；「#」表動物痕跡；「Es」表特有亞種(endemic subspecies)。

爬蟲類資源表

目名	科名	中文名	學名	特有性	保育類
有鱗目	飛蜥科	斯文豪氏攀蜥	<i>Japalura swinhonis</i>	E	
	壁虎科	疣尾蝮虎	<i>Hemidactylus frenatus</i>		
	石龍子科	麗紋石龍子	<i>Plestiodon elegans</i>		
龜鱉目	澤龜科	紅耳龜	<i>Trachemys scripta elegans</i>	In	
	地龜科	斑龜	<i>Mauremys sinensis</i>		
2 目	5 科		5 種	2 種	0 種

註：「*」表訪談資料；「E」表特有種(endemic species)；「Es」表特有亞種(endemic subspecies)；「In」表外來種(introduced species)；「III」表其他應予保育之野生動物。

兩棲類資源表

目名	科名	中文名	學名	特有性	保育性
無尾目	蟾蜍科	黑眶蟾蜍	<i>Bufo melanostictus</i>		
	叉舌蛙科	澤蛙 [§]	<i>Rana limnocharis</i>		
	狹口蛙科	小雨蛙 [§]	<i>Microhyla ornata</i>		
1 目	3 科		3 種	0 種	0 種

註：「§」表僅有叫聲。

魚類與底棲生物資源表

類群	目名	科名	中文名	學名	特有性	保育性	樣站				
							1	2	3	4	5
魚類	鱸形目	麗魚科	莫三比克 口孵非鯽	<i>Oreochromis mossambicus</i>	In			v	v	v	v
	鯡形目	鯡科	日本海鯨	<i>Nematalosa japonica</i>							v
	鱈形目	甲鱈科	豹紋翼甲 鱈	<i>Pterygoplichthys pardalis</i>	In					v	
蝦蟹類	十足目	方蟹科	字紋弓蟹	<i>Varuna litterata</i>					v		
		長臂蝦 科	日本沼蝦	<i>Macrobrachium nipponense</i>					v		v
螺貝類	基眼目	椎實螺 科	台灣椎實 螺	<i>Radix swinhoei</i>				v	v		
	中腹足 目	蘋果螺 科	福壽螺	<i>Pomacea canaliculata</i>	In		v	v	v	v	v
		田螺科	石田螺	<i>Sinotaia quadrata</i>						v	v
3類	6目	8科	8種		3種	0種	1 站	3 站	5 站	4 站	5 站

註：「E」表特有種(endemic species)；「In」表外來種(introduced species)；「v」表調查紀錄。