

九、雙溪河龍門橋至龍門吊橋護岸延長工程

(一) 植物名錄

1. 蕨類植物

1. Aspleniaceae 鐵角蕨科

1. *Asplenium australasicum* (J. Sm.) Hook. 南洋山蘇花（南洋巢蕨）(H, V, C)

2. Athyriaceae 蹄蓋蕨科

2. *Diplazium esculentum* (Retz.) Sw. 過溝菜蕨 (H, V, C)

3. Lygodiaceae 海金沙科

3. *Lygodium japonicum* (Thunb.) Sw. 海金沙 (C, V, C)

4. Nephrolepidaceae 腎蕨科

4. *Nephrolepis brownii* (Desv.) Hovenkamp & Miyam. 毛葉腎蕨 (H, V, C)

5. *Nephrolepis cordifolia* (L.) C. Presl 腎蕨 (H, V, C)

5. Polypodiaceae 水龍骨科

6. *Lepisorus thunbergianus* (Kaulf.) Ching 瓦葦 (H, V, C)

6. Thelypteridaceae 金星蕨科

7. *Christella parasitica* (L.) H. Lév. ex Y.H. Chang 密毛小毛蕨 (H, V, C)

2. 裸子植物 Gymnosperms

7. Araucariaceae 南洋杉科

8. *Araucaria columnaris* (G. Forst.) Hook. 小葉南洋杉 (T, D, C)

8. Cupressaceae 柏科

9. *Juniperus chinensis* L. 'Kaizuka' 龍柏 (T, D, C)

10. *Taxodium distichum* (L.) Rich. 落羽松 (落羽杉) (T, D, C)

11. *Thuja orientalis* L. 側柏 (T, D, C)

9. Cycadaceae 蘇鐵科

12. *Cycas revoluta* Thunb. 蘇鐵 (鳳尾蕉) (S, D, C)

10. Pinaceae 松科

13. *Pinus morrisonicola* Hayata 臺灣五葉松 (T, E, C) *

11. Podocarpaceae 羅漢松科

14. *Nageia nagi* (Thunb.) Kuntze 竹柏 (T, V, R) *

15. *Podocarpus costalis* C. Presl 蘭嶼羅漢松 (T, V, V) *

3. 雙子葉植物 Dicotyledons

12. Acanthaceae 爵床科

16. *Dicliptera chinensis* (L.) Juss. 狗肝菜 (H, V, C)

17. *Ruellia simplex* C. Wright 翠蘆莉 (H, R, C)

13. Amaranthaceae 莧科

18. *Alternanthera bettzickiana* (Regel) Nicholson 毛蓮子草 (H, R, C)
19. *Alternanthera philoxeroides* (Mart.) Griseb. 空心蓮子草 (H, R, C)

14. Apiaceae 繖形科

20. *Centella asiatica* (L.) Urb. 雷公根 (H, V, C)
21. *Coriandrum sativum* L. 芫荽 (H, D, C)

15. Apocynaceae 夾竹桃科

22. *Cerbera manghas* L. 海檬果 (T, V, C) *
23. *Gymnema sylvestre* (Retz.) R. Br. ex Sm. 武靴藤 (匙羹藤, 羊角藤) (C, V, C)
24. *Plumeria rubra* L. var. *acutifolia* (Poir. ex Lam.) L.H. Bailey 緬梔 (雞蛋花) (T, D, C)

16. Asteraceae 菊科

25. *Ageratum conyzoides* L. 薤香薊 (H, R, C)
26. *Artemisia capillaris* Thunb. 茵陳蒿 (H, V, C)
27. *Aster subulatus* Michaux 掃帚菊 (帚馬蘭) (H, R, C)
28. *Bidens pilosa* L. var. *radiata* Sch. Bip. 大花咸豐草 (H, R, C)
29. *Conyza sumatrensis* (Retz.) E. Walker 野茼蒿 (H, R, C)
30. *Eclipta prostrata* L. 鱈腸 (H, V, C)
31. *Emilia praetermissa* Milne-Redh. 粉黃纓絨花 (H, R, C)
32. *Gymnanthemum amygdalinum* (Delile) Sch. Bip. ex Walp. 扁桃斑鳩菊 (南非葉, 桃葉斑鳩菊) (T, D, C)
33. *Ixeris chinensis* Nakai 兔仔菜 (兔兒菜, 中華小苦蕪) (H, V, C)
34. *Lactuca indica* L. 鵝仔草 (H, V, C)
35. *Lactuca sativa* L. 萬苣 (H, D, C)
36. *Mikania micrantha* Kunth 小花蔓澤蘭 (C, R, C)
37. *Sigesbeckia orientalis* L. 猪簽 (H, V, C)
38. *Sphagneticola trilobata* (L.) Pruski 南美蟛蜞菊 (H, R, C)
39. *Youngia japonica* (L.) DC. 黃鵠菜 (H, V, C)

17. Basellaceae 落葵科

40. *Anredera cordifolia* (Tenore) van Steenis 洋落葵 (C, R, C)
41. *Basella alba* L. 落葵 (C, R, C)

18. Brassicaceae 十字花科

42. *Brassica rapa* L. subsp. *chinensis* (L.) Hanelt 白菜 (C, D, C)

19. Cannabaceae 大麻科

43. *Celtis sinensis* Pers. 朴樹 (T, V, C)
44. *Trema orientalis* (L.) Blume 山黃麻 (T, V, C)

20. Caricaceae 番木瓜科

45. *Carica papaya* L. 番木瓜 (T, D, C)

21. Caryophyllaceae 石竹科

46. *Drymaria diandra* Blume 荷蓮豆草 (菁芳草) (H, R, C)

22. Casuarinaceae 木麻黃科

47. *Allocasuarina nana* (Sieber ex Spreng.) L.A.S. Johnson 千頭木麻黃 (S, D, C)

48. *Casuarina equisetifolia* L. 木麻黃 (T, D, C)

23. Cleomaceae 白花菜科

49. *Cleome rutidosperma* DC. 成功白花菜 (平伏莖白花菜) (H, R, C)

24. Clusiaceae 藤黃科

50. *Garcinia subelliptica* Merr. 菲島福木 (H, V, R) *

25. Convolvulaceae 旋花科

51. *Ipomoea batatas* (L.) Lam. 甘藷 (地瓜, 番薯) (C, D, C)

52. *Ipomoea biflora* (L.) Persoon 白花牽牛 (C, V, C)

53. *Ipomoea cairica* (L.) Sweet 番仔藤 (槭葉牽牛) (C, R, C)

54. *Ipomoea indica* (Burm. f.) Merr. 銳葉牽牛 (C, V, C)

26. Crassulaceae 景天科

55. *Bryophyllum pinnatum* (Lam.) Oken 落地生根 (H, R, C)

27. Cucurbitaceae 葫蘆科

56. *Luffa cylindrica* (L.) M. Roem. 絲瓜 (C, D, C)

57. *Momordica charantia* L. 苦瓜 (C, D, C)

28. Euphorbiaceae 大戟科

58. *Acalypha australis* L. 鐵覓菜 (H, V, C)

59. *Acalypha wilkesiana* Müll. Arg. 威氏鐵覓 (S, D, C)

60. *Codiaeum variegatum* Blume 變葉木 (S, D, C)

61. *Euphorbia hirta* L. 大飛揚草 (H, R, C)

62. *Euphorbia thymifolia* L. 千根草 (小飛揚草) (H, R, C)

63. *Macaranga tanarius* (L.) Müll. Arg. 血桐 (T, V, C)

64. *Mallotus philippensis* (Lam.) Müll. Arg. 粗糠柴 (T, V, C)

65. *Ricinus communis* L. 蓖麻 (S, R, C)

66. *Triadica sebifera* (L.) Small 烏桕 (T, R, C)

29. Ehretiaceae 厚殼樹科

67. *Ehretia microphylla* Lam. 小葉厚殼樹 (福建茶, 滿福木) (S, V, C) *

30. Ericaceae 杜鵑花科

68. *Rhododendron mucronatum* (Blume) G. Don 白琉球杜鵑 (白花杜鵑) (S, D, C)

69. *Rhododendron mucronatum* (Blume) G. Don 'Akemono' 粉紅杜鵑 (S, D, C)

70. *Rhododendron mucronatum* (Blume) G. Don 'Oomurasaki' 艷紫杜鵑 (S, D, C)

31. Fabaceae 豆科

71. *Acacia confusa* Merr. 相思樹 (T, V, C) *

72. *Albizia lebbeck* (L.) Benth. 大葉合歡 (T, R, C)

73. *Clitoria ternatea* L. 蝶豆 (C, D, C)
 74. *Desmodium triflorum* (L.) DC. 蝠翼草 (H, V, C)
 75. *Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit 銀合歡 (T, R, C)
 76. *Mimosa pudica* L. 含羞草 (S, R, C)
 77. *Pueraria montana* (Lour.) Merr. var. *montana* 山葛藤 (臺灣葛藤) (C, V, C)
 78. *Pueraria montana* (Lour.) Merr. var. *chinensis* (Ohwi) Sanjappa & Pradeep 大葛藤 (湯氏葛藤) (C, R, C)

32. Lamiaceae 唇形科

79. *Callicarpa formosana* Rolfe 杜虹花 (T, V, C)
 80. *Premna microphylla* Turcz. 臭黃荌 (小葉臭魚木) (T, V, C)
 81. *Premna serratifolia* L. 臭娘子 (T, V, C)

33. Lauraceae 樟科

82. *Cassytha filiformis* L. 無根藤 (無根草) (C, V, C)
 83. *Cinnamomum camphora* (L.) J. Presl 樟樹 (T, V, C)
 84. *Litsea hypophaea* Hayata 黃肉樹 (小梗木薑子) (T, V, C)
 85. *Machilus kusanoi* Hayata 大葉楠 (T, E, C)
 86. *Machilus thunbergii* Siebold & Zucc. 紅楠 (豬腳楠) (T, V, C)
 87. *Machilus zuihoensis* Hayata 香楠 (T, E, C)
 88. *Persea americana* Mill. 酪梨 (T, D, C)

34. Lecythidaceae 玉蕊科

89. *Barringtonia racemosa* (L.) Spreng. 水茄苳 (穗花棋盤腳) (T, V, R)

35. Linderniaceae 母草科

90. *Torenia crustacea* (L.) Cham. & Schlechl. 藍豬耳 (H, V, C)

36. Lythraceae 千屈菜科

91. *Cuphea carthagenensis* (Jacq.) J.F. Macbr. 克菲亞草 (H, R, C)

37. Magnoliaceae 木蘭科

92. *Michelia figo* (Lour.) Spreng. 含笑花 (S, D, C)
 93. *Michelia pilifera* Bakh. f. 南洋含笑 (T, D, C)

38. Malvaceae 紹葵科

94. *Abelmoschus esculentus* (L.) Moench 黃秋葵 (H, D, C)
 95. *Hibiscus rosa-sinensis* L. 朱槿 (S, D, C)
 96. *Malvaviscus penduliflorus* Moc. & Sessé ex DC. 南美朱槿 (懸鈴花) (S, D, C)
 97. *Talipariti tiliaceum* (L.) Fryxell 黃槿 (T, V, C)

39. Mazaceae 通泉草科

98. *Mazus pumilus* (Burm. f.) Steenis 通泉草 (H, V, C)

40. Meliaceae 楝科

99. *Aglaia odorata* Lour. 樹蘭 (S, D, C)

41. Menispermaceae 防己科

100. *Cocculus orbiculatus* (L.) DC. 木防己 (C, V, C)
101. *Pericampylus glaucus* (Lam.) Merr. 細圓藤 (C, V, C)
102. *Stephania japonica* (Thunb.) Miers 千金藤 (C, V, C)

42. Moraceae 桑科

103. *Broussonetia papyrifera* (L.) L'Hér. ex Vent. 構樹 (T, V, C)
104. *Humulus scandens* (Lour.) Merr. 蓬草 (C, V, C)
105. *Ficus microcarpa* L. f. 榕樹 (正榕) (T, V, C)
106. *Ficus microcarpa* L. f. 'Golden Leaves' 黃金榕 (T, D, C)
107. *Ficus septica* Burm. f. 大冇榕 (稜果榕) (T, V, C)
108. *Ficus subpisocarpa* Gagnep. 雀榕 (T, V, C)
109. *Morus australis* Poir. 小桑樹 (S, V, C)

43. Myrtaceae 桃金娘科

110. *Psidium guajava* L. 番石榴 (T, D, C)
111. *Syzygium samarangense* (Blume) Merr. & L.M. Perry 蓮霧 (T, D, C)

44. Nyctaginaceae 紫茉莉科

112. *Bougainvillea spectabilis* Willd. 九重葛 (S, D, C)
113. *Mirabilis jalapa* L. 紫茉莉 (H, D, C)

45. Oleaceae 木犀科

114. *Osmanthus fragrans* Lour. 桂花 (T, D, C)

46. Onagraceae 柳葉菜科

115. *Ludwigia hyssopifolia* (G. Don) Exell 細葉水丁香 (H, V, C)
116. *Ludwigia octovalvis* (Jacq.) P.H. Raven 水丁香 (H, V, C)

47. Oxalidaceae 醋漿草科

117. *Oxalis corniculata* L. 醋漿草 (H, V, C)
118. *Oxalis debilis* Kunth var. *corymbosa* (DC.) Lourteig 紫花酢漿草 (H, R, C)

48. Passifloraceae 西番蓮科

119. *Passiflora edulis* Sims 西番蓮 (百香果) (C, R, C)
120. *Passiflora suberosa* L. 三角葉西番蓮 (C, R, C)

49. Phyllanthaceae 油柑科

121. *Bridelia balansae* Tutcher 刺柱密 (T, V, C)
122. *Glochidion lanceolatum* Hayata 披針葉饅頭果 (T, V, C)
123. *Glochidion rubrum* Blume 細葉饅頭果 (T, V, C)
124. *Glochidion zeylanicum* (Gaertn.) A. Juss. 錫蘭饅頭果 (T, V, C)
125. *Phyllanthus debilis* Klein ex Willd. 銳葉小還魂 (H, R, C)
126. *Phyllanthus hookeri* Müll. Arg. 疣果葉下珠 (H, V, C)
127. *Phyllanthus tenellus* Roxb. 五蕊油柑 (H, R, C)

50. Piperaceae 胡椒科

128. *Piper taiwanense* T.T. Lin & S.Y. Lu 臺灣荖藤 (C, E, C)

51. Pittosporaceae 海桐科

129. *Pittosporum tobira* Ait. 海桐 (S, V, C)

52. Plantaginaceae 車前草科

130. *Mecardonia procumbens* (Mill.) Small 黃花過長沙舅 (H, R, C)

131. *Plantago asiatica* L. 車前草 (H, V, C)

132. *Scoparia dulcis* L. 野甘草 (H, V, C)

53. Polygonaceae 蓼科

133. *Persicaria chinensis* (L.) H. Gross 火炭母草 (H, V, C)

134. *Persicaria dichotoma* (Blume) Masam. 水紅骨蛇 (H, V, M)

135. *Rumex japonicus* Houtt. 羊蹄 (H, R, C)

54. Primulaceae 報春花科

136. *Ardisia sieboldii* Miq. 樹杞 (T, V, C)

55. Ranunculaceae 毛茛科

137. *Clematis javana* DC. 串鼻龍 (C, V, C)

56. Rhamnaceae 鼠李科

138. *Sageretia theezans* (L.) Brongn. 雀梅藤 (S, V, C)

57. Rosaceae 蘭薇科

139. *Prunus mume* Sieb. & Zucc. 梅 (T, D, C)

140. *Prunus persica* (L.) Batsch 桃 (T, D, C)

141. *Rosa hybrid* Hort. ex Lavallée 雜交薔薇 (S, D, C)

142. *Rubus rosifolius* Sm. 刺莓 (S, V, C)

58. Rubiaceae 茜草科

143. *Ixora concinna* R. Br. ex Hook.f. 'Dwarf Red' 矮仙丹 (S, D, C)

144. *Oldenlandia corymbosa* L. 繖花龍吐珠 (H, V, C)

145. *Paederia foetida* L. 雞屎藤 (C, V, C)

146. *Psychotria rubra* (Lour.) Poir. 九節木 (S, D, C)

59. Rutaceae 芸香科

147. *Citrus × limon* (L.) Brum. f. 檸檬 (T, D, C)

148. *Citrus reticulata* Blanco 橘 (T, D, C)

149. *Melicope semecarpifolia* (Merr.) T.G. Hartley 山刈葉 (T, V, C)

150. *Murraya exotica* L. 月橘 (S, V, C) *

151. *Zanthoxylum nitidum* (Roxb.) DC. 雙面刺 (C, V, C)

60. Sapindaceae 無患子科

152. *Dimocarpus longan* Lour. 龍眼 (T, D, C)

153. *Koelreuteria elegans* (Seemann) A.C. Smith subsp. *formosana* (Hayata)
F.G. Meyer 臺灣欒樹 (T, E, C) *

154. *Litchi chinensis* Sonn. 荔枝 (T, D, C)

61. Saururaceae 三白草科

155. *Houttuynia cordata* Thunb. 蕺菜 (臭腥草, 魚腥草) (H, V, C)

62. Solanaceae 茄科

156. *Capsicum annuum* L. 辣椒 (S, D, C)

157. *Solanum diphyllum* L. 瑪瑙珠 (S, R, C)

158. *Solanum torvum* Sw. 萬桃花 (水茄) (S, D, C)

63. **Styracaceae 安息香科**

159 *Styrax formosanus* Matsum. 烏皮九芎 (T, V, C)

64. **Symplocaceae 灰木科**

160. *Symplocos chinensis* (Lour.) Druce 灰木 (S, V, C)

65. **Talinaceae 土人參科**

161. *Talinum paniculatum* (Jacq.) Gaertn. 土人參 (H, R, C)

66. **Urticaceae 蕁麻科**

162. *Boehmeria nivea* (L.) Gaudich. var. *tenacissima* (Gaudich.) Miq. 青苧麻 (S, V, C)

163. *Pouzolzia zeylanica* (L.) Benn. 霧水葛 (H, V, C)

164. *Pilea microphylla* (L.) Liebm 小葉冷水麻 (H, R, C)

67. **Vitaceae 葡萄科**

165. *Ampelopsis glandulosa* (Wall.) Mom. var. *hancei* (Planch.) Momiy. 漢氏山葡萄 (C, V, C)

166. *Cissus kerrii* Craib. 雞心藤 (C, R, C)

4. 單子葉植物 Monocotyledons

68. **Amaryllidaceae 石蒜科**

167. *Allium fistulosum* L. 蔥 (H, D, C)

168. *Allium tuberosum* Rottler ex Spreng. 韭菜 (H, D, C)

169. *Crinum asiaticum* L. 文珠蘭 (文殊蘭) (H, V, C) *

69. **Araceae 天南星科**

170. *Alocasia cucullata* (Lour.) G. Don 尖尾姑婆芋 (臺灣姑婆芋) (H, V, C) *

171. *Alocasia odora* (Roxb.) K. Koch 姑婆芋 (H, V, C)

172. *Colocasia esculenta* (L.) Schott 芋 (H, D, C)

173. *Epipremnum aureum* (Linden & André) G.S. Bunting 黃金葛 (C, D, C)

174. *Syngonium podophyllum* Schott 合果芋 (H, R, C)

175. *Typhonium blumei* Nicolson & Sivadasan 土半夏 (H, V, C)

176. *Xanthosoma sagittifolium* (L.) Schott 千年芋 (H, D, C)

70. **Arecaceae 棕櫚科**

177. *Areca catechu* L. 檳榔 (T, D, C)

178. *Arenga engleri* Bacc. 山棕 (S, V, C)

179. *Dypsis lutescens* (H. Wendle) Beentje & J. Dransf. 黃椰子 (T, D, C)

180. *Phoenix loureiroi* Kunth 臺灣海棗 (T, V, C)

71. **Asparagaceae 天門冬科**

181. *Asparagus cochinchinensis* (Lour.) Merr. 天門冬 (H, V, C)

182. *Cordyline terminalis* (L.) Kunth 朱蕉 (紅竹) (S, D, C)

183. *Dracaena braunii* Engl. 'Virens' 綠葉竹蕉（萬年竹，開運竹）(S, D, C)

184. *Dracaena fragrans* (L.) Ker Gawl. 香龍血樹（巴西鐵樹）(S, D, C)

185. *Sansevieria trifasciata* Prain 虎尾蘭 (H, D, C)

186. *Yucca gigantea* Lem. 象腳王蘭 (S, D, C)

72. Asphodelaceae 阿福花科（獨尾草科）

187. *Hemerocallis fulva* L. 萱草（金針）(H, D, C)

73. Bromeliaceae 凤梨科

188. *Ananas comosus* (L.) Merr. 凤梨 (H, D, C)

74. Cannaceae 美人蕉科

189. *Canna indica* L. 美人蕉 (H, D, C)

75. Commelinaceae 鴨跖草科

190. *Callisia repens* (Jacq.) L. 舋地錦竹草（翠玲瓏）(H, R, C)

191. *Commelina diffusa* Burm. f. 竹仔菜 (H, V, C)

76. Cyperaceae 莎草科

192. *Cyperus brevifolius* (Rottb.) Hassk. 短葉水蜈蚣 (H, V, C)

193. *Cyperus compressus* L. 沙田草（扁穗莎草）(H, V, C)

194. *Cyperus cyperoides* (L.) Kuntze 磚子苗 (H, V, C)

195. *Cyperus difformis* L. 異花莎草 (H, V, C)

196. *Cyperus eragrostis* Lam. 頭穗莎草 (H, R, C)

197. *Cyperus flavidus* Retz. 球穗扁莎 (H, V, C)

198. *Cyperus iria* L. 碎米莎草 (H, V, C)

199. *Cyperus malaccensis* Lam. subsp. *monophyllus* (Vahl) T. Koyama 單葉鹹草 (H, V, M)

200. *Cyperus odoratus* L. 斷節莎 (H, V, C)

201. *Cyperus polystachyos* Rottb. 多柱扁莎（多枝扁莎）(H, V, C)

202. *Cyperus rotundus* L. 香附子 (H, V, C)

203. *Cyperus tenuispica* Steud. 窄翅莎草 (H, V, C)

204. *Fimbristylis dichotoma* (L.) Vahl var. *tikushiensis* (Hayata) T. Koyama 竹子飄拂草 (H, V, C)

77. Dioscoreaceae 薯蕷科

205. *Dioscorea bulbifera* 黃獨 (H, V, C)

78. Musaceae 芭蕉科

206. *Musa × paradisiaca* L. 香蕉 (H, D, C)

79. Pandanaceae 露兜樹科

207. *Pandanus odoratissimus* L. f. 露兜樹（林投）(S, V, C)

80. Poaceae 禾本科

208. *Arundo donax* L. 蘆竹 (S, V, C)

209. *Axonopus compressus* (Sw.) P. Beauv. 地毯草 (H, R, C)

210. *Bambusa dolichoclada* Hayata 長枝竹 (T, V, C) *

211. *Bambusa dolichomerithalla* Hayata 火廣竹 (T, V, C) *
212. *Bambusa multiplex* (Lour.) Raeusch. 蓬萊竹 (T, D, C)
213. *Bambusa oldhamii* Munro 綠竹 (T, V, C) *
214. *Brachiaria mutica* (Forsk.) Stapf 巴拉草 (H, R, C)
215. *Brachiaria subquadripara* (Trin.) Hitchc. 四生臂形草 (H, V, C)
216. *Chloris barbata* (L.) Sw. 孟仁草 (H, V, C)
217. *Cynodon dactylon* (L.) Pers. 狗牙根 (H, V, C)
218. *Cyrtococcum patens* (L.) A. Camus var. *patens* 弓果黍 (H, V, C)
219. *Cyrtococcum patens* (L.) A. Camus var. *latifolium* (Honda) Ohwi 散穗弓果黍 (H, V, C)
220. *Dactyloctenium aegyptium* (L.) P. Beauv. 龍爪茅 (H, V, C)
221. *Dendrocalamus latiflorus* Munro 麻竹 (T, V, C) *
222. *Digitaria ciliaris* (Retz.) Koeler 升馬唐 (H, V, C)
223. *Digitaria radicosa* (J. Presl) Miq. 小馬唐 (H, V, C)
224. *Digitaria sanguinalis* (L.) Scop. 馬唐 (H, R, C)
225. *Digitaria setigera* Roth 短穎馬唐 (H, V, C)
226. *Echinochloa colona* (L.) Link 芒稷 (H, V, C)
227. *Eleusine indica* (L.) Gaertn. 牛筋草 (H, V, C)
228. *Eragrostis amabilis* (L.) Wight & Arn. 鯽魚草 (H, V, C)
229. *Eremochloa ophiuroides* (Munro) Hack. 假儉草 (H, V, C) *
230. *Imperata cylindrica* (L.) Beauv. var. *major* (Nees) Hubb. ex Hubb. & Vaughan 白茅 (H, V, C)
231. *Isachne kunthiana* (Wight & Arn. ex Steud.) Miq. 肯氏柳葉箬 (H, V, C)
232. *Misanthus sinensis* Anders. 芒 (H, V, C)
233. *Oplismenus compositus* (L.) P. Beauv. 竹葉草 (H, V, C)
234. *Paspalum conjugatum* Bergius 兩耳草 (H, R, C)
235. *Paspalum urvillei* Steud. 吳氏雀稗 (H, R, C)
236. *Pennisetum purpureum* Schumach. 象草 (H, R, C)
237. *Phragmites karka* (Retz.) Trin. ex Steud. 開卡蘆 (H, V, C)
238. *Saccharum spontaneum* L. 甜根子草 (H, V, C)
239. *Setaria palmifolia* (J. Koenig) Stapf 棕葉狗尾草 (颱風草) (H, V, C)
240. *Setaria parviflora* (Poir.) Kerguélen 蓚狗尾草 (H, R, C)
241. *Sporobolus indicus* (L.) R. Br. 鼠尾粟 (H, V, C)
242. *Sporobolus tenuissimus* (Mart. ex Schrank) Kuntze 热帶鼠尾粟 (H, R, M)
243. *Zea mays* L. 玉蜀黍 (玉米) (H, D, C)

81. Smilacaceae 菝葜科

244. *Smilax bracteata* C. Presl 假菝葜 (C, V, C)
245. *Smilax taipeiensis* T.C. Hsu & S.W. Chung 臺北土菝葜 (C, E, M)

82. Zingiberaceae 薑科

246. *Alpinia zerumbet* (Pers.) B.L. Burtt & R.M. Sm. 月桃 (H, V, C)
247. *Curcuma longa* L. 薑黃 (H, D, C)
248. *Hedychium coronarium* J. Koenig 野薑花 (穗花山奈, 蝴蝶薑) (H, R, C)
249. *Zingiber officinale* Roscoe 薑 (H, D, C)

註：

植物屬性代碼對照表	
屬性(A)	T：木本 S：灌木 C：藤本 H：草本
屬性(B)	E：特有 V：原生 R：歸化 D：栽培
屬性(C)	C：普遍 M：中等 R：稀有 V：極稀有 E：瀕臨滅絕 X：已滅絕
屬性代碼註記*者，表示該植物為原生種或特有種，但在調查範圍中為栽培植物	

(二) 環境照、工作照及生物照



環境照-鄰近區道路	環境照-鄰近區道路
環境照-鄰近區農地	環境照-鄰近區草生地
環境照-鄰近區提岸	工作照-手拋網作業
工作照-手抄網作業	工作照-鳥類觀測
工作照-夜間調查	生物照-小白鷺



生物照-磯鶲



生物照-大卷尾



生物照-黑鳩



生物照-魚鷹



生物照-黑鳳蝶



生物照-拉都希氏赤蛙



生物照-面天樹蛙



生物照-流紋蟠



生物照-肥胖後相手蟹



生物照-雙齒近相手蟹



生物照-克氏原蝲蛄



生物照-字紋弓蟹



生物照-黑棘鯛



生物照-銀鱗鯧



生物照-浪人鯷



生物照-甲若鯷



生物照-六帶鯷



生物照-銀紋笛鯛



生物照-曳絲鑽嘴



生物照-大棘鑽嘴



生物照-黑塘鱧



生物照-褐塘鱧



生物照-長鰭凡鯿



生物照-斷線雙邊魚



生物照-夏威夷海鰱



生物照-短棘鯧



生物照-長吻仰口鯧



生物照-吉利慈鯛



生物照-圈頸鯧



生物照-彈塗魚



生物照-花身副麗魚



生物照-單葉鹹草



生物照-開卡蘆

生物照-朱蕉



生物照-刺杜密



生物照-臭娘子



生物照-檳榔苗



生物照-南洋山蘇花



生物照-瓦草



生物照-吳氏雀稗



生物照-象腳王蘭



生物照-大葉楠