

林拷潭排水中上游治理工程(0K+670~1K+620)(第一期)與拷潭排水中上游左
岸治理工程植物調查結果

| 科名 | 中文名 | 學名 | 屬性 | 生長 習性 | 調查結果 |
|-----------|-------|-----------------------------------|----------|----------|----------------|
| | | | | | 109年1月 |
| 大戟科 | 血桐 | <i>Macaranga tanarius</i> | | 木本 | ○ |
| | 飛揚草 | <i>Chamaesyce hirta</i> | | 草本 | ○ |
| 禾本科 | 白茅草 | <i>Imperata cylindrica</i> | 外來 | 草本 | ○ |
| | 紅毛草 | <i>Rhynchelytrum repens</i> | 外來 | 草本 | ○ |
| | 狗牙根 | <i>Cynodon dactylon</i> | | 草本 | ○ |
| 西番蓮科 | 毛西番蓮 | <i>Passiflora foetida</i> | 歸化 | 灌木 | ○ |
| 豆科 | 銀合歡 | <i>Leucaena leucocephala</i> | 外來 | 木本 | ○ |
| | 煉莢豆 | <i>Alysicarpus vaginalis</i> | | 草本 | ○ |
| | 蝶豆 | <i>Clitoria ternatea</i> | | 藤本 | ○ |
| | 賽芻豆 | <i>Macroptilium atropurpureum</i> | 外來 | 藤本 | ○ |
| 金虎尾科 | 西印度櫻桃 | <i>Malpighia emarginata</i> | | 木本 | ○ |
| 茄科 | 花菸草 | <i>Nicotiana persica</i> | 外來 | 草本 | ○ |
| 桑科 | 正榕 | <i>Ficus microcarpa</i> | | 木本 | ○ |
| | 構樹 | <i>Broussonetia papyrifera</i> | | 木本 | ○ |
| 茜草科 | 諾麗果 | <i>Morinda citrifolia</i> | | 木本 | ○ |
| | 仙丹花 | <i>Ixora chinensis</i> | 園藝 植物 | 木本 | ○ |
| 旋花科 | 姬牽牛 | <i>Ipomoea obscura</i> | | 藤本 | ○ |
| 無患子科 | 倒地鈴 | <i>Cardiospermum halicacabum</i> | | 藤本 | ○ |
| 菊科 | 鬼針草 | <i>Bidens pilosa</i> | 外來 | 草本 | ○ |
| | 銀膠菊 | <i>Parthenium hysterophorus</i> | | 草本 | ○ |
| | 鱧腸 | <i>Eclipta prostrata</i> | | 草本 | ○ |
| | 小花蔓澤蘭 | <i>Mikania micrantha</i> | | 藤本 | ○ |
| | 長柄菊 | <i>Tridax procumbens</i> | | 灌木 | ○ |
| 樟科 | 樟樹 | <i>Cinnamomum camphora</i> | | 木本 | ○ |
| 錦葵科 | 金午時花 | <i>Sida rhombifolia</i> | | 草本 | ○ |
| 總計 | | | | | 13科 25種 |

註1：屬性：「特有」表示臺灣特有種，「外來」表示外來種，「歸化」表示歸化種，未註明者表示為原生種。

註2：「○」為樣區內紀錄之物種。

「拷潭排水中上游治理工程(OK+670~1K+620)(第一期)」與「拷潭排水中上游左岸治理工程」鳥類調查結果

| 科名 | 中文名 | 學名 | 遷移習性 | 特有性 | 保育等級 | 數量(隻次) |
|------|------|-----------------------------------|---------|-----|------|---------------------|
| | | | | | | 109/04/01 |
| 翠鳥科 | 翠鳥 | <i>Alcedo atthis</i> | 留/過 | | | 1 |
| 雨燕科 | 小雨燕 | <i>Apus nipalensis</i> | 留 | 特亞 | | 3 |
| 隼科 | 紅隼 | <i>Falco tinnunculus</i> | 冬 | | II | 1 |
| 八哥科 | 白尾八哥 | <i>Acridotheres javanicus</i> | | 外來 | | 30 |
| | 家八哥 | <i>Acridotheres tristis</i> | | 外來 | | 11 |
| | 輝椋鳥 | <i>Aplonis panayensis</i> | | 外來 | | 5 |
| | 黑領椋鳥 | <i>Gracupica nigricollis</i> | | 外來 | | 2 |
| | 灰頭椋鳥 | <i>Sturnia malabarica</i> | | 外來 | | 1 |
| 卷尾科 | 大卷尾 | <i>Dicrurus macrocercus</i> | 留/過 | 特亞 | | 2 |
| 扇尾鶯科 | 灰頭鷓鴣 | <i>Prinia flaviventris</i> | 留 | | | 10 |
| | 褐頭鷓鴣 | <i>Prinia inornata</i> | 留 | 特亞 | | 5 |
| 梅花雀科 | 斑文鳥 | <i>Lonchura punctulata</i> | 留 | | | 9 |
| 麻雀科 | 麻雀 | <i>Passer montanus</i> | 留 | | | 39 |
| | 赤腰燕 | <i>Cecropis striolata</i> | 留 | | | 2 |
| | 洋燕 | <i>Hirundo tahitica</i> | 留/過 | | | 7 |
| 燕科 | 家燕 | <i>Hirundo rustica</i> | 夏/冬/過 | | | 2 |
| | 白頭翁 | <i>Pycnonotus sinensis</i> | 留 | 特亞 | | 5 |
| 鵲科 | 白鵲 | <i>Motacilla alba</i> | 留/冬/迷 | | | 1 |
| | 灰鵲 | <i>Motacilla cinerea</i> | 冬 | | | 2 |
| | 東方黃鵲 | <i>Motacilla tschutschensis</i> | 冬/過 | | | 1 |
| 彩鶺鴒科 | 彩鶺鴒 | <i>Rostratula benghalensis</i> | 留 | | II | 2 |
| 鴿科 | 小環頸鴿 | <i>Charadrius dubius</i> | 留/冬 | | | 1 |
| 鶺鴒科 | 磯鶺鴒 | <i>Actitis hypoleucos</i> | 冬 | | | 1 |
| 鳩科 | 野鳩 | <i>Columba livia</i> | | 外來 | | 1 |
| | 紅鳩 | <i>Streptopelia tranquebarica</i> | 留 | | | 3 |
| 鷺科 | 池鷺 | <i>Ardeola bacchus</i> | 冬 | | | 1 |
| | 小白鷺 | <i>Egretta garzetta</i> | 留/夏/冬/過 | | | 4 |
| 秧雞科 | 紅冠水雞 | <i>Gallinula chloropus</i> | 留 | | | 17 |
| 鷹科 | 黑翅鳶 | <i>Elanus caeruleus</i> | 留 | | II | 1 |
| 總計 | | | | | | 18 科 29 種 170 隻次 |

註1：遷移習性：「留」表示留鳥，「夏」表示夏候鳥，「冬」表示冬候鳥，「過」表示過境鳥。

註2：特有性：「特有」表示臺灣特有種，「特亞」表示臺灣特有亞種，「外來」表示外來種。

註3：保育等級：「I」表示瀕臨絕種保育類，「II」表示珍貴稀有保育類，「III」表示其他應予保育類。

林拷潭排水中上游治理工程(OK+670~1K+620)(第一期)與拷潭排水中上游左岸治理工程兩棲爬行類調查結果

| 科名 | 中文名 | 學名 | 特有性 | 保育等級 | 數量(隻次) |
|-----------|------|-----------------------------------|-----|------|-----------------|
| | | | | | 109/03/26 |
| 蟾蜍科 | 黑眶蟾蜍 | <i>Duttaphrynus melanostictus</i> | | | 2 |
| 叉舌蛙科 | 澤蛙 | <i>Fejervarya limnocharis</i> | | | 3 |
| 狹口蛙科 | 小雨蛙 | <i>Microhyla fissipes</i> | | | 5 |
| 狹口蛙科 | 花狹口蛙 | <i>Kaloula pulchra</i> | | | 1 |
| 壁虎科 | 疣尾蝟虎 | <i>Hemidactylus frenatus</i> | 外來 | | 2 |
| 地龜科 | 斑龜 | <i>Mauremys sinensis</i> | | | 2 |
| 總計 | | | | | 5科6種15隻次 |

註1：特化性：「特有」表示臺灣特種，「特亞」表示臺灣特有亞種，「外來」表示外來種。

註2：保育等級：「I」表示瀕臨絕種保育類，「II」表示珍貴稀有保育類，「III」表示其他應予保育類。

拷潭排水中上游治理工程(OK+670_1K+620)(第一期)與拷潭排水中上游左岸治理工程調查水生生物種類數量表

| 科名 | 中文名 | 學名 | 特化性 | 保育等級 | 調查數量(隻次) |
|------------|-------|-------------------------|-----|------|-------------|
| | | | | | 109年3月 |
| 魚類 | | | | | |
| 花鱗科 | 食蚊魚 | <i>Gambusia affinis</i> | 外來 | | 2 |
| 麗魚科 | 雜交吳郭魚 | <i>Oreochromis spp.</i> | 外來 | | 2 |
| 總計 | | | | | 2科2種 |
| 螺貝類 | | | | | |
| 蘋果螺科 | 福壽螺 | | 外來 | | ○ |
| 總計 | | | | | 1科1種 |

註1：特化性：「特有」表示臺灣特種，「特亞」表示臺灣特有亞種，「外來」表示外來種。

註2：保育等級：「I」表示瀕臨絕種保育類，「II」表示珍貴稀有保育類，「III」表示其他應予保育類。