

設計階段(108年7月25-26日)

植物資源表

類別	科名	學名(屬性 A,B,C)
蕨類植物	Aspleniaceae 鐵角蕨科	<i>Asplenium antiquum</i> Makino 山蘇花 (H,V,C)
	Dennstaedtiaceae 碗蕨科	<i>Microlepia speluncae</i> (L.) Moore 熱帶鱗蓋蕨 (H,V,C)
		<i>Microlepia strigosa</i> (Thunb.) C. Presl 粗毛鱗蓋蕨 (H,V,C)
	Dicksoniaceae 蚌殼蕨科	<i>Cibotium taiwanense</i> C. M. Kuo 臺灣金狗毛蕨 (H,E,C)
	Dryopteridaceae 鱗毛蕨科	<i>Arachniodes aristata</i> (G. Forst.) Tindale 細葉複葉耳蕨 (H,V,M)
	Marsileaceae 蘋科	<i>Salvinia natans</i> (L.) All. 田字草 (H,V,M)
	Pteridaceae 鳳尾蕨科	<i>Onychium japonicum</i> (Thunb.) Kunze 日本金粉蕨 (H,V,C)
		<i>Pteris ensiformis</i> Burm. 箭葉鳳尾蕨 (H,V,C)
		<i>Pteris semipinnata</i> L. 半邊羽裂鳳尾蕨 (H,V,C)
	Schizaeaceae 海金沙科	<i>Lygodium japonicum</i> (Thunb.) Sw. 海金沙 (H,R,C)
	Thelypteridaceae 金星蕨科	<i>Cyclosorus parasiticus</i> (L.) Farw 密毛毛蕨 (H,V,C)
裸子植物	Cupressaceae 柏科	<i>Calocedrus macrolepis</i> Kurz var. <i>formosana</i> (Florin) W. C. Cheng & L. K. Fu 臺灣肖楠 (T,E,M)
		<i>Juniperus chinensis</i> L. var. <i>kaizuka</i> Hart. ex Endl. 龍柏 (T,D,C)
		<i>Juniperus procumbens</i> (Endl.) Miq. 爬地柏 (S,D,C)
	Pinaceae 松科	<i>Pinus morrisonicola</i> Hayata 臺灣五葉松 (T,E,C)
	Podocarpaceae 羅漢松科	<i>Podocarpus costalis</i> C. Presl 蘭嶼羅漢松 (T,V,C)
雙子葉植物	Acanthaceae 爵床科	<i>Dicliptera chinensis</i> (L.) Juss. 華九頭獅子草 (H,V,C)
		<i>Ruellia brittonian</i> Leonard 紫花蘆利草 (H,R,C)
	Amaranthaceae 莧科	<i>Achyranthes aspera</i> L. var. <i>indica</i> L. 印度牛膝 (H,V,C)
		<i>Alternanthera philoxeroides</i> (Mart.) Griseb. 空心蓮子草 (H,R,C)
		<i>Amaranthus viridis</i> L. 野莧菜 (H,R,C)
	Anacardiaceae 漆樹科	<i>Mangifera indica</i> L. 檬果 (T,D,C)
		<i>Pistacia chinensis</i> Bunge 黃連木 (T,V,C)
	Apiaceae 繖形科	<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L. 野天胡荽 (C,D,C)
	Aquifoliaceae 冬青科	<i>Ilex asprella</i> (Hook. & Arn.) Champ. 燈稱花 (S,V,C)
	Araliaceae 五加科	<i>Eleutherococcus trifolius</i> (L.) S. Y. Hu 三葉五加 (C,V,C)
		<i>Schefflera arboricola</i> (Hayata) Kaneh. 鵝掌藥 (S,V,C)
		<i>Schefflera octophylla</i> (Lour.) Harms 鵝掌柴 (T,V,C)
	Asteraceae 菊科	<i>Ageratum conyzoides</i> L. 藿香薊 (H,R,C)
		<i>Ageratum houstonianum</i> Mill. 紫花藿香薊 (H,R,C)

		<i>Artemisia indica</i> Willd. 艾 (H,V,C)
		<i>Aster subulatus</i> Michaux 掃帚菊 (H,R,C)
類別	科名	學名(屬性 A,B,C)
雙子葉植物		<i>Bidens pilosa</i> L. var. <i>radiata</i> Sch. Bip. 大花咸豐草 (H,R,C)
		<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronq. 加拿大蓬 (H,R,C)
		<i>Conyza sumatrensis</i> (Retz.) Walker 野茼蒿 (H,R,C)
		<i>Crossostephium chinense</i> (L.) Makino 蕪艾 (H,V,C)
		<i>Eclipta prostrata</i> (L.) L. 鱧腸 (H,V,C)
		<i>Elephantopus mollis</i> Kunth 地膽草 (H,R,C)
		<i>Emilia sonchifolia</i> (L.) DC. var. <i>javanica</i> (Burm. f.) Mattfeld
		<i>Praxelis clematidea</i> (Griseb.) R. M. King & H. Rob. 貓腥草 (H,R,C)
		<i>Ixeris chinensis</i> (Thunb.) Nakai 兔仔菜 (H,V,C)
		<i>Mikania micrantha</i> H. B. K. 小花蔓澤蘭 (C,R,C)
		<i>Parthenium hysterophorus</i> L. 銀膠菊 (H,R,C)
		<i>Pterocypsela indica</i> (L.) C. Shih 鵝仔草 (H,V,C)
		<i>Sonchus oleraceus</i> L. 苦蕒菜 (H,V,C)
		<i>Vernonia cinerea</i> (L.) Less. 一枝香 (H,V,C)
		<i>Vernonia amygdalina</i> Del. 扁桃斑鳩菊 (H,R,M)
		<i>Wedelia trilobata</i> (L.) Hitchc. 南美蟛蜞菊 (C,R,C)
		<i>Youngia japonica</i> (L.) DC. 黃鵪菜 (H,V,C)
	Basellaceae 落葵科	<i>Anredera cordifolia</i> (Tenore) van Steenis 洋落葵 (C,R,C)
		<i>Basella alba</i> L. 落葵 (C,R,C)
	Bignoniaceae 紫葳科	<i>Tabebuia impetiginosa</i> (Mart. ex DC.) Standl. 風鈴(T,D,M)
		<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex H. B. K. 黃鐘花 (S,D,C)
	Bombacaceae 木棉科	<i>Chorisia speciosa</i> St. Hil. 美人樹 (T,D,C)
		<i>Pachira macrocarpa</i> (Cham. & Schl.) Schl. 馬拉巴(T,D,C)
	Cactaceae 仙人掌科	<i>Hylocereus undatus</i> 'Fon-Lon' 火龍果 (S,D,C)
	Capparaceae 山柑科	<i>Cleome rutidosperma</i> DC. 平伏莖白花菜 (H,R,C)
	Caprifoliaceae 忍冬科	<i>Sambucus formosana</i> Nakai 有骨消 (S,V,C)
	Casuarinaceae 木麻黃科	<i>Casuarina equisetifolia</i> L. 木麻黃 (T,D,C)
	Combretaceae 使君子科	<i>Terminalia catappa</i> L. 欖仁 (T,V,C)
	Convolvulaceae 旋花科	<i>Cuscuta campestris</i> Yunck. 平原菟絲子 (C,R,C)
		<i>Ipomoea batatas</i> (L.) Lam. 甘薯 (C,D,C)
		<i>Ipomoea cairica</i> (L.) Sweet 番仔藤 (C,R,C)
		<i>Ipomoea indica</i> (Burm. f.) Merr. 銳葉牽牛 (C,D,C)
		<i>Ipomoea quamoclit</i> L. 蔦蘿 (C,D,C)
	Crassulaceae 景天科	<i>Bryophyllum pinnatum</i> (Lam.) Kurz 落地生根 (H,R,C)
	Cucurbitaceae 葫蘆科	<i>Cucurbita moschata</i> Duchesne var. <i>melonaeformis</i> Makino

		南瓜 (C,D,C)
		<i>Luffa cylindrica</i> (L.) M. Roem. 絲瓜 (C,D,C)
類別	科名	學名(屬性 A,B,C)
雙子葉植物		<i>Momordica charantia</i> L. 苦瓜 (C,D,C)
		<i>Momordica charantia</i> L. var. <i>abbreviata</i> Ser. 短角苦瓜 (C,R,C)
		<i>Sechium edule</i> (Jacq.) Sw. 佛手瓜 (C,D,C)
	Elaeagnaceae 胡頹子科	<i>Elaeagnus oldhamii</i> Maxim. 檀梧 (T,V,C)
	Elaeocarpaceae 杜英科	<i>Elaeocarpus serratus</i> L. 錫蘭橄欖 (T,D,C)
	Euphorbiaceae 大戟科	<i>Bischofia javanica</i> Blume 茄冬 (T,V,C)
		<i>Bridelia balansae</i> Tutcher 刺杜密 (T,V,C)
		<i>Chamaesyce hirta</i> (L.) Millsp. 飛揚草 (H,R,C)
		<i>Chamaesyce serpens</i> (Kunth) Small 匍根大戟(H,R,M)
		<i>Chamaesyce thymifolia</i> (L.) Millsp. 千根草(H,V,C)
		<i>Codiaeum variegatum</i> Blume 變葉木 (S,D,C)
		<i>Euphorbia neriifolia</i> L. 金剛纂 (S,D,M)
		<i>Glochidion acuminatum</i> Müll. Arg. 裏白饅頭果 (T,V,M)
		<i>Mallotus paniculatus</i> (Lam.) Müll. Arg. 白飽子 (T,V,C)
		<i>Mallotus repandus</i> (Willd.) Müll. Arg. 扛香藤 (C,V,C)
		<i>Manihot esculenta</i> Crantz. 樹薯 (S,D,C)
		<i>Phyllanthus urinaria</i> L. 葉下珠 (H,V,C)
		<i>Phyllanthus tenellus</i> Roxb. 五蕊油柑 (H,R,C)
		<i>Ricinus communis</i> L. 蓖麻 (S,R,C)
		<i>Sapium sebiferum</i> (L.) Roxb. 烏白 (T,R,C)
	Fabaceae 豆科	<i>Acacia confusa</i> Merr. 相思樹 (T,V,C)
		<i>Cassia fistula</i> L. 阿勃勒 (T,D,C)
		<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit 銀合歡 (S,R,C)
		<i>Pueraria montana</i> (Lour.) Merr. 山葛 (C,V,C)
		<i>Senna alata</i> (L.) Roxb. 翼柄決明 (H,D,M)
		<i>Senna × floribunda</i> (Cav.) Irwin & Barneby 大花黃槐 (S,D,M)
		<i>Sesbania cannabiana</i> (Retz.) Poir 田菁 (H,R,C)
		<i>Tamarindus indica</i> L. 羅望子 (T,D,M)
		<i>Wisteria floribunda</i> (Willd.) DC. 日本紫藤 (C,D,C)
	Lauraceae 樟科	<i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J. Presl 樟樹 (T,V,C)
		<i>Cinnamomum osmophloeum</i> Kaneh. 土肉桂 (T,E,C)
		<i>Litsea hypophaea</i> Hayata 黃肉樹 (T,E,C)
		<i>Machilus zuihoensis</i> Hayata 香楠 (T,E,C)
	Magnoliaceae 木蘭科	<i>Michelia alba</i> DC. 白玉蘭 (T,D,C)

		<i>Michelia compressa</i> (Maxim.) Sargent 烏心石 (T,V,C)
	Malvaceae 錦葵科	<i>Abelmoschus esculentus</i> Moench. 黃秋葵 (S,D,C)
類別	科名	學名(屬性 A,B,C)
雙子葉植物		<i>Abutilon indicum</i> (L.) Sweet 冬葵子 (H,V,C)
		<i>Hibiscus tiliaceus</i> L. 黃槿 (T,V,C)
		<i>Sida rhombifolia</i> L. 金午時花 (S,V,C)
		<i>Urena lobata</i> L. 野棉花 (S,V,C)
	Meliaceae 楝科	<i>Aglaia odorata</i> Lour. 樹蘭 (T,D,C)
		<i>Swietenia maerophylla</i> King 大葉桃花心木 (T,D,C)
		<i>Toona sinensis</i> (Juss.) M. Roem. 香椿 (T,D,C)
	Moraceae 桑科	<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam. 波羅蜜 (T,D,C)
		<i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) L'Hér. ex Vent. 構樹 (T,V,C)
		<i>Ficus benjamina</i> L. 白榕 (T,V,C)
		<i>Ficus erecta</i> Thunb. var. <i>beeheyana</i> (Hook. & Arn.) King 牛乳榕 (T,V,C)
		<i>Ficus microcarpa</i> L. f. 榕樹 (T,V,C)
		<i>Ficus pumila</i> L. 薜荔 (C,V,C)
		<i>Ficus superba</i> (Miq.) Miq. var. <i>japonica</i> Miq. 雀榕 (T,V,C)
		<i>Humulus scandens</i> (Lour.) Merr. 葎草 (H,V,C)
		<i>Morus australis</i> Poir. 小桑樹 (S,V,C)
	Myricaceae 楊梅科	<i>Myrica rubra</i> (Lour.) Siebold & Zucc. 楊梅 (T,V,C)
	Myrsinaceae 紫金牛科	<i>Maesa perlaria</i> (Lour.) Merr. var. <i>formosana</i> (Mez) Yuen P. Yang 臺灣山桂花 (S,V,C)
	Myrtaceae 桃金娘科	<i>Eucalyptus maculata</i> Hook. var. <i>citriodora</i> (Hook.) F. Muell. 檸檬桉 (T,D,C)
		<i>Psidium guajava</i> L. 番石榴 (S,D,C)
		<i>Syzygium formosanum</i> (Hayata) Mori 臺灣赤楠 (T,E,C)
		<i>Syzygium samarangense</i> (Blume) Merr. & Perry 蓮霧 (T,D,C)
	Nyctaginaceae 紫茉莉科	<i>Bougainvillea spectabilis</i> Willd. 九重葛 (S,D,C)
	Oleaceae 木犀科	<i>Jasminum sambac</i> (L.) Ait. 茉莉花 (S,D,C)
		<i>Osmanthus fragrans</i> Lour. 木犀 (T,D,C)
	Onagraceae 柳葉菜科	<i>Ludwigia hyssopifolia</i> (G. Don) Exell 細葉水丁香 (H,V,C)
		<i>Ludwigia octovalvis</i> (Jacq.) P. H. Raven 水丁香 (H,V,C)
	Oxalidaceae 酢漿草科	<i>Averrhoa carambola</i> L. 五斂子 (T,D,C)
		<i>Oxalis corniculata</i> L. 酢漿草 (H,V,C)
		<i>Oxalis corymbosa</i> DC. 紫花酢漿草 (H,V,C)
	Passifloraceae 西番蓮科	<i>Passiflora edulis</i> Sims 西番蓮 (C,R,C)
		<i>Passiflora suberosa</i> L. 三角葉西番蓮 (C,R,C)

	Phytolaccaceae 商陸科	<i>Phytolacca americana</i> L. 美洲商陸 (H,R,M)
	Piperaceae 胡椒科	<i>Piper kadsura</i> (Choisy) Ohwi 風藤 (C,V,C)
類別	科名	學名(屬性 A,B,C)
雙子葉植物	Pittosporaceae 海桐科	<i>Pittosporum tobira</i> W. T. Aiton 海桐 (S,V,M)
	Polygonaceae 蓼科	<i>Polygonum chinense</i> L. 火炭母草 (H,V,C)
		<i>Polygonum lapathifolium</i> L. 早苗蓼 (H,V,C)
	Portulacaceae 馬齒莧科	<i>Portulaca oleracea</i> L. 馬齒莧 (H,V,C)
		<i>Portulaca oleracea</i> L. var. <i>granatus</i> Bailey 馬齒牡丹 (H,R,C)
	Rosaceae 薔薇科	<i>Eriobotrya japonica</i> Lindl. 枇杷 (T,D,C)
		<i>Prunus campanulata</i> Maxim. 山櫻花 (T,V,C)
		<i>Prunus persica</i> Stokes 桃 (T,D,C)
		<i>Prunus salicina</i> Lindl. 李 (T,D,C)
	Rubiaceae 茜草科	<i>Hedyotis corymbosa</i> (L.) Lam. 繖花龍吐珠 (H,V,C)
		<i>Ixora stricta</i> Roxb. 仙丹花 (S,D,C)
		<i>Paederia foetida</i> L. 雞屎藤 (C,V,C)
		<i>Psychotria rubra</i> (Lour.) Poir 九節木 (S,V,C)
	Rutaceae 芸香科	<i>Citrus grandis</i> Osbeck 柚 (T,D,C)
		<i>Citrus ponki</i> (Hayata) Hort. ex Tanaka 椪橘 (T,D,C)
		<i>Murraya paniculata</i> (L.) Jack 月橘 (S,V,C)
		<i>Zanthoxylum nitidum</i> (Roxb.) DC. 雙面刺 (C,V,C)
	Salicaceae 楊柳科	<i>Salix warburgii</i> Seemen 水柳 (T,E,C)
	Sapindaceae 無患子科	<i>Euphoria longana</i> Lam. 龍眼 (T,D,C)
	Scrophulariaceae 玄參科	<i>Lindernia crustacea</i> (L.) F. Muell. 藍豬耳 (H,V,C)
		<i>Scoparia dulcis</i> L. 野甘草 (H,V,C)
	Solanaceae 茄科	<i>Lycopersicon esculentum</i> var. <i>cerasiforme</i> (Dunal) A. Gray 櫻桃小番茄 (H,D,C)
		<i>Solanum melongena</i> L. 茄 (S,D,C)
		<i>Solanum nigrum</i> L. 龍葵 (H,V,C)
		<i>Solanum torvum</i> Sw. 萬桃花 (S,V,C)
	Theaceae 茶科	<i>Camellia oleifera</i> Abel. 苦茶 (S,V,C)
	Ulmaceae 榆科	<i>Celtis sinensis</i> Pers. 朴樹 (T,V,C)
		<i>Trema orientalis</i> (L.) Blume 山黃麻 (T,V,C)
	Urticaceae 蕁麻科	<i>Boehmeria nivea</i> (L.) Gaudich. var. <i>tenacissima</i> (Gaudich.) Miq. 青苧麻 (H,V,C)
	Verbenaceae 馬鞭草科	<i>Callicarpa formosana</i> Rolfe 杜虹花 (S,V,C)
		<i>Clerodendrum canescens</i> Wall. ex Walp. 白毛臭牡丹 (S,V,M)

		<i>Clerodendrum cyrtophyllum</i> Turcz. 大青 (S,V,C)
		<i>Lantana camara</i> L. 馬櫻丹 (S,R,C)
類別	科名	學名(屬性 A,B,C)
雙子葉植物	Vitaceae 葡萄科	<i>Cayratia japonica</i> (Thunb.) Gagnep. 虎葛 (C,V,C)
		<i>Cissus repens</i> Lam. 粉藤 (C,V,C)
		<i>Tetrastigma formosanum</i> (Hemsl.) Gagnep. 三葉崖爬藤 (C,E,C)
單子葉植物	Agavaceae 龍舌蘭科	<i>Dracaena fragrans</i> (L.) Ker Gawl. 香龍血樹 (S,D,C)
		<i>Sansevieria trifasciata</i> Prain 虎尾蘭 (H,D,C)
	Araceae 天南星科	<i>Alocasia odora</i> (Lodd.) Spach. 姑婆芋 (H,V,C)
		<i>Colocasia esculenta</i> (L.) Schott 芋 (H,D,C)
		<i>Rhaphidophora aurea</i> (Lindl. ex Andre.) Birdsey 黃金葛 (C,D,C)
		<i>Syngonium podophyllum</i> Schott 合果芋 (H,D,C)
	Arecaceae 棕櫚科	<i>Chrysalidocarpus lutescens</i> Wendl. 黃椰子 (T,D,C)
		<i>Phoenix hanceana</i> Naudin 臺灣海棗 (S,V,M)
		<i>Roystonea regia</i> (H. B. K.) O. F. Cook 大王椰子 (T,D,C)
	Cannaceae 美人蕉科	<i>Canna indica</i> L. 美人蕉 (H,D,C)
	Commelinaceae 鴨跖草科	<i>Commelina diffusa</i> Burm. f. 竹仔菜 (H,V,C)
		<i>Pollia japonica</i> Thunb. 杜若 (H,V,C)
		<i>Rhoeo spathacea</i> (Sw.) Stearn 蚌蘭 (H,D,C)
	Cyperaceae 莎草科	<i>Cyperus difformis</i> L. 異花莎草 (H,V,C)
		<i>Cyperus distans</i> L. f. 疏穗莎草 (H,V,C)
		<i>Cyperus iria</i> L. 碎米莎草 (H,V,C)
		<i>Torulinium odoratum</i> (L.) S. Hooper 斷節莎 (H,V,C)
	Lemnaceae 浮萍科	<i>Lemna aequinoctialis</i> Welwitsch 青萍 (H,V,C)
	Liliaceae 百合科	<i>Allium fistulosum</i> L. 蔥 (H,D,C)
		<i>Aloe vera</i> (L.) Webb. var. <i>chinensis</i> Haw. 蘆薈 (H,D,C)
	Musaceae 芭蕉科	<i>Musa sapientum</i> L. 香蕉 (H,D,C)
	Poaceae 禾本科	<i>Bambusa dolichoclada</i> Hayata 長枝竹 (T,V,C)
		<i>Bambusa oldhamii</i> Munro 綠竹 (T,D,C)
		<i>Cenchrus echinatus</i> L. 蒺藜草 (H,R,C)
		<i>Chloris barbata</i> Sw. 孟仁草 (H,V,C)
		<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers. 狗牙根 (H,V,C)
		<i>Cyrtococcum patens</i> (L.) A. Camus 弓果黍 (H,V,C)
		<i>Dactyloctenium aegyptium</i> (L.) P. Beauv. 龍爪茅 (H,V,C)
		<i>Digitaria ciliaris</i> (Retz.) Koeler 升馬唐 (H,V,C)
		<i>Echinochloa colona</i> (L.) Link 芒稈 (H,V,C)
		<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn. 牛筋草 (H,V,C)

類別	科名	學名(屬性 A,B,C)
單子葉植物		<i>Eragrostis amabilis</i> (L.) Wight & Arn. ex Nees 鯽魚草 (H,V,C)
		<i>Imperata cylindrica</i> (L.) P. Beauv. var. <i>major</i> (Nees) C. E. Hubb. ex Hubb. & Vaughan 白茅 (H,V,C)
		<i>Miscanthus floridulus</i> (Labill.) Warb. ex Schum. & Laut. 五節芒 (H,V,C)
		<i>Miscanthus sinensis</i> Anders. f. <i>glaber</i> Nakai 白背芒 (H,R,C)
		<i>Oplismenus compositus</i> (L.) P. Beauv. 竹葉草 (H,V,C)
		<i>Panicum maximum</i> Jacq. 大黍 (H,R,C)
		<i>Paspalum thunbergii</i> Kunth ex Steud. 雀稗 (H,V,M)
		<i>Paspalum urvillei</i> Steud. 吳氏雀稗 (H,R,M)
		<i>Pennisetum purpureum</i> Schumach. 象草 (S,R,C)
		<i>Rhynchelytrum repens</i> (Willd.) C. E. Hubb. 紅毛草 (H,R,C)
		<i>Saccharum officinarum</i> L. 秀貴甘蔗 (H,D,C)
		<i>Setaria palmifolia</i> (J. König) Stapf 棕葉狗尾草 (H,V,C)
		<i>Setaria viridis</i> (L.) P. Beauv. 狗尾草 (H,V,C)
		<i>Zea mays</i> L. 玉蜀黍 (H,D,C)
	Smilacaceae 菝葜科	<i>Smilax bracteata</i> C. Presl var. <i>verruculosa</i> (Merr.) T. Koyama 糙莖菝葜 (C,V,C)
	Zingiberaceae 薑科	<i>Alpinia zerumbet</i> (Pers.) B. L. Burtt & R. M. Sm 月桃 (H,V,C)
		<i>Hedychium coronarium</i> Koenig 野薑花 (H,R,C)
		<i>Curcuma zedoaria</i> (Berg.) Rose. 薑黃 (H,D,M)
4 類	76 科	225 種

註：

1. 屬性(A)：「T」表木本；「S」表灌木；「C」表藤本；「H」表草本。
2. 屬性(B)：「E」表特有種；「V」表原生種；「R」表歸化種；「D」表栽培種。
3. 屬性(C)：「C」表普遍；「M」表中等；「R」表稀有；「V」表極稀有；「E」表瀕臨滅絕；「X」表已滅絕。

鳥類資源表

目名	科名	中文名	學名	遷徙習性	特有性	保育等級
雞形目	雉科	臺灣竹雞	<i>Bambusicola sonorivox</i>	R	E	
鵝形目	鷺科	小白鷺	<i>Egretta garzetta</i>	R,S,W,T		
		黃頭鷺	<i>Bubulcus ibis</i>	R,S,W,T		
鴿形目	鳩鴿科	金背鳩	<i>Streptopelia orientalis orii</i>	R	Es	
		紅鳩	<i>Streptopelia tranquebarica</i>	R		
		珠頸斑鳩	<i>Streptopelia chinensis</i>	R		
佛法僧目	翠鳥科	翠鳥	<i>Alcedo atthis</i>	R,T		
啄木鳥目	鬚鴉科	五色鳥	<i>Psilopogon nuchalis</i>	R	E	
雀形目	卷尾科	大卷尾	<i>Dicrurus macrocercus harterti</i>	R,T	Es	
		小卷尾	<i>Dicrurus aeneus</i>	R	Es	
	王鶇科	黑枕藍鶇	<i>Hypothymis azurea oberholseri</i>	R	Es	
	鶇科	樹鶇	<i>Dendrocitta formosae</i>	R	Es	
	燕科	家燕	<i>Hirundo rustica</i>	S,W,T		
		洋燕	<i>Hirundo tahitica</i>	R		
	鶇科	白頭翁	<i>Pycnonotus sinensis formosae</i>	R	Es	
		紅嘴黑鶇	<i>Hypsipetes leucocephalus nigerrimus</i>	R	Es	
	扇尾鶇科	褐頭鷓鶇	<i>Prinia inornata flavirostris</i>	R	Es	
		灰頭鷓鶇	<i>Prinia flaviventris</i>	R		
	繡眼科	綠繡眼	<i>Zosterops japonicus</i>	R		
	畫眉科	山紅頭	<i>Cyanoderma ruficeps</i>	R	Es	
	噪眉科	繡眼畫眉	<i>Alcippe morrisonia</i>	R	E	
	八哥科	白尾八哥	<i>Acridotheres javanicus</i>	I		
麻雀科	麻雀	<i>Passer montanus</i>	R			
6 目	16 科	23 種			12 種	0 種

註 1：「*」表訪談資料；「E」表特有種(endemic species)；「Es」表特有亞種(endemic subspecies)；「II」表珍貴稀有保育類野生動物。

註 2：遷徙屬性：「R」表留鳥；「W」表冬候鳥；「S」表夏候鳥；「T」表過境鳥；「I」表外來種。

哺乳類資源表

目名	科名	中文名	學名	特有性	保育等級
食蟲目	鼯鼠科	台灣鼯鼠	<i>Mogera insularis insularis</i>	Es	
	尖鼠科	臭鼯	<i>Suncus murinus</i>		
食肉目	貂科	鼬獾	<i>Melogale moschata</i>	Es	
	靈貓科	白鼻心	<i>Paguma larvata</i>	Es	
齧齒目	松鼠科	赤腹松鼠	<i>Callosciurus erythraeus</i>		
翼手目	蝙蝠科	東亞家蝠	<i>Pipistrellus abramus</i>		
4 目	6 科	6 種		3 種	0 種

註 1：「Es」為台灣特有亞種(endemic subspecies)。

兩生類資源表

目名	科名	中文名	學名	特有性	保育等級
無尾目	蟾蜍科	黑眶蟾蜍	<i>Duttaphrynus melanostictus</i>		
	叉舌蛙科	澤蛙	<i>Fejervarya limnocharis</i>		
	赤蛙科	拉都希氏赤蛙	<i>Hylarana latouchii</i>		
		貢德氏赤蛙	<i>Rana guentheri</i>		
	樹蛙科	面天樹蛙	<i>Kurixalus idiootocus</i>	E	
		布氏樹蛙	<i>Polypedates braueri</i>		
		莫氏樹蛙	<i>Rhacophorus moltrechti</i>	E	
1 目	4 科	7 種		2 種	0 種

註 1：「E」為台灣特有種。

爬蟲類資源表

目名	科名	中文名	學名	特有性	保育等級
有鱗目	壁虎科	疣尾蝎虎	<i>Hemidactylus frenatus</i>		
	飛蜥科	斯文豪氏攀蜥	<i>Diploderma swinhonis</i>	E	
	石龍子科	麗紋石龍子	<i>Plestiodon elegans</i>		
		印度蜓蜥	<i>Sphenomorphus indicus</i>		
蝙蝠科	雨傘節	<i>Bungarus multicinctus</i>			
1 目	4 科	5 種		1 種	0 種

註 1：「E」為特有種。

蝶類資源表

目名	科名	中文名	學名	特有性	保育等級
鱗翅目	鳳蝶科	青帶鳳蝶	<i>Graphium sarpedon connectens</i>	Es	
		玉帶鳳蝶	<i>Papilio polytes polytes</i>		
		黑鳳蝶	<i>Papilio protenor protenor</i>		
		大鳳蝶	<i>Papilio memnon heronus</i>	Es	
		白紋鳳蝶	<i>Papilio helenus fortunius</i>	Es	
	粉蝶科	紋白蝶	<i>Pieris rapae crucivora</i>		
		黑點粉蝶	<i>Leptosia nina niobe</i>	Es	
		淡黃蝶	<i>Eurema andersoni godana</i>	Es	
	灰蝶科	凹翅紫小灰蝶	<i>Mahathala ameria hainani</i>	Es	
		三星雙尾燕蝶	<i>Spindasis syama</i>		
		埔里波紋小灰蝶	<i>Nacaduba kurava thersia</i>	Es	
		沖繩小灰蝶	<i>Zizeeria maha okinawana</i>		
		臺灣黑星小灰蝶	<i>Megisba malays sikkima</i>		
		烏來黑星小灰蝶	<i>Pithecopis fulgens urai</i>	Es	
	蛺蝶科	孔雀紋蛺蝶	<i>Junonia almana almana</i>		
		黃蛺蝶	<i>Polygonia c-aureum lunulata</i>	Es	
		小紫斑蝶	<i>Euploea tulliolus koxinga</i>	Es	
		琉球紫蛺蝶	<i>Hypolimnas bolina kezia</i>		
		臺灣黃斑蛺蝶	<i>Cupha erymanthis erymanthis</i>		
		琉球三線蝶	<i>Neptis hylas lulculenta</i>		
		深山玉帶蔭蝶	<i>Lethe insana formosana</i>	Es	
		單環蝶	<i>Mycalesis sangaica mara</i>	Es	
		切翅單環蝶	<i>Mycalesis zonata</i>		
黑樹蔭蝶		<i>Melanitis phedima polishana</i>	Es		
樹蔭蝶		<i>Melanitis leda leda</i>			
1 目	4 科	25 種		13 種	0 種

註 1：「Es」為特有亞種。

魚類資源表

目名	科名	中文名	學名	特有性	保育等級
鱸形目	慈鯛科	吳郭魚	<i>Oreochromis mossambicus</i>	外	
	鱧科	線鱧	<i>Channa striata</i>	外	
鱗形目	花鱗科	食蚊魚	<i>Gambusia affinis</i>	外	
2 目	3 科	3 種		3 種	0 種

註 1：「外」為外來種。

底棲生物資源表

目名	科名	中文名	學名	特有性	保育等級
十足目	匙指蝦科	鋸齒新米蝦	<i>Neocaridina denticulata</i>		
中腹足目	田螺科	石田螺	<i>Sinotaia quadrata</i>		
	蘋果螺科	福壽螺	<i>Pomacea canaliculata</i>	外	
吸螺目	跑螺科	網蝽	<i>Melanoides tuberculata</i>		
3 目	4 科	4 種		1 種	0 種

註 1：特有性欄位「外」：外來種。

水生昆蟲資源表

目名	科名	中文名	學名	特有性	保育等級
蜉蝣目	四節蜉蝣科	四節蜉蝣	<i>Baetidae</i>		
	細蜉蝣科	細蜉蝣	<i>Caenidae</i>		
毛翅目	紋石蛾科	紋石蛾	<i>Hydropsychidae</i>		
雙翅目	搖蚊科	搖蚊	<i>Chironomidae</i>		
	蚋科	蚋	<i>Simuliidae</i>		
半翅目	黽椿科	大黽椿	<i>Aquarius elongatus</i>		
4 目	6 科	6 種		0 種	0 種

註 1：「-」為無法計算

蜻蛉類資源表

目名	科名	中文名	學名	特有性	保育等級
蜻蛉目	細蟪科	青紋細蟪	<i>Ischnura senegalensis</i>		
		弓背細蟪	<i>Pseudagrion pilidorsum pilidorsum</i>		
	琵蟪科	脛蹼琵蟪	<i>Copera marginipes</i>		
	蜻蜓科	薄翅蜻蜓	<i>Pantala flavescens</i>		
		霜白蜻蜓	<i>Orthetrum pruinosum neglectum</i>		
		褐斑蜻蜓	<i>Brachythemis contaminata</i>		
		樂仙蜻蜓	<i>Trithemis festiva</i>		
		杜松蜻蜓	<i>Orthetrum sabina sabina</i>		
		侏儒蜻蜓	<i>Diplacodes trivialis</i>		
1 目	3 科	9 種		0 種	0 種

註 1：「-」為無法計算

維護管理階段(109年2月13-14日)

鳥類資源表

目名	科名	中文名	學名	遷徙習性	特有性	保育等級
鵜形目	鷺科	小白鷺	<i>Egretta garzetta</i>	R,S,W,T		
		黃頭鷺	<i>Bubulcus ibis</i>	RS,W,T		
鴿形目	鳩鴿科	金背鳩	<i>Streptopelia orientalis orii</i>	R	Es	
		紅鳩	<i>Streptopelia tranquebarica</i>	R		
		珠頸斑鳩	<i>Streptopelia chinensis</i>	R		
佛法僧目	翠鳥科	翠鳥	<i>Alcedo atthis</i>	R,T		
雀形目	卷尾科	大卷尾	<i>Dicrurus macrocercus harterti</i>	R,T	Es	
	鴉科	樹鴉	<i>Dendrocitta formosae</i>	R	Es	
	燕科	家燕	<i>Hirundo rustica</i>	S,W,T		
		洋燕	<i>Hirundo tahitica</i>	R		
	鶇科	白頭翁	<i>Pycnonotus sinensis formosae</i>	R	Es	
		紅嘴黑鶇	<i>Hypsipetes leucocephalus nigerrimus</i>	R	Es	
	扇尾鶇科	褐頭鶇	<i>Prinia inornata flavirostris</i>	R	Es	
		灰頭鶇	<i>Prinia flaviventris</i>	R		
	繡眼科	綠繡眼	<i>Zosterops japonicus</i>	R		
	畫眉科	山紅頭	<i>Cyanoderma ruficeps</i>	R	Es	
	八哥科	白尾八哥	<i>Acridotheres javanicus</i>	I		
麻雀科	麻雀	<i>Passer montanus</i>	R			
鷹形目	鷹科	大冠鷲	<i>Spilornis cheela hoya</i>	R		II
5目	13科	19種			7種	1種

註1：「*」表訪談資料；「E」表特有種(endemic species)；「Es」表特有亞種(endemic subspecies)；「II」表珍貴稀有保育類野生動物。

註2：遷徙屬性：「R」表留鳥；「W」表冬候鳥；「S」表夏候鳥；「T」表過境鳥；「I」表外來種。

水域生物資源表

目名	科名	中文名	學名	特有性	保育等級
鱸形目	慈鯛科	吳郭魚	<i>Oreochromis mossambicus</i>	外	
中腹足目	田螺科	石田螺	<i>Sinotaia quadrata</i>		
	蘋果螺科	福壽螺	<i>Pomacea canaliculata</i>	外	
2目	3科	3種		3種	0種

註1：「外」為外來種。

維護管理階段(109年7月23-24日)

鳥類資源表

目名	科名	中文名	學名	特有種	保育類	遷徙屬性
雀形目	扇尾鶯科	褐頭鷓鴣	<i>Prinia inornata flavirostris</i>	Es		R
		灰頭鷓鴣	<i>Prinia flaviventris</i>			R
	梅花雀科	斑文鳥	<i>Lonchura punctulate</i>			R
	雀科	麻雀	<i>Passer montanus saturatus</i>			R
	椋鳥科	白尾八哥	<i>Acridotheres javanicus</i>	Ais		I
		家八哥	<i>Acridotheres tristis tristis</i>	Ais		I
	鵲鴝科	白鵲鴝	<i>Motacilla alba</i>			R,W
	鴉科	樹鴉	<i>Dendrocitta formosae Swinhoe</i>	Es		R
	燕科	家燕	<i>Hirundo rustica Linnaeus</i>			S,W,T
		洋燕	<i>Hirundo tahitica</i>			R
	卷尾科	大卷尾	<i>Dicrurus macrocercus</i>			R
	繡眼科	綠繡眼	<i>Zosterops japonicus</i>			R
	鶇科	白頭翁	<i>Pycnonotus sinensis</i>	Es		R
		紅嘴黑鶇	<i>Hypsipetes leucocephalus</i>	Es		R
鳩形目	鳩鴿科	珠頸斑鳩	<i>Streptopelia chinensis</i>			R
		紅鳩	<i>Streptopelia tranquebarica</i>			R
		野鳩	<i>Columba livia</i>	Ais		I
鶇形目	鶇科	夜鶇	<i>Nycticorax nycticorax</i>			R,W,T
		小白鶇	<i>Egretta garzetta</i>			R,S,W,T
佛法僧目	翠鳥科	翠鳥	<i>Alcedo atthis</i>			R
啄木鳥目	鬚鴉科	五色鳥	<i>Psilopogon nuchalis</i>	E		R
5目	14科	21種		8種	0種	—

註1：「特有種」一欄，「Es」指臺灣特有亞種；「E」指臺灣亞種；「Ais」指外來種。

註2：保育類等級依據行政院農業委員會中華民國108年1月9日農林務字第1071702243A號公告。

註3：「備註」一欄，英文代碼第1碼為留候鳥屬性(R：留鳥；W：冬候鳥；S：夏候鳥；T：過境鳥；I：引進種)，以「，」隔開者為本物種兼具多種屬性族群。

註4：「保育類」一欄，「I」指一級保育類生物；「II」指二級保育類生物；「III」指三級保育類生物。

水域生物資源表

目名	科名	中文名	學名	特有性	保育類
鱗形目	花鱗科	食蚊魚	<i>Gambusia affinis</i>	Ais	
		孔雀花鱗	<i>Poecilia reticulata</i>	Ais	
鱸形目	麗魚科	口孵非鯽雜交種	<i>Oreochromis sp.</i>	Ais	
鯰形目	甲鯰科	野翼甲鯰	<i>Pterygoplichthys disjunctivus</i>	Ais	
攀鱸目	鱧科	線鱧	<i>Channa striata</i>	Ais	
中腹足目	蘋果螺科	福壽螺	<i>Pomacea canaliculata</i>	Ais	
5目	5科	6種		6種	0種

註1：「Ais」指外來種生物。

註2：保育類屬性依據108年1月9日農林務字第1071702243A號公告。