

魚類名錄及資源表

目名	科名	中文名	學名	特有性/ 外來種	保育等級	洄游性	數量		
鯉形目	鯉科	臺灣石魚賓	<i>Acrossocheilus paradoxus</i>	E			5		
		鯽	<i>Carassius auratus auratus</i>				4		
		唇鰈	<i>Hemibarbus labeo</i>				3		
		高身小鱂鮒	<i>Microphysogobio alticorpus</i>	E			1		
		粗首馬口鱲	<i>Opsariichthys pachycephalus</i>	E			74		
		何氏棘鰩	<i>Spinibarbus hollandi</i>	E*			1		
鯀形目	甲鯀科	翼甲鯀雜交魚	<i>Pterygoplichthys hybrid</i>	•			22		
		鉤鯀（大鬍子異形）	<i>Ancistrus sp.</i> (待確認)	•			11		
鱸形目	麗魚科	雜交口孵非鯽	<i>Oreochromis hybrid</i>	•			23		
	鰕虎科	明潭吻鰕虎	<i>Rhinogobius candidianus</i>	E			39		
		短吻紅斑吻鰕虎	<i>Rhinogobius rubromaculatus</i>	E			1		
3 目	4 科	11 種		6 種	0 種	0 種	11 種		
數量合計(隻次)							184 隻		
Shannon-Wiener 歧異度指數(H')							1.71		
Pielou 均勻度指數(J')							0.71		

註 1：本區魚類無保育類，保育類屬性依據民國 108 年 1 月 9 日行政院農業委員會公告。

註 2：特有性/外來種欄位，「E」為臺灣特有種；「E*」表其他水域入侵之特有種，「•」為外來種。

註 2：本區魚類均無洄游性。

底棲生物名錄及資源表

目名	科名	中文名	學名	特有性/ 外來種	數量		
十足目	長臂蝦科	粗糙沼蝦	<i>Macrobrachium asperulum</i>		3		
中腹足目	田螺科	石田螺	<i>Sinotaia quadrata</i>		28		
		螺紋石田螺	<i>Sinotaia quadrata heudei</i>		16		
	粟螺科	臺灣粟螺	<i>Stenothyra formosana</i>	E	2		
		錐蜷	<i>Stenomelania plicaria</i>		22		
		結節蜷	<i>Stenomelania torulosa</i>		14		
	蘋果螺科	瘤蜷	<i>Tarebia granifera</i>		6		
		福壽螺	<i>Pomacea canaliculata</i>	•	18		
	沼螺科	圓沼螺	<i>Bithynia fuchsiana</i>		2		
基眼目	椎實螺科	臺灣椎實螺	<i>Radix swinhoei</i>		11		
簾蛤目	蜆科	臺灣蜆	<i>Corbicula fluminea</i>		21		
	泥蜆科	泥蜆	<i>Sphaerium okinawaense</i>		2		
4 目	9 科	12 種		1 種	12 種		
數量合計(隻次)					145		
Shannon-Wiener 歧異度指數(H')					2.20		
Pielou 均勻度指數(J')					0.88		

註 1：本區底棲生物無保育類，保育類屬性依據民國 108 年 1 月 9 日行政院農業委員會公告。

註 2：特有性/外來種欄位，「E」為臺灣特有種，「•」為非原生之外來種。

兩棲類名錄及資源表

目名	科名	中文名	學名	特有種/ 外來種	數量		
無尾目	赤蛙科	貢德氏赤蛙	<i>Sylvirana guentheri</i>		2		
	叉舌蛙科	澤蛙	<i>Fejervarya limnocharis</i>		21		
1 目	2 科	2 種		0 種/0 種	2 種		
數量合計(隻次)					23 隻		
Shannon-Wiener 歧異度指數(H')					0.30		
Pielou 均勻度指數(J')					0.43		

註：本區兩棲類均為原生種，無特有種，無外來種，亦無保育類，保育類屬性依據民國 108 年 1 月 9 日行政院農業委員會公告。

爬蟲類名錄及資源表

目名	科名	中文名	學名	特有種/ 外來種	數量		
有鱗目	壁虎科	疣尾蝎虎	<i>Hemidactylus frenatus</i>		18		
龜鱉目	地龜科	中華鱉	<i>Pelodiscus sinensis</i>		1		
2 目	2 科	2 種		0 種/0 種	2 種		
數量合計(隻次)					19		
Shannon-Wiener 歧異度指數(H')					0.21		
Pielou 均勻度指數(J')					0.30		

註：本區爬蟲類均為原生種，無特有種，無外來種，亦無保育類，保育類屬性依據民國 108 年 1 月 9 日行政院農業委員會公告。

蜻蜓類名錄及資源表

目名	科名	中文名	學名	特有性/ 外來種	數量		
蜻蛉目	幽蟬科	短腹幽蟬	<i>Euphaea formosa</i>	E	1		
	琵蟬科	胫蹠琵蟬	<i>Copera marginipes</i>		2		
	細蟬科	青紋細蟬	<i>Ischnura senegalensis</i>		1		
		弓背細蟬	<i>Pseudagrion pilidorsum pilidorsum</i>		10		
	弓蜓科	海神弓蜓	<i>Macromia clio</i>		1		
	蜻蜓科	侏儒蜻蜓	<i>Diplacodes trivialis</i>		1		
		霜白蜻蜓(中印亞種)	<i>Orthetrum pruinosum neglectum</i>		8		
		杜松蜻蜓	<i>Orthetrum sabina sabina</i>		2		
		樂仙蜻蜓	<i>Trithemis festiva</i>		2		
1 目	5 科	9 種		1 種/0 種	9 種		
數量合計(隻次)					28		
Shannon-Wiener 歧異度指數(H')					1.77		
Pielou 均勻度指數(J')					0.80		

註：本區兩棲類均為原生種，無外來種，亦無保育類，保育類屬性依據民國 108 年 1 月 9 日行政院農業委員會公告。

註：特有性/外來種欄位，「E」為臺灣特有種。

哺乳類名錄及資源表

目名	科名	中文名	學名	特有種/ 外來種	數量		
鼩形目	尖鼠科	臭鼩	<i>Suncus murinus</i>		3		
		荷氏小麝鼩	<i>Crocidura shantungensis hosletti</i>	Es	1		
1 目	1 科	2 種		1 種/0 種	2 種		
數量合計(隻次)				4 隻			
Shannon-Wiener 歧異度指數(H')				0.56			
Pielou 均勻度指數(J')				0.81			

註：特有性欄位，「Es」為臺灣特有亞種。

鳥類名錄及資源表

目名	科名	中文名	學名	臺灣遷移屬性	特有	110.09			
雁形目	雁鴨科	綠頭鴨	<i>Anas platyrhynchos platyrhynchos</i>	冬、稀/引進種、不普		2			
雀形目	卷尾科	大卷尾(臺灣亞種)	<i>Dicrurus macrocercus harterti</i>	留、普/過、稀	Es	7			
	梅花雀科	斑文鳥	<i>Lonchura punctulata topela</i>	留、普		29			
	麻雀科	麻雀	<i>Passer montanus saturatus</i>	留、普		75			
	椋鳥科	白尾八哥	<i>Acridotheres javanicus</i>	引進種、普		42			
		家八哥	<i>Acridotheres tristis tristis</i>	引進種、普		7			
	燕科	赤腰燕	<i>Cecropis striolata striolata</i>	留、普		9			
		洋燕(臺灣亞種)	<i>Hirundo tahitica namiyei</i>	留、普		33			
		家燕	<i>Hirundo rustica</i>	夏、普/冬、普/過、普		8			
	扇尾鶲科	褐頭鶲鶯(臺灣亞種)	<i>Prinia inornata flavirostris</i>	留、普	Es	4			
		灰頭鶲鶯	<i>Prinia flaviventris sonitans</i>	留、普		1			
	繡眼科	斯氏繡眼	<i>Zosterops simplex simplex</i>	留、普		59			
	王鶲科	黑枕藍鶲	<i>Hypothymis azurea oberholseri</i>	留、普	Es	3			
	鴉科	樹鵲(臺灣亞種)	<i>Dendrocitta formosae formosae</i>	留、普	Es	19			
		喜鵲	<i>Pica serica</i>	引進種、普		3			
	畫眉科	小彎嘴	<i>Pomatorhinus musicus</i>	留、普	E	1			
	鶲科	紅嘴黑鶲(臺灣亞種)	<i>Hypsipetes leucocephalus nigerrimus</i>	留、普	Es	1			
		白頭翁(臺灣亞種)	<i>Pycnonotus sinensis formosae</i>	留、普	Es	35			
	鶲鴩科	白鶲鴩(白面黑背亞種)	<i>Motacilla alba leucopsis</i>	留、普/冬、普		5			
鶲形目	鬚鶲科	五色鳥	<i>Psilopogon nuchalis</i>	留、普	E	4			
	啄木鳥科	小啄木	<i>Yungipicus canicapillus kaleensis</i>	留、普	Es	1			
鴿形目	鳩鴿科	紅鳩	<i>Streptopelia tranquebarica humilis</i>	留、普		1			
		珠頸斑鳩	<i>Streptopelia chinensis chinensis</i>	留、普		17			
鶴形目	鷺科	黃頭鷺	<i>Bubulcus ibis coromandus</i>	留、不普/夏、普/冬、普/過、普		647			
		小白鷺	<i>Egretta garzetta garzetta</i>	留、不普/過、普/冬、不普		1			
		夜鷺	<i>Nycticorax nycticorax nycticorax</i>	留、普/冬、稀/過、稀		5			
佛法僧目	翠鳥科	翠鳥	<i>Alcedo atthis bengalensis</i>	留、普/過、不普		2			
6 目	18 科	27 種			9 種	1021 隻次			
Shannon-Wiener 歧異度指數(H')						1.59			
Pielou 均勻度指數(J')						0.48			

註 1：「特有」欄位，「E」為臺灣特有種，「Es」為臺灣特有亞種。

註 2：本區未發現保育類鳥類，保育類屬性依據民國 108 年 1 月 9 日行政院農業委員會公告。

車籠埤「利農橋--萬豐橋」段生態檢核植物歸隸特性表

歸隸特性		蕨類植物	雙子葉植物	單子葉植物	總計
類別	科數	6	36	9	51
	屬數	7	71	34	112
	種數	8	96	40	144
生長習性	草本	7	45	36	88
	喬木	0	22	3	25
	灌木	0	11	0	11
	藤本	1	18	1	20
屬性	原生(不含特有)	8	40	20	68
	特有	0	2	1	3
	歸化	0	45	15	60
	栽培	0	9	4	13

水陸域物種種類歸隸特性統計表

類別	記錄種數	特有性	保育類	關注物種
植物	144 種	3 種	0 種	無
哺乳類	2 種	1 種	0 種	無
鳥類	27 種	9 種	0 種	無
兩棲類	2 種	0 種	0 種	無
爬蟲類	2 種	0 種	0 種	無
魚類	11 種	6 種	0 種	無
蜻蜓類	9 種	1 種	0 種	無
蝦蟹螺貝類	12 種	1 種	0 種	無
總計	209 種	21 種	0 種	0 種

本計畫生態調查植物名錄

科名	學名	中文名	生長習性	屬性	豐度
蕨類植物 PTERIDOPHYTA					
1. Equisetaceae 木賊科	<i>Equisetum ramosissimum</i> Desf.	木賊	草本	原生	中等
2. Lygodiaceae 海金沙科	<i>Lygodium japonicum</i> (Thunb.) Sw.	海金沙	草質藤本	原生	少見
3. Nephrolepidaceae 腎蕨科	<i>Nephrolepis cordifolia</i> (L.) C. Presl	腎蕨	草本	原生	中等
4. Pteridaceae 凤尾蕨科	<i>Adiantum capillus-veneris</i> var. <i>capillus-veneris</i> L.	鐵線蕨	草本	原生	中等
	<i>Pteris ensiformis</i> Burm.	箭葉鳳尾蕨	草本	原生	少見
	<i>Pteris vittata</i> L.	鱗蓋鳳尾蕨	草本	原生	中等
5. Thelypteridaceae 金星蕨科	<i>Christella parasitica</i> (L.) Lév	密毛小毛蕨	草本	原生	少見
6. Athyriaceae 蹄蓋蕨科	<i>Diplazium esculentum</i> (Retz.) Sw.	過溝菜蕨	草本	原生	少見
雙子葉植物 DIOCOTYLEDON					
7. Polygonaceae 蓼科	<i>Persicaria barbata</i> var. <i>barbata</i> (L.) H.Hara	毛蓼	草本	原生	中等
	<i>Persicaria glabra</i> (Willd.) M. Gómez	紅辣蓼	草本	原生	中等
	<i>Polygonum lanatum</i> Roxb.	白苦柱	草本	原生	中等
8. Portulacaceae 馬齒莧科	<i>Portulaca oleracea</i> L.	馬齒莧	草本	原生	中等
	<i>Portulaca pilosa</i> L. <i>pilosa</i> L.	毛馬齒莧	草本	原生	少見
9. Talinaceae 土人參科	<i>Talinum paniculatum</i> (Jacq.) Gaertn.	土人參	草本	歸化	少見
10. Basellaceae 落葵科	<i>Anredera cordifolia</i> (Tenore) van Steenis	洋落葵	草質藤本	歸化	栽培
11. Amaranthaceae 莠科	<i>Alternanthera philoxeroides</i> (Mart.) Griseb.	空心蓮子草	草本	入侵	中等
	<i>Alternanthera sessilis</i> (L.) R. Br.	蓮子草	草本	歸化	少見
	<i>Amaranthus viridis</i> L.	野莧菜	草本	歸化	少見
	<i>Celosia argentea</i> L.	青葙	草本	歸化	少見
	<i>Gomphrena celosioides</i> Mart.	假千日紅	草本	歸化	少見
12. Cactaceae 仙人掌科	<i>Hylocereus undatus</i> (Haw.) Britton & Rose	三角柱	灌木	歸化	栽培
13. Lauraceae 樟科	<i>Cinnamomum camphora</i> (L.) Presl.	樟樹	喬木	原生	少見
14. Saururaceae 三白草科	<i>Houttuynia cordata</i> Thunb.	蕺菜	草本	原生	少見
15. Piperaceae 胡椒科	<i>Peperomia pellucida</i> (L.) Kunth	草胡椒	草本	歸化	少見
16. Caricaceae 番木瓜科	<i>Carica papaya</i> L.	番木瓜	喬木	歸化	栽培
17. Cleomaceae 白花菜科	<i>Cleome rutidosperma</i> DC.	平伏莖白花菜	草本	入侵	中等
18. Moringaceae 辣木科	<i>Moringa oleifera</i> Lam.	辣木	喬木	栽培	栽培
19. Moraceae 桑科	<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.	波羅蜜	喬木	栽培	栽培
	<i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) L'Herit. ex Vent.	構樹	喬木	原生	普遍
	<i>Ficus irisana</i> Elmer	澀葉榕	喬木	原生	少見
	<i>Ficus microcarpa</i> L. f.	榕樹	喬木	原生	中等
	<i>Ficus religiosa</i> L.	菩提樹	喬木	歸化	少見
	<i>Ficus septica</i> Burm. f.	稜果榕	喬木	原生	中等
	<i>Ficus subpisocarpa</i> Gagnep.	雀榕	喬木	原生	少見
	<i>Morus australis</i> Poir.	小桑樹	喬木	原生	少見
20. Cannabaceae 大麻科	<i>Humulus scandens</i> (Lour.) Merr.	葎草	草質藤本	原生	中等
	<i>Trema orientalis</i> (L.) Bl.	山黃麻	喬木	原生	少見

21. Urticaceae 蕁麻科	38 <i>Boehmeria nivea</i> (L.) Gaudich var. <i>tenacissima</i> (Gaudich.) Miq.	青苧麻	灌木	原生	普遍
	39 <i>Boehmeria wattersii</i> B.L.Shih & Y.P. Yang	長葉苧麻	灌木	特有	普遍
	40 <i>Pilea microphylla</i> (L.) Liebm.	小葉冷水麻	草本	歸化	中等
	41 <i>Pouzolzia zeylanica</i> (L.) Benn.	霧水葛	草本	原生	中等
22. Fabaceae 豆科	42 <i>Cajanus cajan</i> (L.) Huth	木豆	灌木	歸化	栽培
	43 <i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit	銀合歡	喬木	入侵	少見
	44 <i>Mimosa diplostachya</i> C. Wright ex Sauvalle	美洲含羞草	木質藤本	入侵	少見
	45 <i>Pueraria montana</i> (Lour.) Merr.	山葛	草質藤本	原生	中等
	46 <i>Sesbania cannabiana</i> (Retz.) Poir	田菁	灌木	歸化	中等
	47 <i>Uraria crinita</i> (L.) Desv. ex DC.	兔尾草	灌木	原生	少見
23. Oxalidaceae 醋漿草科	48 <i>Oxalis corniculata</i> L.	酢漿草	草本	原生	少見
24. Euphorbiaceae 大戟科	49 <i>Chamaesyce hirta</i> (L.) Millsp.	飛揚草	草本	歸化	中等
	50 <i>Euphorbia graminea</i> Jacq.	禾葉大戟	灌木	歸化	少見
	51 <i>Euphorbia prostrata</i> (Ait.) Small	伏生大戟	草本	原生	中等
	52 <i>Euphorbia serpens</i> (H. B. & K.) Small	匍根大戟	草本	歸化	少見
	53 <i>Euphorbia thymifolia</i> (L.) Millsp.	千根草	草本	原生	中等
	54 <i>Macaranga tanarius</i> (L.) Muell.-Arg.	血桐	喬木	原生	中等
25. Phyllanthaceae 葉下珠科	55 <i>Bischofia javanica</i> Blume	茄冬	喬木	原生	少見
	56 <i>Flueggea suffruticosa</i> (Pall.) Baill.	白飯樹	灌木	原生	少見
	57 <i>Phyllanthus amarus</i> Schumach. & Thonn.	小返魂	草本	原生	中等
	58 <i>Phyllanthus tenellus</i> Roxb.	五蕊油柑	草本	歸化	少見
	59 <i>Phyllanthus urinaria</i> L.	葉下珠	草本	原生	少見
26. Passifloraceae 西番蓮科	60 <i>Passiflora edulis</i> Sims	西番蓮	草質藤本	歸化	栽培
	61 <i>Passiflora suberosa</i> L.	三角葉西番蓮	草質藤本	入侵	中等
	62 <i>Passiflora vesicaria</i> L.	毛西番蓮	草質藤本	入侵	少見
27. Rutaceae 芸香科	63 <i>Murraya exotica</i> L.	月橘	喬木	原生	少見
28. Anacardiaceae 漆樹科	64 <i>Mangifera indica</i> L.	檬果	喬木	栽培	栽培
29. Sapindaceae 無患子科	65 <i>Cardiospermum halicacabum</i> L.	倒地鈴	草質藤本	入侵	少見
	66 <i>Dimocarpus longan</i> Lour.	龍眼	喬木	栽培	栽培
	67 <i>Koelreuteria henryi</i> Dummer	臺灣欒樹	喬木	特有	少見
	68 <i>Sapindus mukorossii</i> Gaertn.	無患子	喬木	原生	少見
30. Vitaceae 葡萄科	69 <i>Cayratia japonica</i> (Thunb.) Gagnep.	虎葛	草質藤本	原生	少見
31. Crassulaceae 景天科	70 <i>Kalanchoe delagoensis</i> Eckl. & Zeyh.	洋吊鐘	草本	歸化	少見
32. Cucurbitaceae 葫蘆科	71 <i>Lagenaria siceraria</i> (Molina) Standl.	扁蒲	草質藤本	栽培	栽培
	72 <i>Luffa cylindrica</i> (L.) M. Roem.	絲瓜	草質藤本	栽培	栽培
	73 <i>Melothria pendula</i> L.	垂果瓜	草質藤本	歸化	中等
33. Myrtaceae 桃金娘科	74 <i>Eucalyptus robusta</i> Sm.	大葉桉	喬木	栽培	栽培
34. Onagraceae 柳葉菜科	75 <i>Ludwigia decurrens</i> Walter	翼莖水丁香	草本	歸化	少見
	76 <i>Ludwigia erecta</i> (L.) Hara	美洲水丁香	草本	入侵	中等
	77 <i>Ludwigia hyssopifolia</i> (G. Don) Exell	細葉水丁香	草本	原生	中等
	78 <i>Ludwigia octovalvis</i> (Jacq.) Raven	水丁香	草本	原生	中等
35. Araliaceae 五加科	79 <i>Hydrocotyle nepalensis</i> Hook.	乞食碗	草本	原生	少見
	80 <i>Hydrocotyle verticillata</i> Thunberg	銅錢草	草本	歸化	少見
36. Rubiaceae 茜草科	81 <i>Oldenlandia corymbosa</i> L.	繖花龍吐珠	草本	原生	中等

	82	<i>Paederia foetida</i> L.	雞屎藤	草質藤本	原生	中等
37. Convolvulaceae 旋花科	83	<i>Ipomoea aquatica</i> Forssk.	甕菜	草本	歸化	中等
	84	<i>Ipomoea batatas</i> (L.) Lam.	甘藷	草質藤本	栽培	栽培
	85	<i>Ipomoea cairica</i> (L.) Sweet	槭葉牽牛	草質藤本	入侵	中等
	86	<i>Ipomoea hederacea</i> Jacq.	碗仔花	草質藤本	歸化	少見
	87	<i>Ipomoea obscura</i> (L.) Ker-Gawl.	野牽牛	草質藤本	歸化	少見
38. Solanaceae 茄科	88	<i>Solanum americanum</i> Miller	光果龍葵	草本	歸化	少見
	89	<i>Solanum diphyllum</i> L.	瑪瑙珠	灌木	歸化	少見
	90	<i>Solanum erianthum</i> D. Don	山煙草	灌木	歸化	少見
39. Verbenaceae 馬鞭草科	91	<i>Lantana camara</i> L.	馬櫻丹	灌木	歸化	中等
40. Acanthaceae 爵床科	92	<i>Dicliptera chinensis</i> (L.) Juss.	華九頭獅子草	草本	原生	少見
41. Sapotaceae 山欖科	93	<i>Pouteria campechiana</i> (Kunth) Baehni	蛋黃果	喬木	栽培	栽培
42. Asteraceae 菊科	94	<i>Ageratum houstonianum</i> Mill.	紫花藿香薊	草本	入侵	少見
	95	<i>Bidens alba</i> (L.) DC. var. <i>radiata</i> (Sch. Bip.) Ballard ex T. E. Melchert	大花咸豐草	草本	入侵	普遍
	96	<i>Chromolaena odorata</i> (L.) R. M. King & H. Rob.	香澤蘭	草本	入侵	少見
	97	<i>Conyza sumatrensis</i> (Retz.) Walker	野茼蒿	草本	入侵	少見
	98	<i>Cyanthillium cinereum</i> (L.) H. Rob.	一枝香	草本	原生	少見
	99	<i>Eclipta prostrata</i> (L.) L.	醴腸	草本	原生	少見
	100	<i>Emilia sonchifolia</i> (L.) DC. var. <i>javanica</i> (Burm. f.) Mattfeld	紫背草	草本	原生	少見
	101	<i>Mikania micrantha</i> H. B. K.	小花蔓澤蘭	草質藤本	入侵	中等
	102	<i>Sonchus arvensis</i> L.	苦苣菜	草本	歸化	少見
	103	<i>Tridax procumbens</i> L.	長柄菊	草本	入侵	中等
	104	<i>Youngia japonica</i> (L.) DC. <i>japonica</i> (L.) DC.	黃鵪菜	草本	原生	少見

單子葉植物 MONOCOTYLEDON

43. Hydrocharitaceae 水鰲科	105	<i>Egeria densa</i> Planch.	水蘆草	草本	歸化	少見
	106	<i>Vallisneria spiralis</i> L.	旋葉苦草	草本	歸化	少見
44. Araceae 天南星科	107	<i>Alocasia odora</i> (Lodd.) Schott	姑婆芋	草本	原生	少見
	108	<i>Colocasia formosana</i> Hayata	臺灣青芋	草本	特有	少見
	109	<i>Syngonium podophyllum</i> Schott	合果芋	草本	入侵	少見
	110	<i>Typhonium blumei</i> Nicolson & Sivad.	土半夏	草本	原生	少見
45. Dioscoreaceae 薯蕷科	111	<i>Dioscorea batatas</i> Decne.	家山藥	草質藤本	栽培	栽培
46. Commelinaceae 鴨跖草科	112	<i>Commelina diffusa</i> Burm. f.	竹仔菜	草本	原生	普遍
47. Cyperaceae 莎草科	113	<i>Cyperus alternifolius</i> L. <i>flabelliformis</i> (Rottb.) Kük.	輪傘莎草	草本	入侵	中等
	114	<i>Cyperus distans</i> L. f.	疏穗莎草	草本	原生	少見
	115	<i>Cyperus iria</i> L.	碎米莎草	草本	原生	少見
	116	<i>Kyllinga brevifolia</i> Rottb.	短葉水蜈蚣	草本	原生	少見
	117	<i>Torulinium odoratum</i> (L.) S. Hooper	斷節莎	草本	原生	少見
48. Poaceae 禾本科	118	<i>Bambusa oldhamii</i> Munro	綠竹*	喬木	原生	栽培
	119	<i>Brachiaria mutica</i> (Forssk.) Stapf	巴拉草	草本	入侵	普遍
	120	<i>Cymbopogon citratus</i> (DC.) Stapf	檸檬茅	草本	原生	栽培
	121	<i>Dactyloctenium aegyptium</i> (L.) P. Beauv.	龍爪茅	草本	原生	少見
	122	<i>Dendrocalamus latiflorus</i> Munro	麻竹	喬木	歸化	栽培
	123	<i>Dichanthium annulatum</i> (Forsk.) Stapf	雙花草	草本	歸化	中等

124	<i>Digitaria radicosa</i> (J. Presl) Miq. var. <i>radicosa</i> (J. Presl) Miq.	小馬唐	草本	原生	中等
125	<i>Echinochloa colona</i> (L.) Link	芒稷	草本	原生	少見
126	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P. Beauv.	稗	草本	原生	普遍
127	<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn.	牛筋草	草本	原生	中等
128	<i>Eragrostis amabilis</i> (L.) Wight & Arn. ex Nees	鯽魚草	草本	原生	少見
129	<i>Leersia hexandra</i> Sw.	李氏禾	草本	歸化	普遍
130	<i>Melinis repens</i> (Willd.) C. E. Hubb.	紅毛草	草本	入侵	少見
131	<i>Oplismenus compositus</i> (L.) P. Beauv.	竹葉草	草本	原生	中等
132	<i>Panicum maximum</i> Jacq.	大黍	草本	入侵	中等
133	<i>Paspalum conjugatum</i> Bergius	兩耳草	草本	歸化	少見
134	<i>Paspalum orbiculare</i> G. Forst.	圓果雀稗	草本	原生	少見
135	<i>Paspalum vaginatum</i> Sw.	雙穗雀稗	草本	原生	少見
136	<i>Pennisetum purpureum</i> Schumach.	象草	草本	入侵	少見
137	<i>Polygonatherum crinitum</i> (Thunb.) Kunth	金絲草	草本	原生	普遍
138	<i>Setaria parviflora</i> (Poir.) Kerguélen	莠狗尾草	草本	歸化	少見
139	<i>Setaria verticillata</i> (L.) P. Beauv.	倒刺狗尾草	草本	歸化	少見
140	<i>Sporobolus indicus</i> (L.) R. Br. var. <i>major</i> (Buse) G. J. Baaijens	鼠尾粟	草本	原生	少見
49.	Arecaceae 棕櫚科	141 <i>Areca catechu</i> L.	檳榔	喬木	栽培
50.	Musaceae 芭蕉科	142 <i>Musa acuminata</i> L.A. Colla.	香蕉	草本	栽培
51.	Zingiberaceae 薑科	143 <i>Curcuma longa</i> L.	薑黃	草本	栽培
		144 <i>Hedychium coronarium</i> J. Koenig	野薑花	草本	歸化

註：1. 屬性項目後標註星號(*)者為栽培之原生或特有植物。

2. 豐度以普遍、中等、少見三種等級表示。「普遍」表於調查範圍內以大群體廣泛分佈；「中等」表示於調查範圍內多處以少數植株分佈或以大群體少處出現；「少見」則僅見於一至二處極小族群。

3. 農園間栽培者以「栽培」表示，不評估其豐度。