


主辦機關	雲林縣政府水利處
工程名稱	西螺鎮新庄子大排改善應急工程
設計/監造單位	兆豐工程技術顧問股份有限公司
施工承攬廠商	赫誠營造有限公司
工程點位	雲林縣西螺鎮 TWD97 座標 X: 192935 Y: 2633987
工地負責人	
填表人簽名	



編號	階段	項目	檢查項目/標準	檢查日期	備註
				/ /	
1	施工中	施工時段為早上 8 點至下午 5 點	避免晨昏施工	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
2	施工中	如需擾動植生地時，請於機具作業前，先以撥草方式驅逐生物	生物驅趕	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
3	施工中	工程及民生廢棄物集中並加蓋處理	廢棄物集中處理	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
4	完工	利用粗麻繩設置動物逃生通道	有無設置	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
5	完工	不完全封底(設置生態孔)	有無設置	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	

編號 4 紀錄照片	編號 5 紀錄照片

- 備註：
1. 表格內標示底色的檢查項目請附上當日填表時照片，以記錄執行狀況及區域內生態環境變化。
 2. 如有生態異常狀況請聯繫主辦機關及生態團隊評估狀況。
 3. 自主檢查表填寫時間為施工期間每月一次，本表格完工後連同竣工資料一併提供主辦機關。
 4. 生態團隊於施工進度 20%、40%、60%及 80%時進行現場抽查檢核作業。

主辦機關	雲林縣政府水利處	
工程名稱	水林鄉牛挑灣大排灣東段 (正義南街以西) 往上游護岸改善應急工程	
設計/監造單位	兆豐工程技術顧問股份有限公司	
施工承攬廠商	宸鴻營造有限公司	
工程點位	雲林縣水林鄉 TWD97 座標 X: 172023 Y: 2610964	
工地負責人		
填表人	簽名	


編號	階段	項目	檢查項目/標準	檢查日期	備註
				/ /	
1	施工中	施工時段為早上 8 點至下午 5 點	避免晨昏施工	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
2	施工中	定時灑水	每日灑水	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
3	施工中	如需擾動植生地時，請於機具作業前，先以撥草方式驅逐生物	生物驅趕	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
4	施工中	工程及民生廢棄物集中並加蓋處理	廢棄物集中處理	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
5	完工	坡面工採緩坡設計	坡面工 1:1.5	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	

編號 5 紀錄照片

備註：

1. 表格內標示底色的檢查項目請附上當日填表時照片，以記錄執行狀況及區域內生態環境變化。
2. 如有生態異常狀況請聯繫主辦機關及生態團隊評估狀況。
3. 自主檢查表填寫時間為施工期間每月一次，本表格完工後連同竣工資料一併提供主辦機關。
4. 生態團隊於施工進度 20%、40%、60%及 80%時進行現場抽查檢核作業。

主辦機關	雲林縣政府水利處
工程名稱	府番大排支線改善應急工程
設計/監造單位	兆豐工程技術顧問股份有限公司
施工承攬廠商	
工程點位	雲林縣水林鄉 TWD97 座標 X: 178591 Y: 2609050
工地負責人	
填表人簽名	




編號	階段	項目	檢查項目/標準	檢查日期	備註
				/ /	
1	施工中	施工時段為早上 8 點至下午 5 點	避免晨昏施工	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
2	施工中	工區附近綠地勿擾動	不擾動周邊綠地	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
3	施工中	定時灑水	每日灑水	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
4	施工中	工程及民生廢棄物集中並加蓋處理	廢棄物集中處理	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
5	施工中	施工廢水不直接排入排水系統	廢水需經處理再排出	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
6	施工中	工區內施工車輛降低時速以免路殺	工區車速限制	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	

備註：

1. 表格內標示底色的檢查項目請附上當日填表時照片，以記錄執行狀況及區域內生態環境變化。
2. 如有生態異常狀況請聯繫主辦機關及生態團隊評估狀況。
3. 自主檢查表填寫時間為施工期間每月一次，本表格完工後連同竣工資料一併提供主辦機關。
4. 生態團隊於施工進度 20%、40%、60%及 80%時進行現場抽查檢核作業。

主辦機關	雲林縣政府水利處
工程名稱	口湖鄉蔦松大排左側護岸補強應急工程(蔦左19號水門旁)
設計/監造單位	兆豐工程技術顧問股份有限公司
施工承攬廠商	安立營造有限公司
工程點位	雲林縣水林鄉 TWD97 座標 X: 165808 Y: 2600777
工地負責人	
填表人簽名	



編號	階段	項目	檢查項目/標準	檢查日期	備註
				/ /	
1	施工中	施工時段為早上 8 點至下午 5 點	避免晨昏施工	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
2	施工中	定時灑水	每日灑水	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
3	施工中	工程及民生廢棄物集中並加蓋處理	廢棄物集中處理	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
4	完工	坡面工採緩坡設計	坡面工 1:1.25	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	

編號 4 紀錄照片

備註：

1. 表格內標示底色的檢查項目請附上當日填表時照片，以記錄執行狀況及區域內生態環境變化。
2. 如有生態異常狀況請聯繫主辦機關及生態團隊評估狀況。
3. 自主檢查表填寫時間為施工期間每月一次，本表格完工後連同竣工資料一併提供主辦機關。
4. 生態團隊於施工進度 20%、40%、60%及 80%時進行現場抽查檢核作業。


主辦機關	雲林縣政府水利處	
工程名稱	口湖鄉牛挑灣溪、尖山大排水系移動式抽水機平台應急工程(湖口、西水井、烏麻園及謝厝)	
設計/監造單位	兆豐工程技術顧問股份有限公司	
施工承攬廠商	安立營造有限公司	
工程點位	雲林縣水林鄉 TWD97 座標 X: 163715 Y: 2611372	
工地負責人		
填表人簽名		

編號	階段	項目	檢查項目/標準	檢查日期	備註
				/ /	
1	施工中	施工時段為早上 8 點至下午 5 點 (全部工區)	避免晨昏施工	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
2	施工中	定時灑水 (全部工區)	每日灑水	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
3	施工中	工程及民生廢棄物集中並加蓋處理 (全部工區)	廢棄物集中處理	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
4	施工中	施工廢水不直接排入排水系統 (A,B,C,E,F 工區)	廢水需經處理再排出	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
5	施工中	鄰近溼地與海岸應避免干擾水鳥停棲 (D,E,F 工區)	避免攻擊、捕捉、驅趕水鳥	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	

備註：

1. 表格內標示底色的檢查項目請附上當日填表時照片，以記錄執行狀況及區域內生態環境變化。
2. 如有生態異常狀況請聯繫主辦機關及生態團隊評估狀況。
3. 自主檢查表填寫時間為施工期間每月一次，本表格完工後連同竣工資料一併提供主辦機關。
4. 生態團隊於施工進度 20%、40%、60%及 80%時進行現場抽查檢核作業。

主辦機關	雲林縣政府水利處
工程名稱	甘厝大排東興里排水路改善 應急工程
設計/監 造單位	旭城工程技術顧問有限公司
施工承 攬廠商	晟恩土木包工業
工程點位	雲林縣西螺鎮 TWD97 座標 X:195814 Y:2628615
工地 負責人	
填表人 簽名	



編號	階段	項目	檢查 項目/標準	檢查日期	備註
				/ /	
1	施工中	施工時段為早上 8點至下午5點	避免晨昏 施工	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
2	施工中	工區附近排水及 魚塭勿擾動	不擾動周邊 水域	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
3	施工中	以半半施工方式 進行施工	半半施工 工法	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
4	施工中	定時灑水	每日灑水	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
5	施工中	工程及民生廢棄 物集中並加蓋處 理	廢棄物 集中處理	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
6	施工中	如需擾動植生地 時,請於機具作業 前,先以撥草方式 驅逐生物	生物驅趕	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
7	完工	渠底不封底	不封底	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	

備註：

1. 表格內標示底色的檢查項目請附上當日填表時照片，以記錄執行狀況及區域內生態環境變化。
2. 如有生態異常狀況請聯繫主辦機關及生態團隊評估狀況。
3. 自主檢查表填寫時間為施工期間每月一次，本表格完工後連同竣工資料一併提供主辦機關。
4. 生態團隊於施工進度 20%、40%、60%及 80%時進行現場抽查檢核作業。

主辦機關	雲林縣政府水利處	
工程名稱	口湖鄉頂口湖簡易抽水站及崙東村飛沙大排簡易抽水站設施改善應急工程	
設計/監造單位	崇峻工程顧問有限公司	
施工承攬廠商		
工程點位	雲林縣口湖鄉 TWD97 座標 X : 165889 Y : 2611504 X : 165032 Y : 2612962	
工地負責人		
填表人簽名		

編號	階段	項目	檢查項目/標準	檢查日期	備註
				/ /	
1	施工中	施工時段為早上 8 點至下午 5 點	避免晨昏施工	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
2	施工中	工區附近排水及魚塭勿擾動	不擾動周邊水域	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
3	施工中	定時灑水	每日灑水	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
4	施工中	如需擾動植生地時,請於機具作業前,先以撥草方式驅逐生物	生物驅趕	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
5	完工	利用粗麻繩設置動物逃生通道	有無設置	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	

編號 5 紀錄照片

備註：

1. 表格內標示底色的檢查項目請附上當日填表時照片,以記錄執行狀況及區域內生態環境變化。
2. 如有生態異常狀況請聯繫主辦機關及生態團隊評估狀況。
3. 自主檢查表填寫時間為施工期間每月一次,本表格完工後連同竣工資料一併提供主辦機關。
4. 生態團隊於施工進度 20%、40%、60%及 80%時進行現場抽查檢核作業。

主辦機關	雲林縣政府水利處	
工程名稱	金湖抽水南站改善應急工程	
設計/監造單位	崇峻工程顧問有限公司	
施工承攬廠商	祥禾營造有限公司	
工程點位	雲林縣口湖鄉 TWD97 座標 X : 163183 Y : 2608008	
工地負責人		
填表人簽名		

編號	階段	項目	檢查項目/標準	檢查日期	備註
				/ /	
1	施工中	施工時段為早上8點至下午5點	避免晨昏施工	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
2	施工中	工區附近新港大排及魚塭勿擾動	不擾動周邊水域	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
3	施工中	定時灑水	每日灑水	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
4	完工	利用粗麻繩設置動物逃生通道	有無設置	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	

編號 4 紀錄照片

備註：

1. 表格內標示底色的檢查項目請附上當日填表時照片，以記錄執行狀況及區域內生態環境變化。
2. 如有生態異常狀況請聯繫主辦機關及生態團隊評估狀況。
3. 自主檢查表填寫時間為施工期間每月一次，本表格完工後連同竣工資料一併提供主辦機關。
4. 生態團隊於施工進度 20%、40%、60%及 80%時進行現場抽查檢核作業。


主辦機關	雲林縣政府水利處	
工程名稱	謝厝村烏麻園小排抽水站改善應急工程	
設計/監造單位	新光工程顧問有限公司	
施工承攬廠商	合利發營造有限公司	
工程點位	雲林縣口湖鄉 TWD97 座標 X: 167387 Y: 2608149	
工地負責人		
填表人簽名		

編號	階段	項目	檢查項目/標準	檢查日期	備註
				/ /	
1	施工中	施工時段為早上 8 點至下午 5 點	避免晨昏施工	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
2	施工中	定時灑水	每日灑水	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
3	施工中	工程及民生廢棄物集中並加蓋處理	廢棄物集中處理	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
4	施工中	保留既有砌石護岸	不影響既有砌石護岸	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
5	完工	蓄洪調節池不封底	不封底	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	

備註：

1. 表格內標示底色的檢查項目請附上當日填表時照片，以記錄執行狀況及區域內生態環境變化。
2. 如有生態異常狀況請聯繫主辦機關及生態團隊評估狀況。
3. 自主檢查表填寫時間為施工期間每月一次，本表格完工後連同竣工資料一併提供主辦機關。
4. 生態團隊於施工進度 20%、40%、60%及 80%時進行現場抽查檢核作業。

主辦機關	雲林縣政府水利處
工程名稱	土庫鎮有才寮排水支線中排應急工程
設計/監造單位	新光工程顧問有限公司
施工承攬廠商	勝興營造有限公司
工程點位	雲林縣土庫鎮 TWD97 座標 X: 185108 Y: 2623503
工地負責人	
填表人簽名	




編號	階段	項目	檢查項目/標準	檢查日期	備註
				/ /	
1	施工中	施工時段為早上 8 點至下午 5 點	避免晨昏施工	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
2	施工中	定時灑水	每日灑水	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
3	施工中	工程及民生廢棄物集中處理	廢棄物集中處理	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
4	完工	利用粗麻繩設置動物逃生通道	有無設置	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
5	完工	不完全封底 (設置生態孔)	有無設置	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	

編號 4 紀錄照片	編號 5 紀錄照片

- 備註：
1. 表格內標示底色的檢查項目請附上當日填表時照片，以記錄執行狀況及區域內生態環境變化。
 2. 如有生態異常狀況請聯繫主辦機關及生態團隊評估狀況。
 3. 自主檢查表填寫時間為施工期間每月一次，本表格完工後連同竣工資料一併提供主辦機關。
 4. 生態團隊於施工進度 20%、40%、60%及 80%時進行現場抽查檢核作業。

主辦機關	雲林縣政府水利處
工程名稱	林子埤大排抽水機平台改善應急工程
設計/監造單位	新光工程顧問有限公司
施工承攬廠商	互助土木包工業
工程點位	雲林縣斗南鎮 TWD97 座標 X: 196437 Y: 2617616
工地負責人	
填表人簽名	




編號	階段	項目	檢查項目/標準	檢查日期	備註
				/ /	
1	施工中	施工時段為早上 8 點至下午 5 點	避免晨昏施工	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
2	施工中	定時灑水	每日灑水	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
3	施工中	工區旁草生地勿擾動(位置參照生態敏感圖)	不擾動草生地	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
4	施工中	如需擾動植生地時,請於機具作業前,先以撥草方式驅逐生物	生物驅趕	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
5	施工中	工程及民生廢棄物集中處理	廢棄物集中處理	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
6	施工中	工區附近排水勿擾動	不擾動周邊水域	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	

備註：

1. 表格內標示底色的檢查項目請附上當日填表時照片,以記錄執行狀況及區域內生態環境變化。
2. 如有生態異常狀況請聯繫主辦機關及生態團隊評估狀況。
3. 自主檢查表填寫時間為施工期間每月一次,本表格完工後連同竣工資料一併提供主辦機關。
4. 生態團隊於施工進度 20%、40%、60%及 80%時進行現場抽查檢核作業。

主辦機關	雲林縣政府水利處
工程名稱	舊虎尾溪支線中興路段應急工程
設計/監造單位	新光工程顧問有限公司
施工承攬廠商	互助土木包工業
工程點位	雲林縣土庫鎮 TWD97 座標 X: 187796 Y: 2619641
工地負責人	
填表人簽名	



編號	階段	項目	檢查項目/標準	檢查日期	備註
				/ /	
1	施工中	施工時段為早上 8 點至下午 5 點	避免晨昏施工	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
2	施工中	定時灑水	每日灑水	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
3	施工中	工區附近排水勿擾動	不擾動周邊水域	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
4	施工中	工程及民生廢棄物集中處理	廢棄物集中處理	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	

備註：

1. 表格內標示底色的檢查項目請附上當日填表時照片，以記錄執行狀況及區域內生態環境變化。
2. 如有生態異常狀況請聯繫主辦機關及生態團隊評估狀況。
3. 自主檢查表填寫時間為施工期間每月一次，本表格完工後連同竣工資料一併提供主辦機關。
4. 生態團隊於施工進度 20%、40%、60%及 80%時進行現場抽查檢核作業。

主辦機關	雲林縣政府水利處	
工程名稱	西螺大排振興段排水路護岸應急改善工程	
設計/監造單位	新光工程顧問有限公司	
施工承攬廠商		
工程點位	雲林縣西螺鎮 TWD97 座標 X: 197004 Y: 2632244	
工地負責人		
填表人簽名		

編號	階段	項目	檢查項目/標準	檢查日期	備註
				/ /	
1	施工中	施工時段為早上 8 點至下午 5 點	避免晨昏施工	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
2	施工中	定時灑水	每日灑水	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
3	施工中	工程及民生廢棄物集中處理	廢棄物集中處理	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
4	完工	利用粗麻繩設置動物逃生通道	有無設置	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
5	完工	不完全封底 (設置生態孔)	有無設置	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	

編號 4 紀錄照片	編號 5 紀錄照片

備註：

1. 表格內標示底色的檢查項目請附上當日填表時照片，以記錄執行狀況及區域內生態環境變化。
2. 如有生態異常狀況請聯繫主辦機關及生態團隊評估狀況。
3. 自主檢查表填寫時間為施工期間每月一次，本表格完工後連同竣工資料一併提供主辦機關。
4. 生態團隊於施工進度 20%、40%、60%及 80%時進行現場抽查檢核作業。


主辦機關	雲林縣政府水利處	
工程名稱	口湖鄉四湖大排簡易抽水站新設應急工程	
設計/監造單位	源隆技術顧問有限公司	
施工承攬廠商	國本營造股份有限公司	
工程點位	雲林縣口湖鄉 TWD97 座標 X: 168650 Y: 2608760	
工地負責人		
填表人簽名		

編號	階段	項目	檢查項目/標準	檢查日期	備註
				/ /	
1	施工中	施工時段為早上 8 點至下午 5 點	避免晨昏施工	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
2	施工中	定時灑水	每日灑水	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
3	施工中	如需擾動植生地時，請於機具作業前，先以撥草方式驅逐生物	生物驅趕	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
4	施工中	工程及民生廢棄物集中並加蓋處理	廢棄物集中處理	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
5	完工	前池坡面工採緩坡設計	坡面工 1:1.5	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	

編號 5 紀錄照片

備註：

1. 表格內標示底色的檢查項目請附上當日填表時照片，以記錄執行狀況及區域內生態環境變化。
2. 如有生態異常狀況請聯繫主辦機關及生態團隊評估狀況。
3. 自主檢查表填寫時間為施工期間每月一次，本表格完工後連同竣工資料一併提供主辦機關。
4. 生態團隊於施工進度 20%、40%、60%及 80%時進行現場抽查檢核作業。



主辦機關	雲林縣政府水利處	
工程名稱	虎尾鎮西安放水路西安抽水站應急工程	
設計/監造單位	源隆技術顧問有限公司	
施工承攬廠商	谷源營造有限公司	
工程點位	雲林縣虎尾鎮 TWD97 座標 X:192017 Y:2621828	
工地負責人		
填表人簽名		

編號	階段	項目	檢查項目/標準	檢查日期	備註
				/ /	
1	施工中	施工時段為早上 8 點至下午 5 點	避免晨昏施工	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
2	施工中	定時灑水	每日灑水	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
3	施工中	施工廢水不直接排入排水系統	廢水需經處理再排出	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
4	施工中	工程及民生廢棄物集中並加蓋處理	廢棄物集中處理	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
5	施工中	工區內施工車輛降低時速以免路殺	工區車速限制	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	

備註：

1. 表格內標示底色的檢查項目請附上當日填表時照片，以記錄執行狀況及區域內生態環境變化。
2. 如有生態異常狀況請聯繫主辦機關及生態團隊評估狀況。
3. 自主檢查表填寫時間為施工期間每月一次，本表格完工後連同竣工資料一併提供主辦機關。
4. 生態團隊於施工進度 20%、40%、60%及 80%時進行現場抽查檢核作業。


主辦機關	雲林縣政府水利處
工程名稱	虎尾鎮有才寮大排護岸改善應急工程
設計/監造單位	源隆技術顧問有限公司
施工承攬廠商	金吉豐營造工程有限公司
工程點位	雲林縣虎尾鎮 TWD97 座標 X: 189403 Y: 2624041
工地負責人	
填表人簽名	



編號	階段	項目	檢查項目/標準	檢查日期	備註
				/ /	
1	施工中	施工時段為早上 8 點至下午 5 點	避免晨昏施工	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
2	施工中	定時灑水	每日灑水	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
3	施工中	工程及民生廢棄物集中並加蓋處理	廢棄物集中處理	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
4	施工中	如需擾動植生地時，請於機具作業前，先以撥草方式驅逐生物	生物驅趕	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
5	施工中	工區內施工車輛降低時速以免路殺	工區車速限制	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	

備註：

1. 表格內標示底色的檢查項目請附上當日填表時照片，以記錄執行狀況及區域內生態環境變化。
2. 如有生態異常狀況請聯繫主辦機關及生態團隊評估狀況。
3. 自主檢查表填寫時間為施工期間每月一次，本表格完工後連同竣工資料一併提供主辦機關。
4. 生態團隊於施工進度 20%、40%、60%及 80%時進行現場抽查檢核作業。

主辦機關	雲林縣政府水利處	
工程名稱	元長鄉頂寮橋至中坑橋護岸應急工程	
設計/監造單位	源隆技術顧問有限公司	
施工承攬廠商	尚業營造工程有限公司	
工程點位	雲林縣元長鄉 TWD97 座標 X: 181435 Y: 2614795	
工地負責人		
填表人簽名		

編號	階段	項目	檢查項目/標準	檢查日期	備註
				/ /	
1	施工中	施工時段為早上 8 點至下午 5 點	避免晨昏施工	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
2	施工中	定時灑水	每日灑水	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
3	施工中	工程及民生廢棄物集中並加蓋處理	廢棄物集中處理	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
4	施工中	如需擾動植生地時，請於機具作業前，先以撥草方式驅逐生物	生物驅趕	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
5	完工	利用粗麻繩設置動物逃生通道	有無設置	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	

編號 5 紀錄照片

備註：

1. 表格內標示底色的檢查項目請附上當日填表時照片，以記錄執行狀況及區域內生態環境變化。
2. 如有生態異常狀況請聯繫主辦機關及生態團隊評估狀況。
3. 自主檢查表填寫時間為施工期間每月一次，本表格完工後連同竣工資料一併提供主辦機關。
4. 生態團隊於施工進度 20%、40%、60%及 80%時進行現場抽查檢核作業。


主辦機關	雲林縣政府水利處	
工程名稱	四湖鄉林厝村地區抽水機平台、水門及抽水站改善應急工程	
設計/監造單位	源隆技術顧問有限公司	
施工承攬廠商		
工程點位	雲林縣四湖鄉 TWD97 座標 X : 166438 Y : 2619723	
工地負責人		
填表人簽名		

編號	階段	項目	檢查項目/標準	檢查日期	備註
				/ /	
1	施工中	施工時段為早上 8 點至下午 5 點	避免晨昏施工	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：_____ <input type="checkbox"/> 異常狀態：_____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
2	施工中	定時灑水	每日灑水	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：_____ <input type="checkbox"/> 異常狀態：_____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
3	施工中	工程及民生廢棄物集中並加蓋處理	廢棄物集中處理	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：_____ <input type="checkbox"/> 異常狀態：_____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
4	施工中	如需擾動植生地時，請於機具作業前，先以撥草方式驅逐生物	生物驅趕	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：_____ <input type="checkbox"/> 異常狀態：_____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
5	施工中	施工廢水不直接排入排水系統	廢水需經處理再排出	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：_____ <input type="checkbox"/> 異常狀態：_____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
6	施工中	周邊泥灘地應避免干擾	周邊泥灘地保持現況	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否：_____ <input type="checkbox"/> 異常狀態：_____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	

備註：

1. 表格內標示底色的檢查項目請附上當日填表時照片，以記錄執行狀況及區域內生態環境變化。
2. 如有生態異常狀況請聯繫主辦機關及生態團隊評估狀況。
3. 自主檢查表填寫時間為施工期間每月一次，本表格完工後連同竣工資料一併提供主辦機關。
4. 生態團隊於施工進度 20%、40%、60%及 80%時進行現場抽查檢核作業。

主辦機關	雲林縣政府水利處
工程名稱	虎尾鎮山子排水應急工程
設計/監造單位	德眾工程顧問股份有限公司
施工承攬廠商	億陞營造有限公司
工程點位	雲林縣口湖鄉 TWD97 座標 X:193659 Y:2624741 X:192264 Y:2625837
工地負責人	
填表人簽名	



編號	階段	項目	檢查項目/標準	檢查日期	備註
				/ /	
1	施工前	移植新設橋梁週邊之樹木(B工區)	進行移植	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
2	施工中	施工時段為早上8點至下午5點	避免晨昏施工	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
3	施工中	定時灑水	每日灑水	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
4	施工中	不擾動工區旁木棉花樹(B工區)	不擾動木棉花樹	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
5	施工中	施工期間設置臨時沉砂池	有無設置	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
6	完工	利用粗麻繩設置動物逃生通道(B工區)	有無設置	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	


編號 5 紀錄照片

編號 6 紀錄照片

備註：

1. 表格內標示底色的檢查項目請附上當日填表時照片，以記錄執行狀況及區域內生態環境變化。
2. 如有生態異常狀況請聯繫主辦機關及生態團隊評估狀況。
3. 自主檢查表填寫時間為施工期間每月一次，本表格完工後連同竣工資料一併提供主辦機關。
4. 生態團隊於施工進度 20%、40%、60%及 80%時進行現場抽查檢核作業。

主辦機關	雲林縣政府水利處
工程名稱	虎尾鎮棋盤厝大排排水改善 應急工程
設計/監 造單位	德眾工程顧問股份有限公司
施工承 攬廠商	出一營造有限公司
工程點位	雲林縣虎尾鎮 TWD97 座標 X : 189115 Y : 2622109 X : 189645 Y : 2622529
工地 負責人	
填表人 簽名	



編號	階段	項目	檢查 項目/標準	檢查日期	備註
				/ /	
1	施工 中	施工時段為早上 8點至下午5點	避免晨昏 施工	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
2	施工 中	定時灑水	每日灑水	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
3	施工 中	廢棄物集中並加 蓋處理	廢棄物 集中處理	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
4	完工	部分採緩坡設計	坡面坡度 1:1 與 1:1.2	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	

編號 4 紀錄照片

備註：

1. 表格內標示底色的檢查項目請附上當日填表時照片，以記錄執行狀況及區域內生態環境變化。
2. 如有生態異常狀況請聯繫主辦機關及生態團隊評估狀況。
3. 自主檢查表填寫時間為施工期間每月一次，本表格完工後連同竣工資料一併提供主辦機關。
4. 生態團隊於施工進度 20%、40%、60%及 80%時進行現場抽查檢核作業。