

附錄 11 環境現況相關資料

附錄 11-1-1 河川污染程度分類表

項目 \ 污染程度	未(稍)污染	輕度污染	中度污染	嚴重污染
溶氧量(DO, mg/L)◎	6.5 以上	4.6—6.5	2.0—4.5	2.0 以下
生化需氧量(BOD, mg/L)◎	3.0 以下	3.0—4.9	5.0—15	15 以上
懸浮固體(SS, mg/L)◎	20 以下	20—49	50—100	100 以上
氨氮(NH ₃ , mg/L)◎	0.5 以下	0.50—0.99	1.0—3.0	3.0 以上
點數	1	3	6	10
積分●	2.0 以下	2.0—3.0	3.1—6.0	6.0 以上
附註:◎採用平均值 ●積分數為 DO、BOD、SS 及 NH ₃ -N 等各項點數之平均值。				

資料來源：行政院環境保護署網站，<http://wqshow.epa.gov.tw/?ctype=B&cid=wqshow2&oid=www>。

附表 11-1-2 保護生活環境相關環境基準

陸域地面水體（河川、湖泊）

分級	基準值						
	氫離子濃度指數 (PH)	溶 氧 量 (DO)(毫克/公升)	生化需氧量(BOD)(毫克/公升)	懸 浮 固 體 (SS)(毫克/公升)	大 腸 桿 菌 群 (CFU/100ML)	氨 氮 (NH ₃ -N)(毫克/公升)	總 磷 (TP)(毫克/公升)
甲	6.5-8.5	6.5 以上	1 以下	25 以下	50 個以下	0.1 以下	0.02 以下
乙	6.0-9.0	5.5 以上	2 以下	25 以下	5,000 個以下	0.3 以下	0.05 以下
丙	6.0-9.0	4.5 以上	4 以下	40 以下	10,000 個以下	0.3 以下	—
丁	6.0-9.0	3 以上	—	100 以下	—	—	—
戊	6.0-9.0	2 以上	—	無漂浮物且無油污	—	—	—

附錄 11-2-1 計畫路段周邊都市計畫公共設施用地(民國 99 年)

行政區/都市計畫區 項目		臺南市			
		全市	永康六甲頂 都市計畫	新市都市 計畫	安南區都市 計畫
都市計畫區面積(公頃)		51,631	354	312	11272.84
計畫人口(人)		2,251,400	59,500	12,000	439,000
現況人口數(人)		1,568,502	47,814	15,731	178,119
計畫人口密度(人/公頃)		43.6	168.1	38.5	38.9
現況人口密度(人/公頃)		30.4	135.1	50.4	15.8
都市計畫區別 (公頃)	公園	1,335.77	9.92	3.06	255.43
	綠地	438.31	0.01	0.82	191.68
	廣場	78.5	0	0.09	0
	兒童遊樂場	165.38	0	1.68	12.18
	體育場	113.74	0	0	0
	道路、人行步道	4,432.8	36.31	44.63	481.49
	停車場	95.93	1.29	1.26	0
	加油站	7.44	0	0	0.5
	市場	89.43	1.41	0.26	17.78
	學校	1,276.05	35.78	7.82	242.14
	社教機構	10.23	0.25	0	0
	醫療衛生機構	12.31	0	0	6.2
	機關用地	521.43	2.22	1.04	58.58
	墓地	170.24	0	0	16.77
	變電所	37.24	0	0	1.31
	郵政、電信用地	11.72	0	0	1.17
	民用航空站、機場	400.18	0	0	0
	溝渠河道用地	589.38	0	0	183.38
	港埠用地	296.90	2.70	9.15	0
	捷運系統、交通、車站、鐵路	171.19	0	0	0.32
	環保設施用地	210.59	0.30	0	57.33
	其他用地	1,335.77	9.92	3.06	19.94
	總計	10464.76	90.19	69.81	1546.2

資料來源：臺南市政府主計處 99 年統計要覽。

台南市永康六甲頂都市計畫(六甲頂地區)第三次通盤檢討 (摘錄)

伍、檢討後之計畫

一、計畫範圍及面積

本計畫區位於原台南市主要計畫範圍內之北面，其範圍東至縱貫鐵路中心線，南及西南至台南縣市界，北至原台南市主要計畫範圍線，包括甲頂里及尚頂里之一部分，計畫面積 74.37 公頃。

二、計畫年期

以民國 100 年為計畫目標年。

三、計畫人口及居住密度

計畫人口為 6,500 人，居住密度每公頃約 250 人。

四、土地使用計畫(詳圖五、表十五)

(一)住宅區

以現有集居地區為基礎，並配合集居規模，劃設為一個住宅鄰里單元，住宅區面積為 25.43 公頃。

(二)商業區

劃設鄰里中心商業區一處，面積 0.73 公頃。

(三)乙種工業區

劃設乙種工業區面積共計 12.45 公頃，其各區塊之編號及面積詳圖五及附錄一。

(四)農業區

都市發展用地外圍劃設為農業區，面積 6.63 公頃。

(五)文教區(供私立南台科技大學使用)

現為南台科技大學(大部分校地在本計畫區內)，依現況使用範圍劃為「文教區(供私立南台科技大學使用)」，面積 5.99 公頃。

台南市永康六甲頂都市計畫(六甲頂地區)第三次通盤檢討
(摘錄)

表十五 變更永康六甲頂都市計畫(六甲頂地區)第三次通盤檢討前後土地

使用面積對照表

項 目	通盤檢討前都市計畫面積	本次通盤檢討增減面積	通 盤 檢 討 後			備 註
			面 積	佔計畫面積百分比 (%)	佔都市發展用地面積百分比 (%)	
住 宅 區	25.33	+0.10	25.43	34.19	37.54	
商 業 區	0.72	+0.01	0.73	0.98	1.08	
乙種工業區	12.45	0.00	12.45	16.74	18.38	
農 業 區	6.63	0.00	6.63	8.91	---	
私 立 學 校	5.99	-5.99	0.00	0.00	0.00	私立南台科技大學
文教區(供私立南台科技大學使用)	0.00	+5.99	5.99	8.05	8.84	
國 小 用 地	2.00	0.00	2.00	2.69	2.95	
機 關 用 地	1.86	0.00	1.86	2.50	2.75	
市 場 用 地	0.24	0.00	0.24	0.32	0.35	
停 車 場 用 地	0.12	0.00	0.12	0.16	0.18	
公 園 用 地	1.11	0.00	1.11	1.49	1.64	
兒 童 遊 樂 場 用 地	0.40	0.00	0.40	0.54	0.59	
水 溝 用 地	0.64	0.00	0.64	0.86	0.94	柴頭港溪，2號道路以西河道中心部分
水溝用地(兼作道路使用)	2.18	0.00	2.18	2.93	3.22	
綠 地	0.30	0.00	0.30	0.40	0.44	
鐵 路 用 地	1.75	0.00	1.75	2.35	2.58	
道 路 用 地	12.53	+0.01	12.54	16.86	18.51	含人行步道
合 計	74.25	+0.12	74.37	100.00	-	
都 市 發 展 用 地	67.62	+0.12	67.74	—	100.00	

註：都市發展用地不含「農業區」。

台南市永康六甲頂都市計畫(六甲頂地區)第三次通盤檢討 (摘錄)

五、公共設施計畫(詳表十六)

(一)機關用地

劃設機關用地一處，為現有之軍事機關用地，面積 1.86 公頃。

(二)國小用地

劃設國小用地一處，面積 2.00 公頃。

(三)公園用地

劃設鄰里公園用地一處面積 1.11 公頃。

(四)兒童遊樂場用地

共劃設兒童遊樂場用地二處，面積計 0.40 公頃。

(五)市場用地

劃設零售市場用地一處，面積 0.24 公頃。

(六)停車場用地

劃設停車場用地一處，面積計 0.12 公頃。

(七)綠地

劃設綠地三處，面積 0.30 公頃。

(八)水溝用地、水溝用地(兼作道路使用)

柴頭港溪為適應未來排水整治需要，於二號道路以西河道中心部分，劃設水溝用地面積 0.64 公頃，其餘部分為配合鄰近交通需求，可兼作道路使用，劃設為水溝用地(兼作道路使用)，面積 2.18 公頃。

(九)其他

1.污水下水道系統規劃

本計畫區係位於「永康地區污水下水道系統規劃」之污水收集範圍內，該規劃案乃前台灣省住都處於民國 83 年 3 月完成，並於鹽水溪畔配置一處永康污水處理廠，負責收集及處理本計畫區、高速公路永康交流道附近特定區、六甲頂都市計畫(四分子地區)與六甲頂市地重劃區所排放之污水，該處理廠用地並於民國 92 年 4 月完成變更，預計民國 104 年開闢完成。

2.垃圾處理方案

台南縣政府依行政院 79 年 5 月 9 日台(79)環字第 10673 號函核定之「垃圾處理方案」相關規定，計畫於台南縣境內鹽水溪北及溪南地區各設置一「區域性」垃圾處理資源回收廠，其中鹽水溪以南地區即選定於永康市設置，地點位於高速公路永康交流

台南市永康六甲頂都市計畫(六甲頂地區)第三次通盤檢討 (摘錄)

六、交通系統計畫

(一)道路(詳表十七)

1.聯外道路

- (1)1 號道路及 5 號道路，為台南都會區中環道路系統之東北路段，計畫寬度 30 公尺。
- (2)2 號道路南接台南市小北路通往市區，東北接台 1 號省道通往新營，計畫寬度 30 公尺。
- (3)3 號道路(台十九號省道)，北接 4 號道路，南往台南市區，計畫寬度 22 公尺。
- (4)4 號道路(台十九號省道)，南接 3 號道路，北往西港，計畫寬度 20 公尺。

2.區內道路

區內主要、次要及出入道路計畫寬度分別為 15 公尺、12 公尺及 8 公尺。另為方便行人，配設 4 公尺寬之人行步道。

(二)鐵路

本計畫區東側為縱貫鐵路經過，本計畫依規定將鐵路中心線西側 20 公尺寬之安全視距範圍劃設為鐵路用地。

台南市永康六甲頂都市計畫(六甲頂地區)第三次通盤檢討 (摘錄)

表十七 變更永康六甲頂都市計畫(六甲頂地區)第三次通盤檢討道路
編號表

編號	起訖點	寬度(公尺)	長度(公尺)	備註
1	自計畫區範圍線北側中段至計畫範圍線東南端	30	792	聯外道路(原主要計畫道路之Ⅱ-1號道路)
2	自1號道路北端至計畫範圍線西南端	30	680	聯外道路(原主要計畫道路之Ⅳ-22號道路及Ⅲ-12號道路東北段)
3	自2號道路中段至計畫範圍線西南端	22	300	聯外道路(原主要計畫道路之Ⅲ-12號道路)
4	自計畫範圍線北端至2號道路中段	20	150	聯外道路(原主要計畫道路之Ⅳ-33號道路)
5	自2號道路北端至西北端計畫範圍線	30	810	台南都會區中環道路系統東北路段
6	自1號道路起向西至2號道路止	15	610	主要道路
7	自6號道路向南至計畫範圍線南端	15	168	次要道路
8	自1號道路北段向東至私立南台科技大學西側	12	516	次要道路
9	自8號道路東段至計畫範圍線南端	12	350	次要道路
10	自8號道路中段至1號道路中段	12	144	次要道路
11	自6號道路東段至9號道路中段	12	166	次要道路
12	自4號道路中段至2號道路南端	12	456	次要道路

註：1.其餘未註明寬度即未編號之出入道路，計畫寬度為8公尺。

2.人行步道計畫寬度為4公尺。

台南市永康六甲頂都市計畫(六甲頂地區)第三次通盤檢討
(摘錄)

表十八 變更永康六甲頂都市計畫(六甲頂地區)第三次通盤檢討變更
土地使用面積統計表

編號 項 目	原計畫 面積	變二	變四	小計	合計
住 宅 區	25.33		+0.10	0.10	25.43
商 業 區	0.72		+0.01	0.01	0.73
乙 種 工 業 區	12.45			0.00	12.45
農 業 區	6.63			0.00	6.63
私 立 學 校	5.99	-5.99		-5.99	0.00
文教區(供私立南 台科技大學使用)	0.00	+5.99		5.99	5.99
國 小 用 地	2.00			0.00	2.00
機 關 用 地	1.86			0.00	1.86
市 場 用 地	0.24			0.00	0.24
停 車 場 用 地	0.12			0.00	0.12
公 園 用 地	1.11			0.00	1.11
兒童遊樂場用地	0.40			0.00	0.40
水 溝 用 地	0.64			0.00	0.64
水 溝 用 地 (兼作道路使用)	2.18			0.00	2.18
綠 地	0.30			0.00	0.30
鐵 路 用 地	1.75			0.00	1.75
道 路 用 地	12.53		+0.01	0.01	12.54

註：1.[變二]代表變更內容明細表第二案。

2.+為增加面積，-為減少面積(公頃)。

台南市新市都市計畫第二次通盤檢討(摘錄)

一、計畫沿革

新市都市計畫於民國 65 年 2 月 21 日公告發布實施至今，期間曾於民國 74 年 11 月 15 日公告發布實施「變更新市都市計畫（第一次通盤檢討）案」、民國 90 年 5 月 11 日發布實施「訂定新市都市計畫（土地使用分區管制要點）案」、民國 92 年 10 月 24 日發布實施「變更新市都市計畫（第二次通盤檢討）案」。

二、計畫內容

（一）計畫範圍及計畫目標年

新市都市計畫範圍東北至新市國中、南至新市堤防、西至中安宮邊、北至大排水溝，包括新市、新和、港漚三村及社內一部分，計畫面積 311.60 公頃。新市都市計畫示意圖詳見圖一。

本計畫以民國 100 年為計畫目標年。

（二）計畫人口及密度

計畫人口為 20,000 人，居住密度每公頃約 180 人。

（三）土地使用分區計畫

1. 住宅區

以現有集居地區為基礎，並配合集居規模，劃設為 1 個住宅鄰里單元，住宅區面積為 103.25 公頃。

2. 商業區

劃設商業區 4 處，面積 8.61 公頃。

3. 工業區

劃設乙種工業區及零星工業區，面積共計 60.79 公頃。

4. 倉庫區

劃設倉庫區 1 處，面積 0.77 公頃。

5. 加油站專用區

劃設加油站專用區 4 處，面積 0.82 公頃。

6. 電信事業專用區

台南市新市都市計畫第二次通盤檢討(摘錄)

劃設電信事業專用區 1 處，面積 0.21 公頃。

7. 旅館區

劃設旅館區 1 處，面積 3.51 公頃。

8. 行政區

劃設行政區 1 處，面積 1.86 公頃。

9. 農業區

都市發展用地外圍劃設為農業區，面積 61.98 公頃。

劃設面積詳如表一。

(四) 公共設施用地計畫

1. 機關用地

劃設機關用地 4 處，為現有之鄉公所、派出所、簡易法庭以及供消防隊使用，面積 1.04 公頃。

2. 學校用地

劃設國小用地 2 處、國中用地 1 處，面積 7.82 公頃。

3. 公園用地

劃設公園用地 1 處，面積 3.06 公頃。

4. 兒童遊樂場用地

劃設兒童遊樂場用地 6 處，面積 1.68 公頃。

5. 市場用地

劃設市場用地 1 處，面積 0.26 公頃。

6. 停車場用地

劃設停車場用地面積 1.26 公頃。

7. 綠地

劃設綠地面積 0.82 公頃。

8. 廣場用地

劃設廣場用地 1 處，面積 0.09 公頃。

劃設面積詳如表一。

(五) 交通系統計畫

1. 道路

(1) 聯外道路

A. 一號道路，為台一號省道，南接永康市，北往善化鎮，計

台南市新市都市計畫第二次通盤檢討(摘錄)

畫寬度 40 公尺。

- B. 二號道路至七號道路，分別通往善化鎮、新化鎮、永康市、安定鄉等，計畫寬度 20 及 15 公尺。

(2) 區內道路

配設區內主要、次要及出入道路等，其計畫寬度分別為 24 公尺、15 公尺、12 公尺、8 公尺及 6 公尺。另為方便行人，酌設 4 公尺寬之人行步道。

2. 鐵路


本計畫區中心為縱貫鐵路南北向穿越，高速鐵路由西側穿越，本計畫依規定將鐵路所使用之範圍劃設為鐵路用地。

(六) 土地使用管制內容

1. 電信事業專用區建蔽率不得大於百分之六〇，容積率不得大於百分之一八〇。
2. 原計畫並未訂定電信事業專用區之退縮建築相關規定。

台南市新市都市計畫第二次通盤檢討(摘錄)

圖一 新市都市計畫示意圖



資料來源：變更新市都市計畫（第二次通盤檢討）書，民國 92 年 10 月 24 日。

台南市新市都市計畫第二次通盤檢討(摘錄)

表一 新市都市計畫土地使用計畫面積分配表

項 目		計 畫 面 積 (公頃)	佔計畫總面 積 百 分 比 (%)	佔都市發展 用地面積百 分 比 (%)
土 地 使 用 分 區	住 宅 區	103.25	33.14	41.36
	商 業 區	8.61	2.76	3.45
	工 業 區	60.79	19.51	24.35
	行 政 區	1.86	0.60	0.75
	加 油 站 專 用 區	0.82	0.26	0.33
	電 信 事 業 專 用 區	0.21	0.07	0.08
	旅 館 區	3.51	1.13	1.41
	倉 庫 區	0.77	0.25	0.31
	農 業 區	61.98	19.89	-
	小 計	241.80	77.60	72.04
公 共 設 施 用 地	機 關 用 地	1.04	0.33	0.42
	學 校 用 地	7.82	2.51	3.13
	公 園 用 地	3.06	0.98	1.23
	鄰 里 公 園 兼 兒 童 遊 樂 場 用 地	1.68	0.54	0.67
	綠 地 用 地	0.82	0.26	0.33
	停 車 場 用 地	1.26	0.40	0.50
	廣 場 用 地	0.09	0.03	0.04
	市 場 用 地	0.26	0.08	0.10
	鐵 路 用 地	9.02	2.89	3.61
	道 路 用 地	44.62	14.32	17.88
	道路用地兼供鐵路使用	0.13	0.04	0.05
	小 計	69.80	22.40	27.96
合 計 (都 市 發 展 用 地)		249.62	-	100.00
合 計 (計 畫 總 面 積)		311.60	100.00	-

註：實際面積依核定圖實地分割測量面積為準。

資料來源：變更新市都市計畫（第二次通盤檢討）書，民國 92 年 10 月 24 日。

台南市安南區都市計畫主要計畫通盤檢討(摘錄)

第二節 現行計畫內容綜理

以下針對現行安南區內主要計畫之計畫人口、土地使用計畫、公共設施計畫及交通運輸計畫說明：

一、計畫(容納)人口

目前全市主要計畫目標年民國 114 年之計畫人口訂為 112 萬 6 千人。

而主要計畫於安南區所劃設之住宅區面積分別為中密度住宅區 232.72 公頃及低密度住宅區 1,768.60 頃，總計為 2,001.32 公頃，參照主要計畫所訂中密度住宅區平均每公頃容納 350 人及低密度住宅區平均每公頃容納 200 人標準核計，本計畫區住宅區之容納人口約為 434,212 人(詳表二-3)。

表二-3 安南區依主要計畫規定容納人口統計表

使用分區	計畫面積(公頃)	人口密度(人/公頃)	可容納人口(人)
高密度住宅區	0	550	0
中密度住宅區	232.72	350	81,452
低密度住宅區	1768.60	200	353,720
總計	2001.32	-	434,212

二、土地使用計畫

安南區轄區面積共計 11,272.84 公頃，因其中仍保留大量農業區達 4,725.70 公頃(41.92%)，使本區實際之都市發展用地面積僅 4,843.51 公頃(42.97%)，相較於本市其他行政區，都市發展用地比例明顯偏低。相對而言，因為安南區發展時程較晚，也為本市保留了大規模的珍貴土地資源，形成重要的開發儲備地區。

安南區現行土地使用計畫區位及面積明細，請詳參圖二-1 及表二-4 所示。

台南市安南區都市計畫主要計畫通盤檢討(摘錄)

「變更台南市安南區都市計畫(主要計畫)通盤檢討案」

第二章

三、公共設施計畫

安南區轄區範圍內，共劃設有主要計畫公共設施面積達 1,546.20 公頃 (13.72%)。依住宅區容納人口 (439,000 人) 檢討安南區內各項公共設施用地之規劃，本區除公園用地及公(兒)用地面積已足夠外，區內其他公共設施用地之規劃面積均尚無法滿足法定檢討標準之要求。

安南區現行公共設施用地區位及面積明細，請詳參圖二-1 及表二-4；各項公共設施規劃面積檢討分析，請詳參表二-5 所示。

台南市安南區都市計畫主要計畫通盤檢討(摘錄)

「變更台南市安南區都市計畫(主要計畫)通盤檢討案」

第二章

表二-4 安南區通盤檢討前土地使用計畫面積表

土地使用項目			面積(公頃)	佔總面積比例
土地使用分區	住宅區	中密度住宅區	232.72	2.06%
		低密度住宅區	1768.60	15.69%
		小計	2001.32	17.75%
	商業區		58.24	0.52%
	工業區		886.02	7.86%
	農業區		4725.70	41.92%
	河川區		997.38	8.85%
	河川區(兼供道路使用)		13.35	0.12%
	遊樂區		508.53	4.51%
	野生動物保護區		509.52	4.52%
	保存區		2.09	0.02%
	保護區		0.00	0.00%
	古蹟保存區		0.55	0.00%
	宗教專用區		13.21	0.12%
	港埠專用區		9.08	0.08%
	港埠專用區(兼供排水使用)		0.49	0.00%
	車站專用區		1.00	0.01%
	土壤污染管制區		0.00	0.00%
	液化石油氣儲存專用區		0.16	0.00%
	瓦斯事業特定專用區		0.00	0.00%
	小計		9726.64	86.28%
公共設施用地	學校用地	大專學校用地	84.21	0.75%
		高中(職)學校用地	9.74	0.09%
		國中學校用地	46.41	0.44%
		國小學校用地	49.54	0.45%
		國中小學校用地	6.68	0.06%
		私立學校用地	45.56	0.40%
		小計	242.14	2.15%
	公園用地		241.55	2.14%
	公園用地(兼供排水使用)		13.88	0.12%
	兒童遊樂場用地		10.44	0.09%
	公園兼兒童遊樂場用地		1.74	0.02%
	綠地		191.68	1.70%
	機關用地		58.55	0.52%
	機關用地(兼供排水使用)		0.03	0.00%
	電信用地		0.98	0.01%
	郵政用地		0.19	0.00%
	批發市場用地		17.60	0.16%
	零售市場用地		0.18	0.00%
	加油站用地		0.50	0.00%
	變電所用地		1.31	0.01%
	公墓用地		16.77	0.15%
	鹽田用地		15.74	0.14%
	電路鐵塔用地		0.13	0.00%
	垃圾處理場用地		36.42	0.32%
	抽水站用地		0.35	0.00%
	污水處理廠用地		7.40	0.07%
	污水、廢棄物處理場、防洪抽水站用地		13.16	0.12%
	滯洪池用地		4.07	0.04%

台南市安南區都市計畫主要計畫通盤檢討(摘錄)

「變更台南市安南區都市計畫（主要計畫）通盤檢討案」


第二章

土地使用項目		面積 (公頃)	佔總面積比例
醫療兼社福用地		6.20	0.05%
河道兼道路用地		13.83	0.12%
河道用地		169.55	1.50%
鐵路用地		0.32	0.00%
道路用地		464.89	4.12%
道路用地 (兼供排水使用)		16.60	0.15%
小計		1546.20	13.72%
都市發展用地		4843.51	42.97%
總計		11272.84	100.00%

註 1：上表所載面積僅供統計參考用，實際面積應以地籍線範圍為準，如地籍未分割部分則以未來實際分割測量為準。

註2：表列數字統計至99年11月底為止。

台南市安南區都市計畫主要計畫通盤檢討(摘錄)



圖二-1 變更台南市安南區都市計畫(主要計畫)通盤檢討案現行主要計畫示意圖

附錄 11-3-1 計畫路段鄰近鄉鎮 99 年自來水普及率

鄉鎮市別		人口數 (人)			普及率 (B)/(A) ×100 (%)
		行政區域人口數 (A)	供水區域人口數	實際供水人口數 (B)	
臺南市	全市	1,873,794	1,873,794	1,852,180	98.85
	安南區	178,119	178,119	177,900	99.88
	永康區	216,748	216,748	215,600	99.47
	新市區	34,740	34,740	34,717	99.93

資料來源：臺南市政府主計處 99 年統計要覽。

附錄 11-3-2 計畫路段鄰近鄉鎮 99 年醫療設施

鄉鎮市別		醫院家數 (家)	診所家數 (家)	醫療院所病床數 (床)	醫療執業人員 (人)
臺南市	全市	36	1,736	12,098	18,874
	安南區	0	103	198	548
	永康區	4	196	2353	3,586
	新市區	0	28	32	161

資料來源：臺南市政府主計處 99 年統計要覽。

附錄 11-4-1 臺南站近 30 年雨量統計表

年份	年雨量(mm)	年份	年雨量(mm)
1981	1872	1996	1025.8
1982	1861.5	1997	1949.6
1983	1939.6	1998	1846.8
1984	1373.3	1999	2135.2
1985	1391.6	2000	1754.4
1986	1588.8	2001	2556.5
1987	1347.7	2002	1212.1
1988	2099.3	2003	898.5
1989	1230.7	2004	1107.9
1990	1578.7	2005	3148.5
1991	1694.3	2006	1867.2
1992	2324.7	2007	2207.3
1993	1211.3	2008	1950
1994	2106.5	2009	1366.6
1995	977.6	2010	1779.2

資料來源：中央氣象局南區雨量統計資料，查詢時間：101 年 10 月。