

# 植物資源表

類別	科名	學名 (屬性 A,B,C)
蕨類植物	Schizaeaceae 海金沙科	<i>Lygodium japonicum</i> (Thunb.) Sw. 海金沙 (H,R,C)
	Athyriaceae 蹄蓋蕨科	<i>Diplazium dilatatum</i> Blume 廣葉鋸齒雙蓋蕨 (H,V,C)
		<i>Diplazium esculentum</i> (Retz.) Sw. 過溝菜蕨 (H,V,C)
	Dennstaedtiaceae 碗蕨科	<i>Microlepia strigosa</i> (Thunb.) C. Presl 粗毛鱗蓋蕨 (H,V,C)
	Oleandraceae 蓀蕨科	<i>Nephrolepis auriculata</i> (L.) Trimen 腎蕨 (H,V,C)
		<i>Nephrolepis multiflora</i> (Roxb.) F. M. Jarrett & C. V. Morton 毛葉腎蕨 (H,V,C)
	Polypodiaceae 水龍骨科	<i>Lemmaphyllum microphyllum</i> C. Presl 伏石蕨 (H,V,C)
		<i>Lepisorus thunbergianus</i> (Kaulf.) Ching 瓦葦 (H,V,M)
	Pteridaceae 鳳尾蕨科	<i>Pteris vittata</i> L. 鱗蓋鳳尾蕨 (H,V,C)
	Thelypteridaceae 金星蕨科	<i>Cyclosorus parasiticus</i> (L.) Farw 密毛小毛蕨 (H,V,C)
		<i>Maerthelypteris torresiana</i> (Gaud.) Ching 大金星蕨 (H,V,C)
裸子植物	Cupressaceae 柏科	<i>Juniperus chinensis</i> L. var. <i>kaizuka</i> Hart. ex Endl. 龍柏 (T,D,C)
		<i>Thuja orientalis</i> L. 側柏 (T,D,C)
	Podocarpaceae 羅漢松科	<i>Nageia nagi</i> (Thunb.) Kuntze 竹柏 (T,V,M)
		<i>Podocarpus costalis</i> C. Presl 蘭嶼羅漢松 (T,E,R)
		<i>Podocarpus macrophyllus</i> (Thunb.) Sweet var. <i>maki</i> Siebold & Zucc. 小葉羅漢松 (T,V,R)
	Taxodiaceae 杉科	<i>Taxodium distichum</i> (L.) Rich. 落羽杉 (T,D,C)
雙子葉植物	Acanthaceae 爵床科	<i>Dicliptera chinensis</i> (L.) Juss. 華九頭獅子草 (H,V,C)
		<i>Dipteracanthus repens</i> (L.) Hassk. 蘆荊草 (H,V,M)
	Aceraceae 槭樹科	<i>Acer serrulatum</i> Hayata 青楓 (T,E,C)
	Amaranthaceae 莧科	<i>Alternanthera philoxeroides</i> (Mart.) Griseb. 空心蓮子草 (H,R,C)
		<i>Alternanthera sessilis</i> (L.) R. Br. 蓮子草 (H,R,C)
		<i>Amaranthus viridis</i> L. 野莧菜 (H,R,C)
		<i>Celosia argentea</i> L. 青葙 (H,R,C)
	Anacardiaceae 漆樹科	<i>Mangifera indica</i> L. 芒果 (T,D,C)
	Apiaceae 繖形科	<i>Apium graveolens</i> L. 芹菜 (H,D,C)
		<i>Coriandrum sativum</i> L. 胡荽 (H,D,C)
		<i>Hydrocotyle batrachium</i> Hance 臺灣天胡荽 (H,V,C)
		<i>Hydrocotyle sibthorpioides</i> Lam. 天胡荽 (H,V,C)
		<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L. 野天胡荽 (C,D,M)
		<i>Oenanthe javanica</i> (Blume) DC. 水芹菜 (H,V,C)
	Apocynaceae 夾竹桃科	<i>Allamanda cathartica</i> L. 軟枝黃蟬 (S,D,C)
		<i>Alstonia scholaris</i> (L.) R. Br. 黑板樹 (T,D,C)
		<i>Plumeria rubra</i> L. 雞蛋花 (T,D,C)
		<i>Vinca rosea</i> L. 日日春 (S,D,C)

類別	科名	學名 (屬性 A,B,C)
	Araliaceae 五加科	<i>Schefflera arboricola</i> Hayata 鵝掌蘘 (S,V,C)
	Asteraceae 菊科	<i>Ageratum conyzoides</i> L. 藿香薊 (H,R,C)
		<i>Ageratum houstonianum</i> Mill. 紫花藿香薊 (H,R,C)
		<i>Artemisia indica</i> Willd. 艾 (H,V,C)
		<i>Aster subulatus</i> Michaux 帝馬蘭 (H,R,C)
		<i>Bidens bipinnata</i> L. 鬼針 (H,R,C)
		<i>Bidens pilosa</i> L. var. <i>radiata</i> Sch. Bip. 大花咸豐草 (H,R,C)
		<i>Centipeda minima</i> (L.) A. Br. & Asch. 石胡荽 (H,V,C)
		<i>Conyza sumatrensis</i> (Retz.) Walker 野茼蒿 (H,R,C)
		<i>Crassocephalum crepidioides</i> (Benth.) S. Moore 昭和草 (H,V,C)
		<i>Crossostephium chinense</i> (L.) Makino 蕪艾 (H,V,M)
		<i>Eclipta prostrata</i> (L.) L. 鱧腸 (H,V,C)
		<i>Emilia fosbergii</i> Nicolson 纓絨花 (H,D,M)
		<i>Emilia sonchifolia</i> (L.) DC. var. <i>javanica</i> (Burm. f.) Mattfeld 紫背草 (H,V,C)
		<i>Gnaphalium luteoalbum</i> L. subsp. <i>affine</i> (D. Don) Koster 鼠麴草 (H,V,C)
		<i>Gnaphalium pensylvanicum</i> Willd. 匙葉鼠麴草 (H,R,C)
		<i>Gynura bicolor</i> (Roxb. & Willd.) DC. 紅鳳菜 (H,R,C)
		<i>Ixeris chinensis</i> (Thunb.) Nakai 兔仔菜 (H,V,C)
		<i>Siegesbeckia orientalis</i> L. 豨薟 (H,V,C)
		<i>Soliva anthemifolia</i> (Juss.) R. Br. ex Less. 假吐金菊 (H,R,C)
		<i>Sonchus oleraceus</i> L. 苦蕒菜 (H,V,C)
		<i>Vernonia amygdalina</i> Delile 桃葉斑鳩菊 (H,R,C)
		<i>Wedelia trilobata</i> (L.) Hitchc. 南美蟛蜞菊 (C,R,C)
		<i>Youngia japonica</i> (L.) DC. 黃鵪菜 (H,V,C)
	Basellaceae 落葵科	<i>Anredera cordifolia</i> (Tenore) van Steenis 洋落葵 (C,R,C)
	Bignoniaceae 紫葳科	<i>Bignonia chamberlaynii</i> Sims 蒜香藤 (C,D,C)
		<i>Tabebuia chrysantha</i> (Jacq.) G. Nicholson 黃金風鈴木 (H,D,C)
		<i>Tecoma stans</i> (L.) Juss. ex H. B. K. 黃鐘花 (S,D,C)
	Bombacaceae 木棉科	<i>Bombax malabarica</i> DC. 木棉 (T,D,C)
		<i>Pachira macrocarpa</i> (Cham. & Schl.) Schl. 馬拉巴栗 (T,D,C)
	Boraginaceae 紫草科	<i>Bothriospermum zeylanicum</i> (J. Jacq.) Druce 細纍子草 (H,V,C)
		<i>Carmona retusa</i> (Vahl) Masam. 滿福木 (S,V,C)
		<i>Cordia dichotoma</i> G. Forst. 破布子 (T,V,C)
	Brassicaceae 十字花科	<i>Brassica campestris</i> L. subsp. <i>chinensis</i> var. <i>communis</i> (L.) Makino, Tsen et Lee 小白菜 (H,D,C)
		<i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>capitata</i> DC. 甘藍 (H,D,C)
		<i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>caulorapa</i> DC. 大頭菜 (H,D,C)
		<i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>italica</i> Plenck 青花菜 (H,D,C)

類別	科名	學名 (屬性 A,B,C)
		<i>Cardamine flexuosa</i> With. 細葉碎米薺 (H,V,C)
	Buxaceae 黃楊科	<i>Buxus microphylla</i> Siebold & Zucc. subsp. <i>sinica</i> (Rehder & E. H. Wils.) Hatus 臺灣黃楊 (S,E,M)
	Cactaceae 仙人掌科	<i>Hylocereus undatus</i> (Haw.) Br. & R. 'Fon-Lon' 火龍果 (S,D,C)
	Capparaceae 山柑科	<i>Cleome viscosa</i> L. 向天黃 (H,V,C)
	Caricaceae 番木瓜科	<i>Carica papaya</i> L. 木瓜 (T,D,C)
	Caryophyllaceae 石竹科	<i>Stellaria aquatica</i> (L.) Scop. 鵝兒腸 (H,V,C)
	Casuarinaceae 木麻黃科	<i>Casuarina nana</i> Sieber ex Spreng 千頭木麻黃 (T,D,M)
	Combretaceae 使君子科	<i>Terminalia catappa</i> L. 欖仁 (T,V,C)
		<i>Terminalia mantalyi</i> H. Perrier. 小葉欖仁 (T,D,C)
	Convolvulaceae 旋花科	<i>Cuscuta campestris</i> Yunck. 平原菟絲子 (C,R,C)
		<i>Dichondra micrantha</i> Urb. 馬蹄金 (C,V,C)
		<i>Evolvulus nuttallianus</i> J.A. Schultes 藍星花 (S,D,C)
		<i>Ipomoea aquatica</i> Forssk. 空心菜 (H,D,C)
		<i>Ipomoea batatas</i> (L.) Lam. 甘薯 (C,D,C)
		<i>Ipomoea cairica</i> (L.) Sweet 槭葉牽牛 (C,R,C)
		<i>Ipomoea indica</i> (Burm. f.) Merr. 銳葉牽牛 (C,D,C)
		<i>Ipomoea nil</i> (L.) Roth 牽牛花 (C,R,M)
	Crassulaceae 景天科	<i>Bryophyllum pinnatum</i> (Lam.) Kurz 落地生根 (H,R,C)
	Cucurbitaceae 葫蘆科	<i>Melothria pendula</i> L. 垂果瓜 (C,R,C)
		<i>Momordica charantia</i> L. var. <i>abbreviata</i> Ser. 山苦瓜 (C,R,C)
	Elaeagnaceae 胡頹子科	<i>Elaeagnus oldhamii</i> Maxim. 檳榔 (T,V,C)
	Elaeocarpaceae 杜英科	<i>Elaeocarpus sylvestris</i> (Lour.) Poir 杜英 (T,V,C)
	Ericaceae 杜鵑花科	<i>Rhododendron pulchrum</i> Sweet 豔紫杜鵑 (S,D,C)
	Euphorbiaceae 大戟科	<i>Bischofia javanica</i> Blume 茄冬 (T,V,C)
		<i>Chamaesyce hirta</i> (L.) Millsp. 大飛揚草 (H,R,C)
		<i>Chamaesyce prostrata</i> (Aiton) Small 伏生大戟 (H,V,C)
		<i>Chamaesyce thymifolia</i> (L.) Millsp. 千根草 (H,V,C)
		<i>Flueggea virosa</i> (Roxb. ex Willd.) Voigt 密花白飯樹 (S,V,C)
		<i>Glochidion zeylanicum</i> (Gaertn.) A. Juss. 錫蘭饅頭果 (T,V,C)
		<i>Macaranga tanarius</i> (L.) Müll. Arg. 血桐 (T,V,C)
		<i>Manihot esculenta</i> Crantz. 樹薯 (S,D,C)
		<i>Phyllanthus hookeri</i> Müll. Arg. 疣果葉下珠 (H,V,M)
		<i>Phyllanthus tenellus</i> Roxb. 五蕊油柑 (H,R,C)
		<i>Sapium sebiferum</i> (L.) Roxb. 烏桕 (T,D,C)
	Fabaceae 豆科	<i>Acacia confusa</i> Merr. 相思樹 (T,V,C)
		<i>Alysicarpus vaginalis</i> (L.) DC. 煉莢豆 (H,V,C)
		<i>Bauhinia x blakeana</i> Dunn. 豔紫荊 (H,D,C)
		<i>Cassia fistula</i> L. 阿勃勒 (T,D,C)

類別	科名	學名 (屬性 A,B,C)
		<i>Clitoria ternatea</i> L. 蝶豆 (C,V,C)
		<i>Crotalaria pallida</i> Aiton var. <i>obovata</i> (G. Don) Polhill 黃野百合 (H,V,C)
		<i>Delonix regia</i> (Boj.) Raf. 鳳凰木 (T,D,C)
		<i>Desmodium purpureum</i> Fawc. & Rendle 紫花山螞蝗 (H,D,M)
		<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) de Wit 銀合歡 (S,R,C)
		<i>Macroptilium lathyroides</i> (L.) Urb. 寬翼豆 (H,R,M)
		<i>Millettia pinnata</i> (L.) G. Panigrahi in Panigrahi & Murti 水黃皮 (T,V,M)
		<i>Mimosa pudica</i> L. 含羞草 (S,R,C)
		<i>Ohwia caudata</i> (Thunb.) H. Ohashi 銳葉小槐花 (H,V,M)
		<i>Pueraria montana</i> (Lour.) Merr. 葛藤 (C,V,C)
		<i>Senna siamea</i> (Lamarck) Irwin & Barneby 鐵刀木 (T,D,C)
		<i>Sesbania cannabiana</i> (Retz.) Poir 田菁 (H,R,C)
		<i>Vigna radiata</i> (L.) Wilczek var. <i>sublobata</i> (Roxb.) Verdc. 三裂葉豇豆 (C,V,M)
	Guttifera 金絲桃科	<i>Garcinia multiflora</i> Champ. 福木 (T,D,R)
		<i>Hypericum japonicum</i> Thunb. 地耳草 (H,V,C)
	Haloragaceae 小二仙草科	<i>Myriophyllum aquaticum</i> (Vell.) Verdc. 粉綠狐尾藻 (H,D,C)
	Hamamelidaceae 金縷梅科	<i>Liquidambar formosana</i> Hance 楓香 (T,V,C)
	Lamiaceae 唇形科	<i>Ocimum basilicum</i> L. 九層塔 (S,D,C)
	Lauraceae 樟科	<i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J. Presl 樟樹 (T,V,C)
		<i>Cinnamomum osmophloeum</i> Kaneh. 土肉桂 (T,E,R)
		<i>Cinnamomum burmannii</i> (Nees) Blume 陰香 (T,D,M)
	Lecythidaceae 玉蕊科	<i>Barringtonia racemosa</i> (L.) Blume ex DC. 穗花棋盤腳 (T,V,R)
	Lythraceae 千屈菜科	<i>Cuphea cartagenesis</i> (Jacq.) Macbride 克菲亞草 (H,R,C)
		<i>Cuphea hyssopifolia</i> H. B. K. 細葉雪茄花 (S,D,C)
		<i>Lagerstroemia subcostata</i> Koehne 九芎 (T,V,C)
	Magnoliaceae 木蘭科	<i>Michelia compressa</i> (Maxim.) Sargent 烏心石 (T,V,C)
		<i>Michelia compressa</i> (Maxim.) Sargent var. <i>lanyuensis</i> S. Y. Lu et al. 蘭嶼烏心石 (T,D,M)
	Malvaceae 錦葵科	<i>Abelmoschus moschatus</i> (L.) Medik. 香葵 (H,V,M)
		<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L. 朱槿 (S,D,C)
		<i>Hibiscus sabdariffa</i> L. 洛神花 (S,D,C)
		<i>Hibiscus taiwanensis</i> S. Y. Hu 山芙蓉 (T,E,C)
		<i>Hibiscus tiliaceus</i> L. 黃槿 (T,V,C)
		<i>Sida rhombifolia</i> L. 金午時花 (S,V,C)
	Meliaceae 楝科	<i>Melia azedarach</i> L. 楝 (T,V,C)
	Menispermaceae 防己科	<i>Cocculus orbiculatus</i> (L.) DC. 木防己 (C,V,C)
		<i>Stephania japonica</i> (Thunb.) Miers 千金藤 (C,V,C)
	Moraceae 桑科	<i>Artocarpus incisus</i> (Thunb.) L. f. 麵包樹 (T,D,C)

類別	科名	學名 (屬性 A,B,C)
		<i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) L Her. ex Vent. 構樹 (T,V,C)
		<i>Ficus microcarpa</i> L. f. 正榕 (T,V,C)
		<i>Ficus pumila</i> L. 薜荔 (C,V,C)
		<i>Ficus septica</i> Burm. f. 稜果榕 (T,V,C)
		<i>Morus australis</i> Poir. 小葉桑 (S,V,C)
	Myrsinaceae 紫金牛科	<i>Ardisia squamulosa</i> Presl 春不老 (S,D,C)
	Myrtaceae 桃金娘科	<i>Myrciana cauliflora</i> Berg. 樹葡萄 (H,D,C)
		<i>Psidium guajava</i> L. 番石榴 (S,D,C)
		<i>Syzygium samarangense</i> (Blume) Merr. & Perry 蓮霧 (T,D,C)
	Nyctaginaceae 紫茉莉科	<i>Bougainvillea spectabilis</i> Willd. 九重葛 (S,D,C)
	Nymphaeaceae 睡蓮科	<i>Nymphaea tetragona</i> Georgi 睡蓮 (H,D,C)
	Oleaceae 木犀科	<i>Fraxinus griffithii</i> C. B. Clarke 光臘樹 (T,V,C)
		<i>Ligustrum liukuense</i> Koidz. 日本女貞 (S,V,C)
		<i>Osmanthus fragrans</i> Lour. 桂花 (T,D,C)
	Onagraceae 柳葉菜科	<i>Ludwigia hyssopifolia</i> (G. Don) Exell 細葉水丁香 (H,V,C)
		<i>Ludwigia octovalvis</i> (Jacq.) P. H. Raven 水丁香 (H,V,C)
		<i>Oenothera laciniata</i> J. Hill 裂葉月見草 (H,R,M)
	Oxalidaceae 酢漿草科	<i>Oxalis corniculata</i> L. 黃花酢漿草 (H,V,C)
		<i>Oxalis corymbosa</i> DC. 紫花酢漿草 (H,V,C)
	Passifloraceae 西番蓮科	<i>Passiflora suberosa</i> L. 三角葉西番蓮 (C,R,C)
	Plantaginaceae 車前草科	<i>Plantago asiatica</i> L. 車前草 (H,V,C)
	Polygonaceae 蓼科	<i>Polygonum chinense</i> L. 火炭母草 (H,V,C)
		<i>Polygonum orientale</i> L. 紅蓼 (H,V,M)
		<i>Polygonum perfoliatum</i> L. 扛板歸 (H,V,C)
		<i>Rumex crispus</i> L. var. <i>japonicus</i> (Houtt.) Makino 羊蹄 (H,V,C)
	Portulacaceae 馬齒莧科	<i>Portulaca pilosa</i> L. 毛馬齒莧 (H,V,C)
	Ranunculaceae 毛茛科	<i>Ranunculus sceleratus</i> L. 石龍芮 (H,V,C)
	Rosaceae 薔薇科	<i>Duchesnea indica</i> (Andr.) Focke 蛇莓 (H,V,C)
		<i>Eriobotrya japonica</i> Lindl. 枇杷 (T,D,C)
		<i>Rhaphiolepis indica</i> (L.) Lindl. ex Ker var. <i>umbellata</i> (Thunb.) H. Ohashi 厚葉石斑木 (T,V,M)
		<i>Rosa rugosa</i> Thunb. 玫瑰 (S,D,C)
	Rubiaceae 茜草科	<i>Hedyotis brachypoda</i> (DC.) Sivar. & Biju 擬定經草 (H,V,C)
		<i>Hedyotis corymbosa</i> (L.) Lam. 繖花龍吐珠 (H,V,M)
		<i>Hedyotis diffusa</i> Willd. 定經草 (H,V,C)
		<i>Ixora x williamsii</i> Hort. 矮仙丹花 (S,D,C)
		<i>Paederia foetida</i> L. 雞屎藤 (C,V,C)
	Rutaceae 芸香科	<i>Citrus grandis</i> Osbeck 柚 (T,D,C)
		<i>Murraya paniculata</i> (L.) Jack 月橘 (S,V,C)

	Salicaceae 楊柳科	<i>Salix warburgii</i> Seemen 水柳 (T,E,C)
	Sapindaceae 無患子科	<i>Euphoria longana</i> Lam. 龍眼 (T,D,C)
		<i>Koelreuteria henryi</i> Dummer 臺灣欒樹 (T,E,C)
		<i>Sapindus mukorossii</i> Gaertn. 無患子 (T,V,C)
	Scrophulariaceae 玄參科	<i>Lindernia crustacea</i> (L.) F. Muell. 藍豬耳 (H,V,C)
		<i>Mazus pumilus</i> (Burm. f.) Steenis 通泉草 (H,V,C)
		<i>Mecardonia procumbens</i> (Mill.) Small 黃花過長沙舅 (H,R,C)
		<i>Scoparia dulcis</i> L. 野甘草 (H,V,C)
	Solanaceae 茄科	<i>Cestrum nocturnum</i> L. 夜香花 (S,D,C)
		<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. 番茄 (H,D,C)
		<i>Solanum americanum</i> Miller 光果龍葵 (H,V,C)
		<i>Solanum diphyllum</i> L. 瑪瑙珠 (S,R,C)
		<i>Solanum torvum</i> Sw. 萬桃花 (S,V,C)
	Sphenocleaceae 密穗桔梗科	<i>Sphenoclea zeylanica</i> Gaertn. 尖瓣花 (H,V,C)
	Ulmaceae 榆科	<i>Trema orientalis</i> (L.) Blume 山黃麻 (T,V,C)
		<i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino 臺灣欒 (T,V,C)
	Urticaceae 蕁麻科	<i>Boehmeria densiflora</i> Hook. & Arn. 密花芋麻 (S,V,C)
		<i>Pilea microphylla</i> (L.) Liebm 小葉冷水麻 (H,V,C)
		<i>Pouzolzia zeylanica</i> (L.) Benn. 霧水葛 (H,V,C)
	Verbenaceae 馬鞭草科	<i>Callicarpa formosana</i> Rolfe 杜虹花 (S,V,C)
		<i>Clerodendrum paniculatum</i> L. forma albiflorum (Hemsl.) Hsieh 白龍船花 (S,R,M)
		<i>Clerodendrum quadriloculare</i> 煙火樹 (S,D,C)
		<i>Duranta repens</i> L. 金露花 (S,R,C)
		<i>Lantana camara</i> L. 馬櫻丹 (S,R,C)
	Vitaceae 葡萄科	<i>Ampelopsis brevipedunculata</i> (Maxim.) Trautv. var. <i>hancei</i> (Planch.) Rehder 漢氏山葡萄 (C,V,C)
		<i>Cayratia japonica</i> (Thunb.) Gagnep. 烏斂莓 (C,V,C)
單子葉植物	Agavaceae 龍舌蘭科	<i>Cordyline terminalis</i> (L.) Kunth 朱蕉 (H,D,C)
	Amaryllidaceae 石蒜科	<i>Hippeastrum equestre</i> (Ait.) Herb. 孤挺花 (H,D,C)
	Araceae 天南星科	<i>Alocasia odora</i> (Lodd.) Spach. 姑婆芋 (H,V,C)
		<i>Colocasia esculenta</i> (L.) Schott 芋 (H,D,C)
	Arecaceae 棕櫚科	<i>Chrysalidocarpus lutescens</i> Wendl. 黃椰子 (T,D,C)
		<i>Hyophorbe amaricaulis</i> Mart. 酒瓶椰子 (T,D,C)
		<i>Livistona chinensis</i> R. Br. var. <i>subglobosa</i> (Mart.) Becc. 蒲葵 (S,V,R)
		<i>Phoenix dactylifera</i> L. 海棗 (T,D,C)
		<i>Phoenix hanceana</i> Naudin 臺灣海棗 (S,V,M)
		<i>Phoenix humilis</i> Royle var. <i>loureiri</i> (Kunth) Becc. 羅比親王海棗 (T,D,C)
	Cannaceae 美人蕉科	<i>Canna indica</i> L. 美人蕉 (H,D,C)
	Commelinaceae 鴨跖草科	<i>Commelina diffusa</i> Burm. f. 竹仔菜 (H,V,C)
	Cyperaceae 莎草科	<i>Cyperus compressus</i> L. 扁穗莎草 (H,V,C)

類別	科名	學名 (屬性 A,B,C)
		<i>Cyperus difformis</i> L. 異花莎草 (H,V,C)
		<i>Cyperus iria</i> L. 碎米莎草 (H,V,C)
		<i>Cyperus rotundus</i> L. 香附子 (H,V,C)
		<i>Fimbristylis littoralis</i> Gaud 水虱草 (H,V,C)
		<i>Kyllinga brevifolia</i> Rottb. 短葉水蜈蚣 (H,V,C)
		<i>Kyllinga nemoralis</i> (J. R. Forst. & G. Forst.) Dandy ex Hutch. & Dalz. 單穗水蜈蚣 (H,V,C)
		<i>Kyllinga polyphylla</i> Willd. ex Kunth. 多葉水蜈蚣 (H,R,C)
		<i>Mariscus sumatrensis</i> (Retz.) J. Raynal 磚子苗 (H,V,C)
	Hydrocharitaceae 水蘊科	<i>Egeria densa</i> Planch. 水蘊草 (H,D,C)
	Lemnaceae 浮萍科	<i>Lemna aequinoctialis</i> Welwitsch 浮萍 (H,V,C)
		<i>Wolffia arrhiza</i> (L.) Wimmer 無根萍 (H,V,M)
	Liliaceae 百合科	<i>Allium tuberosum</i> Rottler 韭菜 (H,D,C)
		<i>Allium fistulosum</i> L. 蔥 (H,D,C)
		<i>Hemerocallis fulva</i> (L.) L. 萱草 (H,D,C)
	Musaceae 芭蕉科	<i>Musa sapientum</i> L. 香蕉 (H,D,C)
	Poaceae 禾本科	<i>Bambusa oldhamii</i> Munro 綠竹 (T,D,C)
		<i>Dactyloctenium aegyptium</i> (L.) P. Beauv. 龍爪茅 (H,V,C)
		<i>Dendrocalamus latiflorus</i> Munro 麻竹 (T,D,C)
		<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop. 馬唐 (H,R,M)
		<i>Digitaria violascens</i> Link 紫果馬唐 (H,V,C)
		<i>Echinochloa colona</i> (L.) Link 芒稈 (H,V,C)
		<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P. Beauv. 稗 (H,V,C)
		<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn. 牛筋草 (H,V,C)
		<i>Leptochloa chinensis</i> (L.) Nees 千金子 (H,V,C)
		<i>Miscanthus sinensis</i> Anders. 白背芒 (H,V,C)
		<i>Oplismenus compositus</i> (L.) P. Beauv. 竹葉草 (H,V,C)
		<i>Oryza sativa</i> L. 稻 (H,D,C)
		<i>Panicum maximum</i> Jacq. 大黍 (H,R,C)
		<i>Panicum repens</i> L. 鋪地黍 (H,R,C)
		<i>Paspalum conjugatum</i> Bergius 兩耳草 (H,R,C)
		<i>Paspalum dilatatum</i> Poir 毛花雀稗 (H,R,C)
		<i>Pennisetum purpureum</i> Schumach. 象草 (S,R,C)
		<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud. 蘆葦 (S,V,C)
		<i>Phyllostachys makinoi</i> Hayata 桂竹 (S,E,C)
		<i>Saccharum sinensis</i> Roxb. 甘蔗 (H,D,C)
		<i>Saccharum spontaneum</i> L. 甜根子草 (H,V,C)
		<i>Setaria viridis</i> (L.) P. Beauv. 狗尾草 (H,V,C)
		<i>Sporobolus indicus</i> (L.) R. Br. var. major (Buse) Baaijens 鼠尾粟 (H,V,C)

類別	科名	學名 (屬性 A,B,C)
		<i>Stenotaphrum secundatum</i> (Walt.) Kuntze 奧古斯丁草 (H,D,C)
	Pontederiaceae 兩久花科	<i>Eichhornia crassipes</i> (Mart.) Solms 布袋蓮 (H,R,C)
	Zingiberaceae 薑科	<i>Zingiber officinale</i> Roscoe 薑 (H,D,C)
4 類	88 科	265 種

註：

1. 屬性(A)：「T」表木本；「S」表灌木；「C」表藤本；「H」表草本。
2. 屬性(B)：「E」表特有種；「V」表原生種；「R」表歸化種；「D」表栽培種。
3. 屬性(C)：「C」表普遍；「M」表中等；「R」表稀有；「V」表極稀有；「E」表瀕臨滅絕；「X」表已滅絕。



## 鳥類資源表

目名	科名	中文名	學名	特有性	保育類
雁形目	雁鴨科	綠頭鴨	<i>Anas platyrhynchos</i>		
夜鷹目	夜鷹科	南亞夜鷹	<i>Caprimulgus affinis stictomus</i>	Es	
鴿形目	鳩鴿科	野鴿	<i>Columba livia</i>	In	
		珠頸斑鳩	<i>Streptopelia chinensis</i>		
		紅鳩	<i>Streptopelia tranquebarica</i>		
鶴形目	秧雞科	白腹秧雞	<i>Amaurornis phoenicurus</i>		
		紅冠水雞	<i>Gallinula chloropus</i>		
雀形目	扇尾鶯科	棕扇尾鶯	<i>Cisticola juncidis</i>		
		褐頭鷓鶯	<i>Prinia inornata flavirostris</i>	Es	
	鴉科	樹鴉	<i>Dendrocitta formosae formosae</i>	Es	
		喜鵲	<i>Pica pica</i>	In	
	卷尾科	大卷尾	<i>Dicrurus macrocercus harterti</i>	Es	
	梅花雀科	斑文鳥	<i>Lonchura punctulata</i>		
	燕科	家燕	<i>Hirundo rustica</i>		
		洋燕	<i>Hirundo tahitica</i>		
		棕沙燕	<i>Riparia chinensis</i>		
	伯勞科	棕背伯勞	<i>Lanius schach</i>		
	麻雀科	麻雀	<i>Passer montanus saturatus</i>		
	鶇科	紅嘴黑鶇	<i>Hypsipetes leucocephalus nigerrimus</i>	Es	
		白頭翁	<i>Pycnonotus sinensis formosae</i>	Es	
	椋鳥科	白尾八哥	<i>Acridotheres javanicus</i>	In	
		家八哥	<i>Acridotheres tristis</i>	In	
	畫眉科	小彎嘴	<i>Pomatorhinus musicus</i>	E	
	繡眼科	綠繡眼	<i>Zosterops japonicus</i>		
鶯形目	鶯科	大白鶯	<i>Ardea alba</i>		
		蒼鶯	<i>Ardea cinerea</i>		
		黃頭鶯	<i>Bubulcus ibis</i>		
		小白鶯	<i>Egretta garzetta</i>		
		黑冠麻鶯	<i>Gorsachius melanolophus</i>		
		栗小鶯	<i>Ixobrychus cinnamomeus</i>		
		中白鶯	<i>Mesophoyx intermedia</i>		
		夜鶯	<i>Nycticorax nycticorax</i>		
鴉形目	啄木鳥科	小啄木	<i>Dendrocopos canicapillus kaleensis</i>		
鷓形目	鷓鴣科	小鷓鴣	<i>Tachybaptus ruficollis poggei</i>		
鷹形目	鷹科	黑翅鳶*	<i>Elanus caeruleus vociferus</i>		II

9 目	19 科	35 種	11 種	1 種
-----	------	------	------	-----

註：「\*」表訪談資料；「E」表特有種(endemic species)；「Es」表特有亞種(endemic subspecies)；「In」表外來種(introduced species)；「II」表珍貴稀有保育類野生動物；「III」表其他應予保育之野生動物。

## 哺乳類資源表

目名	科名	中文名	學名	特有性	保育類
翼手目	蝙蝠科	東亞家蝠*	<i>Pipistrellus abramus</i>		
啮齒目	鼠科	小黃腹鼠*	<i>Rattus losea</i>		
		溝鼠	<i>Rattus norvegicus</i>		
	松鼠科	赤腹松鼠	<i>Callosciurus erythraeus taiwanensis</i>	Es	
鼬形目	鼬科	臭鼬	<i>Suncus murinus</i>		
	鼯鼠科	臺灣鼯鼠#	<i>Mogera insularis insularis</i>	Es	
3目	5科	6種		2種	0種

註：「\*」表訪談資料；「#」表動物痕跡；「Es」表特有亞種(endemic subspecies)。

## 爬蟲類資源表

目名	科名	中文名	學名	特有性	保育類
有鱗目	飛蜥科	黃口攀蜥	<i>Diploderma polygonatum xanthostomum</i>	Es	
		斯文豪氏攀蜥	<i>Japalura swinhonis</i>	E	
	黃領蛇科	王錦蛇	<i>Elaphe carinata</i>		
		南蛇*	<i>Ptyas mucosus</i>		
	蝙蝠蛇科	雨傘節*	<i>Bungarus multicinctus</i>		
	壁虎科	疣尾蝎虎	<i>Hemidactylus frenatus</i>		
	石龍子科	麗紋石龍子	<i>Plestiodon elegans</i>		
龜鱉目	澤龜科	紅耳龜	<i>Trachemys scripta elegans</i>	In	
2目	8科	9種		11種	11種

註：「\*」表訪談資料；「E」表特有種(endemic species)；「Es」表特有亞種(endemic subspecies)；「In」表外來種(introduced species)；「III」表其他應予保育之野生動物。

## 兩棲類資源表

目名	科名	中文名	學名	特有性	保育性
無尾目	蟾蜍科	黑眶蟾蜍	<i>Bufo melanostictus</i>		
	叉舌蛙科	澤蛙	<i>Rana limnocharis</i>		
	狹口蛙科	小雨蛙 <sup>§</sup>	<i>Microhyla ornata</i>		
1目	3科	3種		0種	0種

註：「§」表僅有叫聲。

## 蝶類資源表

目名	科名	中文名	學名	特有性	保育類
鱗翅目	灰蝶科	波紋小灰蝶	<i>Lampides boeticus</i> Linnaeus		
		沖繩小灰蝶	<i>Zizeeria maha okinawana</i>		
	蛺蝶科	樺斑蝶	<i>Danaus chrysippus</i>		
		琉球青斑蝶	<i>Ideopsis similis</i>		
	粉蝶科	孔雀蛺蝶	<i>Junonia almana</i>		
		亮色黃蝶	<i>Eurema blanda arsakia</i>		
		荷氏黃蝶	<i>Eurema hecabe</i>		
		緣點白粉蝶	<i>Pieris canidia</i>		
		紋白蝶	<i>Pieris rapae crucivora</i>		
1 目	3 科	9 種		0 種	0 種

## 魚類與底棲生物資源表

類群	目名	科名	中文名	學名	特有性	保育類	樣站		
							1	2	3
魚類	鱗形目	花鱗科	食蚊魚	<i>Gambusia affinis</i>	In			v	
	鱸形目	麗魚科	口孵非鯽雜交種	<i>Oreochromis</i> sp.	In		v	v	v
	鯰形目	甲鯰科	琵琶鼠	<i>Pterygoplichthys</i> sp.	In			v	v
螺貝類	中腹足目	蘋果螺科	福壽螺	<i>Pomacea canaliculata</i>	In		v	v	
2 類	4 目	4 科	4 種		4 種	0 種	2 種	4 種	2 種

註：「E」表特有種(endemic species)；「In」表外來種(introduced species)；「v」表調查紀錄。

# 調查環境照、生物照及工作照

	
計畫區水域環境	計畫區陸域環境
	
計畫區週邊(農田)	計畫區週邊(羅東運動公園)
	
鳥類調查	哺乳類調查(陷阱設置)
	
兩棲爬蟲類調查	水域調查(陷阱設置)
	
小白鷺	黑冠麻鷺



家八哥



赤腹松鼠



黑眶蟾蜍



琉球青斑蝶



口孵非鯽雜交種



福壽螺