



新北市政府水利局

# 水環境營造統包工程 (藤寮坑溝段)

施工階段；完工前

九月份生態檢核

執行單位：新北市政府水利局

民國 110 年 09 月 27 日

「藤寮坑溝排水及大窠坑溪水環境營造統包工程」110年9月份生態檢核報告審查會議

一、 時間:110年10月26日(星期二)12時。

二、 地點:新北市政府水利局30樓西側會議室

三、 主持人:黃科長茂松 記錄:莊朝鈞

四、 委員意見及意見回覆:

	委員意見	委員意見回覆
朱達仁委員審查意見	1、P.12 工程會有新版109及110之注意事項，建議補充。	感謝委員意見，已更新工程會新版之注意事項。
	2、P.19 水質仍偏中度及嚴重污染，建議可了解其原因，並進一步給予棲地營造之建議。	感謝委員意見，本次調查水質以改善為輕度污染至中度污染，但仍有汙水問題，已請局協商環保局提醒改善，預計11/17進行現場會勘。
	3、P.22 調查表示環境確實有改善，棲地已朝向良善狀態改善。	感謝委員肯定。
	4、P.34 五、生態保育措施建議，是本檢核之重點，建議補充說明相關課題、目標、時間及相對措施。	感謝委員意見，已補充相關敘述
	5、P.42 工程預算建議填寫正確經費，自評表內容建議適度補充相關內容細節（並非只有是或否）。	感謝委員意見，已補充相關內容。
	6、 P.42 同意見第5點。	感謝委員意見，已補充相關內容。
	7、 P.50 附件4(水利工程快速棲地生態評估表)非常重要。建議能列表呈現歷史紀錄及評估(規劃及設計至施工階段)。	感謝委員意見，已補充過去歷史紀錄。
	8、P.50 每評估項目，所提友善策略或措施，建議能適度回饋施工階段之保育措	遵照委員建議辦理。

	施。	
湯曉虞委員審查意見	1、藤寮坑溪之生態紀錄豐富，建議列表量化以了解其生態變化。	遵照委員建議辦理。
	2、生態廊道請要確實追蹤其執行成效。	感謝委員意見，本案會已編列經費持續追蹤其執行成效至12月份。
	3、外來種移除，請注意執行需徹底。	遵照委員建議辦理。
	4、施工過程中調查之物種數量，建議以生物多樣性之觀念，利用座標建立熱點，以利後續若有需要，可提生態系統復育計畫（聯合國「生態系統恢復十年」生態復育計畫）。	遵照委員建議辦理。
	5、經費預算部分，維護管理應予追加，以利維持整體生態成果。	感謝委員意見，轉知水利局處理。
水利局河川計畫科	1、水質監測有109年8月、11月及110年5月，請與本次水質監測比較說明，並加入本工程施作河道內工項完成時間、植栽生長茂密時間及聯合環保局檢舉偷排廢水之時間，以利連結工程施工成效及植栽淨化水質效益。	感謝委員意見，有關廢水問題，已請局內協商環保局提醒改善，預計11/17進行現場會勘。
	2、檢核報告P22可增加施工團隊平常有看到的土虱、鬥魚等。	遵照委員建議辦理。
	3、檢核報告P22生物監測，可增加本工程施作河道內工程完成時間、植栽生長茂密時間等，以利比對分工項施工完成後生	由於植栽目前仍在清疏外來種，目前仍在生態演替的初級狀態，但整體上來說，蝶類、蜻蜓、鳥類的數量有明顯增多，整體仍然呈現正面效益。

	物增加之關聯性。	
	4、檢核報告 P35、P36 有建議之減輕、迴避、補償措施，還是精進改善方案，請確認用語避免誤會。	感謝委員意見，遵照委員建議辦理。
	5、檢核報告 P38、P39 建議生物照片可以再多一點。	遵照委員建議辦理。
	6、檢核報告 P49 資訊公開，請確認是否有公開網站或 QRcode 可供民眾連結。	感謝委員意見，本案資訊公開網站連結如下： <a href="https://data.depositar.io/dataset">https://data.depositar.io/dataset</a>
	7、本工程設置之生態廊道、設施及蜜源植物等，是否達到設計階段生態檢核預定成效，並提供佐證照片及數據驗證。	感謝委員意見，蜜源植物陸續栽種中，相關成效將會持續追蹤。
水利局河川工程科	1、請於下次成果報告書補充夜間調查結果。	遵照委員建議辦理，已安排生態調查人員追蹤夜間生態。
	2、P. 31 請補充水域植物調查分析結果。	感謝委員意見，已補充水域植物調查。
水利局工務行政小組	1、水質改善請就工程效益角度切入，分析原因，並將結論補充於調查報告。	目前尚有點源污染的，已請局協商環保局提醒改善，預計 11/17 進行現場會勘。
	2、請加強本案因工項逐漸完成，現場生態系統改善歷程之說明。	感謝委員意見，已補充歷史紀錄之水利工程快速棲地生態評估表，呈現改善歷程。
	3、建議加強生態保育措施之論述。	遵照委員建議辦理。
	4、建議所提檢核報告以紙本裝訂核章，最終加附機關核准函以結案。	遵照委員建議辦理。

# 目 錄

一、計畫緣起及目標 .....	9
二、現況環境概述 .....	10
2.2 對基地內現有生物（動、植物）實辦文獻調查.....	11
三、工作內容.....	12
3.1 水質調查方法 .....	12
3.2 水域動植物調查及分析 .....	12
3.3 陸域動植物調查及分析 .....	15
3.4 生態檢核機制 .....	20
3.4 快速棲地生態評估方法（RHEEP） .....	28
四、生態環境監測結果 .....	29
4.1 水質監測結果 .....	29
4.2 行政院環境保護署水質標準 .....	31
4.3 水域生物.....	33
4.4 鳥類.....	35
4.5 昆蟲.....	36
4.6 哺乳類.....	39
4.7 兩棲類.....	39
4.8 爬蟲類.....	40
4.9 植物.....	42
五、生態保育措施建議 .....	45
七、參考文獻.....	48
八、附錄.....	49
附件 1 調查團隊人員 .....	52
附件 2 公共工程生態檢核自評表 .....	54

附件 3 水利工程生態檢核自評表 .....	58
附件 4 水利工程快速棲地生態評估表（河川、區域排水） .....	62
附件 5 生態專業人員現場勘查紀錄表 .....	12
附件 6 環境生態異常狀況處理表 .....	13

## 圖目錄

圖2.1 藤寮坑溝範圍.....	10
圖2.2 藤寮坑溝空拍畫面.....	12
圖3.1 公共工程生態檢核作業流程.....	27
圖3.2 RHEEP快速棲地生態評估方法之因數關連概念圖.....	28
圖4.1 新北市藤寮坑溝水質採樣位置.....	30
圖4.2 新北市藤寮坑溝魚類分布位置.....	34
圖4.3 新北市藤寮坑溝底棲生物分布位置.....	35
圖4.4 新北市藤寮坑溝鳥類分布位置.....	36
圖4.5 新北市藤寮坑溝昆蟲分布位置.....	38
圖4.6 新北市藤寮坑溝哺乳類分布位置.....	39
圖4.7 新北市藤寮坑溝兩棲類分布位置.....	40
圖4.8 新北市藤寮坑溝爬蟲類分布位置.....	42
圖4.9 新北市藤寮坑溝植物分布位置.....	44
圖5.1 生態保育對策之執行方式.....	46

## 表目錄

表3.1 快速棲地生態評估方法之相對應棲地品質分類說明表.....	29
表4.1 新北市藤寮坑溝水質檢測結果 .....	30
表4.2 環保署地面水體分類及水質標準 .....	31
表4.3 河川污染程度指標（River Pollution Index） .....	31
表4.4 藤寮坑溝魚類監測表.....	33
表4.5 藤寮坑溝底棲動物監測表.....	34
表4.6 藤寮坑溝鳥類監測表.....	35
表4.7 藤寮坑溝蝶類監測表.....	37
表4.8 藤寮坑溝蜻蜓類監測表.....	37
表4.9 藤寮坑溝螢科監測表.....	38
表4.10 藤寮坑溝哺乳類監測表.....	39
表4.11 藤寮坑溝兩棲類監測表.....	40
表4.12 藤寮坑溝爬蟲類監測表.....	40
表4.13 藤寮坑溝植物調查結果.....	42



## 一、計畫緣起及目標

過往河川整治主要以人工構造物居多，如混凝土護岸、懸臂式擋土護岸...等設施，以防洪安全為規劃設計目標，輕忽了河川及其周邊環境的生態議題，而影響河川生態系統的棲息環境。隨著環境觀念與生態意識的覺醒，國人對於河川環境的營造與永續發展也日漸重視，為配合新北市政府推動六水生態與景觀之政策，及其管轄之河川多數位處於具有環境、生態、觀光之發展潛力。爰此，新北市政府水利局（下稱水利局）刻正辦理「新北市生態河川營造規劃」案，針對新北市所轄管之19條河川及2條區域排水，盤點其基本建造物特性及生態環境現況，期望整體串聯及凸顯每個河川流域之生態環境特點，並結合新北市政府推廣生態觀光產業之發展，營造河川自然生態，打造全國生態河川示範區域，執行生態河川營造規劃工作。本案將參考「新北市生態河川營造規劃」整體規劃並依水利署前瞻計畫精神結合治水、淨水、親水新環境與節水循環新產業等措施，改善及提升大窠坑溪及藤寮坑溝周邊河川生態環境及配套措施，增加在地居民及國內外生態環境教育的永續理念與環境倫理價值觀。

本案係由水利署補助水利局辦理之前瞻基礎建設計畫-水環境建設提案計畫。本案預計執行範圍位於本市泰山五股區大窠坑溪及土城中和區藤寮坑溝內，包含:河床及溝渠結構、跨河構造物、人行步道、自行車道等既有設施暨周邊水環境改善設計及施工。將評估空間中的主要活動機能與重點區域（如出入口、主要動線、節點等）進行改善，以提供適當並兼具環境融合的生態環境美學。

## 二、現況環境概述

### 2.1 調查範圍

#### 藤寮坑溝

中和中和區之藤寮坑溝，又名：廷寮溝，此範圍亦屬市區型區域排水之河道、水泥化人工構造物，生態自然度不高，無水際域植被，且渠床及兩岸較平整光滑，土地利用方面，土城中和地區以森林使用土地47.06%為最多，建築使用土地22.46%次之，交通使用土地為11.91%，農業使用土地為8.42%。本計畫第一次於109年11月泰山區藤寮坑溝進行生態監測，水域監測範圍為嘉慶橋至中正三橋（約700公尺）；路域監測範圍為員山橋至中正三橋（約450公尺），本次監測範圍，如圖2.1所示。

#### 藤寮坑溪

陸域部分：員山橋至中正三橋(約450M)  
水域部分：家慶橋至中正三橋(約700M)



圖 2.1 藤寮坑溝範圍

## 2.2 對基地內現有生物（動、植物）實辦文獻調查

### （一）核定階段

根據109年4月新北市政府及臺大輔導顧問團辦理之「全國水環境改善計畫」【新北市河川環境營造計畫】整體計畫工作計畫書，本計畫範圍藤寮坑溝、大窠坑溪水利工程快速棲地生態評估表（河川、區域排水）由蔡緯毅於108年9月1號完成填寫，並於109年9月26號辦理公民參與，出席單位包括：新北市水利局、人禾環境倫理發展基金會、社團法人中華民國荒野保護協會、水患治理監督聯盟、新北市河川生態保育協會、瑞晟技術股份有限公司。根據該計畫書紀錄大窠坑溪、藤寮坑溝屬市區型區域排水之河道，加上水泥化人工構造物因而坡岸生態自然度不高，無水際域植被，且渠床及兩岸較平整光滑生態檢核未發現含有關注物種。另外根據林務局(2016)蝴蝶資源環境教育推廣計畫曾在新北市泰山及中永和新莊地區記錄到市區較常見的5種蝴蝶，並特別注意到鳳蝶的棲地問題，朱達仁等(2005)曾記錄到大漢溪中下游新北市區域魚類相受到河川中下游汙染及棲地人為破壞問題較為貧乏，較常見的物種為鯉魚、吳郭魚等。此外根據施君翰教授研究團隊於藤寮坑溝於設計規劃階段進行大範圍生態調查(含人工營造區域)成果顯示，藤寮坑溝共計錄到魚類1科2種、底棲生物7科7種、鳥類10科11種、蝶類4科7種、蜻蜓1科4種、哺乳類1科2種、兩棲類1科1種、爬蟲類1科2種、植物12科30種。



圖 2.2 藤寮坑溝空拍畫面

資料來源:新北市河川環境營造計畫

### 三、工作內容

#### 3.1 水質調查方法

(一) 調查項目：包含水質檢測分析（檢測項目包括酸鹼度pH值、溶氧DO (mg/L)、生化需氧量BOD<sub>5</sub> (mg/L)、氨氮NH<sub>3</sub>-N (mg/L)、總磷Tp (mg/L)、懸浮固體SS (mg/L)。

(二) 監測頻率：計畫執行期間1次。

(三) 監測方法：依照環保署標準方法NIEA W424.51A中所載明之監測方法，進行水質監測。

#### 3.2 水域動植物調查及分析

(一) 調查項目：水域動植物生態調查項目包括計畫影響區域範圍內之底棲動物（蝦蟹類）、魚類，規劃階段、施工前、施工中生態檢核。

(二) 監測頻率：計畫執行期間1次。

(三) 各類監測方法：各生物調查方法依據濕地調查準則方案及「河川情勢調查作業要點」（水利署，2015）與環保署環境影響評估作業規範中100年7月修正公告之「動物生態評估技術規範」及91年03月28日公告之

「植物生態評估技術規範」，進行採樣調查。

#### 1.底棲水生昆蟲：

水生昆蟲之採集方法依據「河川情勢調查作業要點」與環保署環境影響評估作業規範中100年7月修正公告之「動物生態評估技術規範」，方法有許多種，常見具代表性的方法有蘇伯氏網法(Surber net)、踢擊法(kicking method)。

##### a.蘇伯氏網法 (Surber net)

此方法是行政院環境保護署環境檢驗所公告，河川底棲水生昆蟲採集之標準方法(NIEA E801.30T)。蘇伯氏採集網可分為兩個部分，前方具備一不鏽鋼中空方形鐵框，框長在國外一般為 30 公分，國內則將其加長為 50 公分，後方也有一立起之 50 公分長不鏽鋼方形框架，但後方框架連接一個約一公尺長網袋，網袋近框處有時以帆布補強，網袋公告標準之網目為 24 目(mesh，每公分 9 條網線，網孔大小為0.595 mm)。但是，為了減少水流阻力，亦有使用 1 mm 之網目採集。完成採集後，可將網袋取起至岸邊挑取水蟲個體。

##### b.踢擊法 (kicking method)

踢擊法主要使用於水深約少於 100cm 之淺水流動水域，由於多數的無脊椎動物，多在急流河段河床的石頭或礫石中被發現，因此，利用擾亂和30踢擊的方式來擾動底質，使留存其間的動物與底質分離，並順水流進入採集網具，便成為踢擊法的原理。在使用踢擊法採集時，採集者面向上游，利用腳或手擾動底質，同時在下游的位置放置踢擊網，進行採集，踢擊網(kicking net)有兩種型式，一種類似於手抄網，具有一根長網柄(約 100 cm)底部有一長方形開口(長×寬×深約45×25×25 cm，網目約0.90mm)；

另一種型式的踢擊網，則在網的兩側各有一木質網柄，網高與網柄約同高，網呈面狀，可藉此面狀網採集因擾動底質而順水流運動的水生昆蟲。踢擊網之採集可以設定在一固定河段（如 30 公尺長）內，以固定時間（如 3 至 5 分鐘）之方式進行定性與定量之採集，由於網具之輕便易於攜帶，也可於不同棲息地依目視比例分配採集時間，再進行採集，以取得水域中水生昆蟲組成之完整資料。

## 2. 魚類：

魚類之採集方法依據「河川情勢調查作業要點」與環保署環境影響評估作業規範中 100 年 7 月修正公告之「動物生態評估技術規範」，方法有許多種，依測點特性施以不同方法，包括垂釣法、網捕法、誘捕法等臺灣較具代表性與較常被使用之採集法。

### a. 垂釣法

垂釣法乃是利用釣竿、釣線及釣鉤等組合而成的釣具，再輔以誘餌，以捕獲魚類。垂釣法受棲息地的限制較少，在急水區與靜水區均可使用，同時，也針對不同魚種而進行採集，但使用之釣具、釣法及飼料則可能有所不同。

### b. 網捕法

主動網捕法為使用人力或機械力操縱網具以捕獲魚類的方法。在水庫、湖泊或河川下游等較廣寬水體，可利用船隻拖曳漁網進行採集；在水流較慢、底部平坦之支流或源頭溪流，則有小型曳網可以利用。小型曳網上端有浮線，下端有具鉛垂之沉線，以增加與底部接觸之範圍，同時，也具有防止魚類由網底逃脫之功能。曳網兩端均連接在木桿上，使用時，兩側各由 1 人執桿，在水中沿著河岸，由下游向上游運動，多數在使用曳網採集

魚類時，也會將採集河段之上游與下游以網阻隔，以避免魚類由採集河段脫逃和由其他河段進入採集水域。

另一種國內常見的主動網具採集法為使用手拋網（cast net），手拋網上端由一繩索牽引，底部具有鉛垂以增加沉力，採集者以適當運用腰部與臂部之扭動方式，將網袋技巧性地拋出，並在空中成面狀展開，以增加採集區域，此法較適用於緩流水域，且需有適度之訓練，才可使用。

國內使用之被動網具採集法，以定置網為代表，定置網之上方縛有塑膠浮子（float）的浮線，下方為具有鉛垂之沉線，具有不同寬度之網目與不同長度之網長，可供選擇。使用時，將定置網懸於目標水域，另外亦可藉由適當增減浮子與鉛垂而調整定置網懸置之水層位置，經過一段時間後，再收取網具及捕捉被纏繞在網上之魚種個體。網具通常於黃昏放置，約八小時後，在第二天早上收網，可利用置網時間估算單位時間捕獲量（CPUE, catch-per-unit-effort）。

### c. 誘捕法

誘捕法即是以塑膠、竹木、木材或網具製成採集器具，內置誘餌，引誘魚類進入，並藉由網具設計使其進入後，無法再脫逃之採集方法。

### 3. 底棲動物（蝦蟹螺貝類）：

依據「河川情勢調查作業要點」與環保署環境影響評估作業規範中「動物生態評估技術規範」，蝦蟹螺貝類之調查，常以網捕法或誘捕法為主，相關之方法，並參考前述魚類之方法進行。

## 3.3 陸域動植物調查及分析



種類、生物量：動植物監測包括植物、蝴蝶、鳥類等。鑑定研究範圍內動、植物的種類，並計算及監測各物種或類群的生物數量，規劃階段、施工前、施工中生態檢核。各類監測方法：

### 1.植物：

在每一調查樣區進行植物調查，依據「河川情勢調查作業要點」與行政院環保署「植物生態評估技術規範」，紀錄時間、地點、生長環境、花、果等生態資料，並以數位相機紀錄重要分類特徵及生態特色。人力無法到達處，可用望遠鏡觀察鑑定。

### 2.蝴蝶：

穿越線需充分反映監測區域的狀況，各類棲地型態（如開闊草原棲地及林蔭棲地）和樣區特色都必須盡量涵蓋在路徑內。穿越線儘量利用現存的步道（path）或小徑（trail），避免破壞現場。並且最好設計成環狀路線（loop）。

### 3.鳥類：

依據林幸助教授等（2009）「濕地生態系生物多興監測系統標準作業程式」中所載明之監測方法，進行鳥類生態監測。

穿越線法：在調查區內選定一條以上固定方向的穿越線，以穩定的速度沿著穿越線前進，以目視配合望遠鏡觀察沿途兩側所發現的鳥類及數量，記錄鳥類出現位置與棲地環境，並估計與穿越線的垂直距離。

a.定點計數法：在調查區內選定數個固定的觀測點，調查人員在固定的時間以目視配合望遠鏡觀察觀測點四周的鳥種與數量，記錄鳥類出現位置與棲地環境，並估計與觀測點的距離。

b.群集計數法：群集計數法特別適用於有大量鳥類聚集的海岸及內陸



濕地的水域環境。此法與定點計數法相同，差異在於觀測是針對鳥類聚集的特定區域進行。調查時先於樣區內選定一個觀察點後，以望遠鏡來記錄固定的目標區域中的鳥類，並估計其數量。

由於鳥類之調查接以現地觀測的方式進行，在調查完畢後無法再由其他人員重複驗證，因此觀測人員的訓練及對鳥類鑑識能力的差異，對於資料的品質影響甚大。在規劃調查作業時，不同時間地點的觀測人員應有相當的訓練及鑑識能力。

#### 4. 夜行性動物：

##### (1) 兩生類：

目視遇測法 (visual encounter surveys)：調查人員在一定時間內有系統走過一特定段落的棲地，記下眼睛看到的兩生類動物種類與數目。適用於動物資源的清查與監測，多用於研究一地區兩生類的種豐富度 (richness)，及比較同一群聚中不同物種的相對數量，但不能估算族群密度。穿越帶鳴叫計數法 (audio strip transects)：由於青蛙 (無尾目兩生類) 繁殖時，會以鳴聲吸引雌蛙，故此法的前提是：1. 每種蛙類的叫聲都很獨特，且每隻雄蛙都是單獨鳴叫；2. 在每次的調查中不能重複計數同一隻蛙的叫聲；3. 在調查樣區中包含各類型棲地；4. 調查者須熟悉各種蛙類叫聲，而且整條穿越帶中調查人員能察覺的叫聲距離是一致的。穿越帶鳴叫技術法較適用於熱帶森林，即使不易目視觀察仍可有效察覺不同高度的種類，但對於溪流沿岸、湖岸的區域或集中成群鳴叫的狀況應改用目視遇測法。調查人員沿著長度至少1公里的穿越帶前進，由聽到的聲音判斷種類與隻數，得到鳴叫雄蛙的相對數量、成蛙的相對數量、種類組成、各種蛙類的繁殖地或偏好的微棲地以及各蛙類物種的繁殖物候學。

##### (2) 哺乳類：

哺乳類主要調查方式依據行政院環境保護署 (以下簡稱環保署) 「動

物生態評估技術規範」(100.7.12 環署綜字第 1000058665C 號公告)，分別為穿越線調查法(Road sampling)與誘捕法(Trapping)。沿線調查是配合鳥類調查時段，以每小時 1.5公里的步行速度配合望遠鏡和強力探照燈(夜間使用)目視搜尋記錄，同時留意路面遭輾斃之死屍殘骸和活動跡象(足印、食痕、排遺及窩穴等)作為判斷物種出現的依據。誘捕法則沿鳥類調查路線，選擇草生地與樹林地等較為自然之處，以薛氏捕鼠器或台製老鼠籠等進行小型鼠類誘捕，捕鼠籠內置沾花生醬之地瓜為誘餌，於傍晚施放並於隔日清晨巡視誘捕籠，同時進行餌料更換的工作，調查範圍內共施放20個鼠籠，持續施放時間為4天3夜，合計誘捕籠天數為60捕捉夜(Trap night)。蝙蝠之調查可以運用超音波偵測器進行。調查前期，可於黃昏時，以目視觀察蝙蝠出沒的狀況。於每個樣區中，擇定一條穿越線，用緩慢速度步行，以超音波偵測器記錄穿越線附近蝙蝠出沒的情形，此偵測器以錄音方式記錄蝙蝠所發出之超音波。另評估自動相機或捕捉器捕捉法，由於受限現地鄰近住家大樓人潮進出頻繁搭配使用，以捕捉器捕捉法為主。

捕捉器捕捉法：活捉動物的捕捉器以台製松鼠籠為主，主要針對小型哺乳動物。在穿越線(可與穿越線法的路徑不同)上選擇石縫樹洞旁、林道邊、灌叢下方甚至住家附近的水溝放置捕捉器，捕捉器至少要相隔7~10公尺以上(林良恭，1997；Adler, 1995；Adler, 1996；Yu, 1994)。每個捕捉點最好在間隔一公尺處放置兩個捕捉器，避免只捕捉到優勢種(鄭錫奇，2001)。設置時人員一定要戴手套，避免殘留氣味，將地面稍做清理或選擇地面平坦處放置，捕捉器的入口與籠身也要清理及偽裝，籠子上方可放置石塊固定，並於附近作記號表示位置。捕捉器中必須放置誘餌，一般使用地瓜沾花生醬、燕麥片、肉類、香腸、蘋果、柑橘、起士餅乾等。設置工作要在天黑前完成，動物可能對新設置的捕捉器不熟悉而不易入籠取食，因此，捕捉器放置時間越長，捕捉機率越高，捕獲種類也會增加(鄭

錫奇，2001），但受限於人力與時間考量，建議至少放置四天三夜，應可捕捉到半數以上的的嚙齒目與食蟲目物種（林曜松，2000；Adler, 1995；Adler, 1996；Yu, 1994）。

### （3）鳥類：

穿越線法：主要針對夜行性鳥類，如夜鷹、貓頭鷹類等。穿越線法是最常使用、且理論發展完整的方法，適用於各類型棲地，如：海岸、開闊平原，不過此法的察覺線索依賴鳥類鳴聲與觀察者目視察覺，因此觀察者的察覺能力高低、冬季鳥類鳴叫次數變少等因素皆會影響調查結果。

### （4）爬蟲類

穿越線法（transect sampling）：由於自然環境會有生態因數呈梯度變化的情形，因此爬蟲類的分佈易呈現梯度變化之趨勢。穿越線法適用於比較物種與環境因數梯度間的變化關係，此法常與目視遇測法共同使用。蟲網捕捉具有簡單、省錢等優點，但需要較多人力，對於不會躲藏在遮蔽物的種類或處於生活史某些階段的個體無法收集到資料，一般適用於陸棲的小型蛇類、蜥蜴及烏龜等。調查人員在可能出現爬行動物的微棲地內，以徒手翻找環境中的遮蔽物，並輔助手電筒、耙子等工具檢視洞穴或腐葉泥土，紀錄看到與捕捉到的爬行類動物後，再將遮蔽物恢復原狀並放走動物。針對日行性蜥蜴與蛇類，可在最活躍的時間（早上十點前後）進行調查，通常可直接以肉眼觀察到或用蟲網、蛇鈎捕捉；夜行性種類應利用手電筒於夜間進行調查。對爬蟲類密度較高的樣站，增加掉落式陷阱或下凹陷阱（pitfall trap）以資比對，並進一步確認其密度。

### 3.4 生態檢核機制

本案參據行政院公共工程委員會中華民國110年10月6日行政院公共工程委員會工程技字第1100201192號函修正之公共工程生態檢核注意事項。

一、為減輕公共工程對生態環境造成之負面影響，秉生態保育、公民參與及資訊公開之原則，以積極創造優質之環境，爰訂定本注意事項。

二、中央政府各機關辦理新建公共工程或直轄市政府及縣（市）政府辦理受中央政府補助比率逾工程建造經費百分之五十之新建公共工程時，須辦理生態檢核作業。但有下列情形之一者，不在此限：（一）災後緊急處理、搶修、搶險。

（二）災後原地復建。

（三）原構造物範圍內之整建或改善且經自評確認無涉及生態環境保育議題。

（四）已開發場所且經自評確認無涉及生態環境保育議題。

（五）規劃取得綠建築標章並納入生態範疇相關指標之建築工程。

（六）維護管理相關工程。

前項辦理生態檢核作業，以該工程影響範圍為原則。

三、生態檢核係為瞭解新建公共工程涉及之生態議題與影響，評估其可行性及妥適應對之迴避、縮小、減輕、補償方案，並依工程生命週期分為工程計畫核定、規劃、設計、施工及維護管理等作業階段。

四、需辦理環境影響評估之重大工程案件，於辦理環境影響評估時，工程計畫核定及規劃階段之檢核作業，可於環評過程中一併辦理，經通過環評審查後，於設計、施工及維護管理階段，配合環評時之環境保護對策進行各作業階段之檢核。

五、各工程計畫中央目的事業主管機關應依工程規模及性質，訂定符

合機關工程特性之生態檢核機制；另經其認定可簡化生態檢核作業時，得合併辦理不同階段之檢核作業。

六、各階段之生態檢核，應由具有生態背景人員(如生態相關科系畢業或有二年以上生態相關實績工作者)配合辦理生態資料蒐集、調查、評析及協助將生態保育之概念融入工程方案，提出生態保育措施並落實等工作。

七、生態檢核各階段工作項目及內容如下，機關得依工程案件之特性及實際需要擇定之：

(一) 生態資料蒐集：作為指認生態保全對象之基礎評估資訊，須包含但不限於下列項目：

- 1.法定自然保護區。
- 2.生物多樣性之調查報告、研究及保育資料。
- 3.各界關注之生態議題。
- 4.國內既有生態資料庫套疊成果。

5.現場勘查記錄生態環境現況，可善用及尊重地方知識，透過訪談當地居民瞭解當地對生態環境之知識、生物資源利用狀況、人文及土地倫理。

(二) 生態調查及評析

1.棲地調查：進行現地調查，將棲地或植被予以記錄及分類，並繪製空間分布圖，作為生態保全對象之基礎評估資訊。 2.棲地評估：進行現地評估，指認棲地品質(如透過棲地評估指標等方式確認)，作為施工前、施工中及施工後棲地品質變化依據。

3.指認生態保全對象：生態保全對象包含關注物種、關注棲地及高生態價值區域等。

4.物種補充調查：依生態資料蒐集及棲地調查結果，根據工程影響評析及生態保育作業擬定之需要，決定是否及如何進行關注物種或類群之調查。

5.繪製生態關注區域圖：將前述生態資料蒐集、棲地調查、棲地評估、

生態保全對象及物種補充調查之階段性成果，疊合工程量體配置方式及影響範圍繪製成生態關注區域圖，以利工程影響評析、擬定生態保育措施、規劃生態保育措施監測。

6.工程影響評析：綜合考量生態保全對象、關注物種特性、關注棲地配置與工程方案之關聯性，判斷可能影響，辦理生態保育。

(三)生態保育措施：應考量個案特性、用地空間、水理特性、地形地質條件及安全需求等，並依資料蒐集調查，及工程影響評析內容，因地制宜按迴避、縮小、減輕及補償等四項生態保育策略之優先順序擬定及實施。

(四)生態保育措施監測：為評估生態保育措施執行成果，確保生態保全對象得以保全，於施工前提出生態保育措施監測計畫，據以進行施工前、施工中及施工後之監測作業，以適時調整生態保育措施。

八、生態保育策略定義如下：

(一)迴避：迴避負面影響之產生，大尺度之應用包括停止開發計畫、選用替代方案等；較小尺度之應用則包含工程量體及臨時設施物（如施工便道等）之設置應避開有生態保全對象或生態敏感性較高之區域；施工過程避開動物大量遷徙或繁殖之時間等。

(二)縮小：修改設計縮小工程量體（如縮減車道數、減少路寬等）、施工期間限制臨時設施物對工程周圍環境之影響。

(三)減輕：經過評估工程影響生態環境程度，兼顧工程安全及減輕工程對環境與生態系功能衝擊，因地制宜採取適當之措施，如：保護施工範圍內之既有植被及水域環境、設置臨時動物通道、研擬可執行之環境回復計畫等，或採對環境生態傷害較小之工法或材料（如大型或小型動物通道之建置、資材自然化、就地取材等）。

(四)補償：為補償工程造成之重要生態損失，以人為方式重建相似或等同之生態環境，如：於施工後以人工營造手段，加速植生（考量選擇

合適當地原生植物)及自然棲地復育，並視需要考量下列事項：

- 1.補償棲地之完整性，避免破碎化。
- 2.關聯棲地間可設置生物廊道。
- 3.重建之生態環境受環境營力作用下之可維持性。

#### 九、生態檢核作業原則：

(一)工程計畫核定階段：本階段目標為評估計畫可行性、需求性及對生態環境衝擊程度，決定採不開發方案或可行工程計畫方案。

其作業原則如下：

1.蒐集計畫施作區域既有生態環境及議題等資料，並由生態背景人員現場勘查記錄生態環境現況及分析工程計畫對生態環境之影響。

2.依工程規模及性質，計畫內容得考量替代方案，並應將不開發方案納入，評估比較各方案對生態、環境、安全、經濟及社會等層面之影響後，決定採不開發方案或提出對生態環境衝擊較小之可行工程方案。

3.邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾及關心生態議題之民間團體辦理現場勘查，溝通工程計畫構想方案及可能之生態保育原則。

4.決定可行工程計畫方案及生態保育原則，並研擬計畫核定後各階段執行生態檢核所需作業項目及費用(如必要之物種補充調查、生態保育措施、監測、民眾參與等)。

(二)規劃階段：本階段目標為生態衝擊之減輕及因應對策之研擬，決定工程配置方案。其作業原則如下：

1.組成含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊，辦理生態資料蒐集、棲地調查、棲地評估、指認生態保全對象，並視需求辦理物種補充調查。

2.根據生態調查及評析結果，並依迴避、縮小、減輕及補償之順序，研擬生態保育對策，提出合宜之工程配置方案。

3.邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾及關心生態議題之民間團體辦理規劃說明會，蒐集整合並溝通相關意見。

(三) 設計階段：本階段目標為落實規劃作業成果至工程設計中。其作業原則如下：

1.組成含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊，根據生態保育對策辦理細部之生態調查及評析工作。

2.根據生態調查、評析成果提出生態保育措施及工程方案，並透過生態及工程人員之意見往復確認可行性後，完成細部設計。

3.根據生態保育措施，提出施工階段所需之環境生態異常狀況處理原則，以及提出生態保育措施監測計畫與自主檢查表之建議；並研擬必要之生態保育措施及監測項目等費用。

4.可邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾及關心生態議題之民間團體辦理設計說明會，蒐集整合並溝通相關意見。

(四) 施工階段：本階段目標為落實前兩階段所擬定之生態保育對策、措施、工程方案及監測計畫，確保生態保全對象、生態關注區域完好及維護環境品質。其作業原則如下：

1.開工前準備作業：

(1)組織含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊，以確認生態保全對象、生態保育措施實行方案及環境生態異常狀況處理原則。

(2)辦理施工人員及生態背景人員現場勘查，確認施工廠商清楚瞭解生態保全對象位置，並擬定生態保育措施及環境影響注意事項。

(3)施工計畫書應考量減少環境擾動之工序，並包含生態保育措施及其監測計畫，說明施工擾動範圍（含施工便道、土方及材料堆置區），並以圖面呈現與生態保全對象之相對應位置。

(4)履約文件應有生態保育措施自主檢查表、生態保育措施監測計畫及生態異常狀況處理原則。

(5)施工前環境保護教育訓練計畫應含生態保育措施之宣導。



(6)邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾及關心生態議題之民間團體辦理施工說明會，蒐集整合並溝通相關意見。

2.確實依核定之生態保育措施執行，於施工過程中注意對生態之影響。若遇環境生態異常時，啟動環境生態異常狀況處理，停止施工並調整生態保育措施。生態保育措施執行狀況納入相關工程督導重點，完工後列入檢核項目。

(五)維護管理階段：本階段目標為維護原設計功能，檢視生態環境恢復情況。其作業原則：定期視需要監測評估範圍之棲地品質並分析生態課題，確認生態保全對象狀況，分析工程生態保育措施執行成效。

生態檢核各階段作業流程如附件一。

十、為落實公民參與精神，工程主辦機關應於計畫核定至工程完工過程中建立民眾協商溝通機制，說明工程辦理原因、工作項目、生態保育策略及預期效益，藉由相互溝通交流，有效推行計畫，達成生態保育目標。

十一、工程主辦機關應將各階段生態檢核資訊即時公開，公開方式可包含刊登於公報、公開發行之出版品、網站，或舉行記者會、說明會等方式主動公開，或應人民申請提供公共工程之生態檢核資訊。

十二、工程主辦機關應填具公共工程生態檢核自評表（如附件二），並檢附檢核事項結果之佐證資料、生態檢核工作所辦理之生態資料蒐集、調查及評析、現場勘查、公民參與及生態保育原則、對策及措施研擬等過程及結果之文件紀錄。各工程計畫中央目的事業主管機關得參酌工程及生態環境特性訂定相關紀錄格式或作業手冊，以利執行。

十三、中央目的事業主管機關應督導各工程計畫執行時落實生態檢核：

(一)加強工程全生命週期審核及管控：

1.計畫及規劃設計內容之各審查層級機關應確實審查工程主辦機關生態檢核之自評內容，其中屬政府公共工程計畫與經費審議作業要點第七點應送行政院公共工程委員會(以下簡稱工程會)審議案件者，應依「基本設

計審議要項表」項目檢附生態檢核之審查結果。

2.施工階段辦理施工查核時，應將生態檢核列為施工查核重點項目之一。

3.未依照生態檢核程序進行之計畫或發現影響生態環境引發爭議時，中央目的事業主管機關應要求工程主辦機關立即停止，檢討規劃及工程進行，並提出改進作法。

(二)應辦理生態檢核之工程計畫，其中中央目的事業主管機關建立統一友善資訊公開平台，應包含下列內容，並將資訊依工程作業

階段適時公開：

1.作業規定：各中央目的事業主管機關及所屬機關建立之生態檢核機制、作業手冊、計畫審核及管控機制。

2.個案內容及查詢統計：

(1)個案內容：如各工程計畫內容、規劃設計方案、各階段生態檢核資訊(含相關附件)、工程預期效益、執行成效及計畫區域致災紀錄等項目。

(2)查詢統計：生態檢核執行成效統計分析資料。

3.資源分享：

(1)教育訓練課程資訊及教材。

(2)落實生態檢核機制、公民參與、採用兼顧安全及生態保育之分享案例。

中央目的事業主管機關應於每年二月二十八日前，將前項第二款所定事項前一年度執行情形，提送工程會備查。

十四、地方政府機關辦理生態檢核得參照本注意事項。




圖 3.1 公共工程生態檢核作業流程

### 3.4 快速棲地生態評估方法（RHEEP）

快速棲地生態評估方法（Rapid Habitat Ecological Evaluation Protocol, RHEEP）係以簡單操作快速完成為原則，實務運用上，主要反映出調查當時河川棲地生態系統狀況，並可藉由對比河川水利工程中工程不同生命週期（調查規劃、設計施工、維護管理等）中的評估結果，藉以判斷整體河川棲地生態系統可能遭受的影響及其恢復情形。

不同類型水利工程的建設目的、功能、效益以及考量的環境生態等特性，都不盡相同。因此，依水利工程實務推動工作需求，訂定快速棲地生態評估方法之評估項目範疇指引內涵，其目的在於預先確認工程計畫對生態環境可能產生的衝擊及影響程度。RHEEP 快速棲地生態評估方法之因數關連概念如圖 3.2 所示。




圖 3.2 RHEEP 快速棲地生態評估方法之因數關連概念圖

快速棲地生態評估法（RHEEP）涵括十項評估因子—水域型態多樣性、水流連續性、水質、河岸穩定度、土砂堆積程度、河床穩定度、溪濱護坡植被、溪濱廊道連續性、水生動物豐多度、人為影響程度，而其分數系統係參考美國環境保護署之快速生物評估方法（RBP），將各因子的狀況由好到差分為四個等級，且各等級皆有清楚量化的評分依據。

考量一般對分數系統都以 100 分作為滿分較為直覺，因此，針對目標河段的現況，各項評估因子之分數為 1 到 10 分，施作者應視棲地現況自主評分，而十項評估因子分數的總和，即為該河段棲地生態系統的整體狀況評估分數，其滿分為 100 分。

河段的整體評估總分也即反應其河川棲地生態狀況，依照分數高低，分別代表了棲地生態狀況狀況良好；大致維持自然狀態；抑或遭受嚴重干擾，而無法發揮正常棲地生態功能；詳細分類詳參表 3.1。

表 3.1 快速棲地生態評估方法之相對應棲地品質分類說明表

總分	棲地品質	說明
100 ~ 80	優	河川棲地生態大致維持自然狀態，其環境架構及生態功能皆保持完整。
79 ~ 60	良	有部分遭受干擾，但河川棲地生態仍可維持基本架構及功能。
59 ~ 30	差	河川棲地生態少部分架構及功能因遭受干擾而缺損。
29 ~ 10	劣	河川棲地生態受到嚴重干擾，無法維持基本架構功能。

## 四、生態環境監測結果

### 4.1 水質監測結果

本計畫於 109 年 8 月、109 年 11 月、110 年 5 月 1 日、110 年 9 月 12 日進行新北市藤寮坑溝進行水質檢測調查。

依據環保署地面水體分類及水質標準樣點 A 的酸鹼度 pH 值、溶氧 DO (mg/L)、生化需氧量 BOD<sub>5</sub> (mg/L)、氨氮 NH<sub>3</sub>-N (mg/L)、總磷 Tp (mg/L)、SS (mg/L) 均落在丙類水體標準；若以「河川污染程度指標, River Pollution Index」評估，樣點 A 水體標準，溶氧量 (DO) mg/L、生化需氧量 (BOD<sub>5</sub>) mg/L、懸浮固體 (SS) mg/L、氨氮 (NH<sub>3</sub>-N) mg/L 均落在輕度污染至中度污染水體標準。110 年 9 月均落在輕度污染水體標準，水質明顯提升品質。

樣點 B 根據環保署地面水體分類及水質標準的酸鹼度 pH 值、溶氧 DO (mg/L)、生化需氧量 BOD<sub>5</sub> (mg/L)、氨氮 NH<sub>3</sub>-N (mg/L)、總磷 Tp (mg/L)、SS (mg/L) 均落在丙類水體標準；若以「河川污染程度指標, River Pollution Index」評估樣點 B 水體標準，溶氧量 (DO) mg/L、生化需氧量 (BOD<sub>5</sub>) mg/L、懸浮固體 (SS) mg/L、氨氮 (NH<sub>3</sub>-N) mg/L 均落在輕度污染至中度污染水體標準。110 年 9 月均落在輕度污染水體標準，水質明顯提升品質。




圖 4.1 新北市藤寮坑溝水質採樣位置

表 4.1 新北市藤寮坑溝水質檢測結果

		氣溫 (°C)	水溫 (°C)	溶氧 (mg/L)	導電 度	酸鹼 度 pH	濁度 (NTU)	生化需氧量 BOD <sub>5</sub> (mg/L)	化學需氧 量 COD (mg/L)	氨氮 NH <sub>3</sub> -N (mg/L)	總磷 Tp (mg/L)	懸浮固 體 (SS) mg/L	RPI 評估 結果	前後差異 評價
樣 點 A	本 次 調 查	29.8	29.3	6.9	331	6.7	20.2	7.7	13.2	2.31	0.112	34.3	輕度污 染至中 度污染	水質明 顯改善 提升偏 向輕度 汙染
	施 工 中	29.2	28.2	6.8	374	6.5	26.3	8.9	14.2	2.52	0.126	48.1	輕度污 染至中 度污染	
	施 工 前	25.8	24.4	6.2	395	6.8	48.1	18.2	29.5	3.34	0.132	96.9	中度污 染至嚴 重污染	
	規 劃 階 段	32.2	29.5	5.6	392	6.6	39.2	19.7	28.2	3.12	0.121	74.1	中度污 染至嚴 重污染	
樣 點 B	本 次 調 查	29.9	29.7	6.8	334	6.7	20.3	7.8	14.2	2.25	0.117	33.2	輕度污 染至中 度污染	水質明 顯改善 提升偏 向輕度 汙染
	施 工 中	29.3	28.4	6.7	368	6.6	25.5	9.2	15.1	2.41	0.121	48.8	輕度污 染至中 度污染	
	施 工 前	25.7	24.4	6.2	396	6.7	47.4	18.3	29.1	3.56	0.131	88.3	中度污 染至嚴 重污染	
	規 劃 階 段	32.3	29.2	5.5	373	6.7	38.3	18.5	27.7	3.28	0.134	78.2	中度污 染至嚴 重污染	

註:SGS 水質檢測



## 4.2 行政院環境保護署水質標準

表 4.2 環保署地面水體分類及水質標準

環保署地面水體分類及水質標準：						
	甲	乙	丙	丁	戊	備註
pH 值	6.5-8.5	6.0-9.0	6.0-9.0	6.0-9.0	6.0-9.0	
DO (mg/L)	>6.5	>5.5	>4.5	>3	>2	
BOD (mg/L)	<1	<2	<4			
NH <sub>3</sub> -N (mg/L)	<0.1	<0.3	<0.3			
TP (mg/L)	<0.02	<0.05				
E. coli (CFU/100mL)	<50	<5,000	10000			
SS (mg/L)	<25	<25	<40	<100	無漂浮物 且無油污	

依照行政院環境保護署用於評估河川水質之綜合性指標為「河川污染指數, River Pollution Index」簡稱「RPI」。RPI 指數係以水中溶氧量 (DO)、生化需氧量 (BOD<sub>5</sub>)、懸浮固體 (SS)、與氨氮 (NH<sub>3</sub>-N) 等四項水質參數之濃度值，來計算所得之指數積分值，並判定河川水質污染程度。RPI 之計算及比對基準如下表所示：

表 4.3 河川污染程度指標 (River Pollution Index)

「河川污染程度指標, River Pollution Index」簡稱「RPI」				
水質/項目	未(稍)受污染	輕度污染	中度污染	嚴重污染
溶氧量 (DO) mg/L	6.5 以上	4.6~6.5	2.0~4.5	2.0 以下
生化需氧量 (BOD <sub>5</sub> ) mg/L	3.0 以下	3.0~4.9	5.0~15	15 以上
懸浮固體 (SS) mg/L	20 以下	20~49	50~100	100 以上
氨氮 (NH <sub>3</sub> -N) mg/L	0.50 以下	0.50~0.99	1.0~3.0	3.0 以上
點數	1	3	6	10.0
污染指標積分值	2.0 以下	2.0~3.0	3.1~6.0	6.0 以上

指標之計算公式

$$RPI = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 S_i$$

RPI: 河川污染指數

S<sub>i</sub>: 第 i 項水質參數之點數

i: 水質項目

依照行政院環境保護署用於評估河川水質之綜合性指標為「河川污染指數, River Pollution Index」簡稱「RPI」。RPI 指數係以水中溶氧量 (DO)、生化需氧量 (BOD<sub>5</sub>)、懸浮固體 (SS)、與氨氮 (NH<sub>3</sub>-N) 等四項水質參數之濃度值，來計算所得之指數積分值，並判定河川水質污染程度。RPI 之計算及比對基準如下表所示：

1.生化需氧量 (BOD) :係指水中易受微生物分解的有機物質，在某特定時間及溫度下，被微生物的分解氧化作用所消耗的氧量。一般所稱的生化需氧量係以 20°C 培養 5 日後所測得的結果，記做(BOD<sub>5</sub>)。生化需氧量可表示水中生物可分解的有機物含量，間接也表示了水體受有機物污染的程度。

2.氨氮 (NH<sub>3</sub>-N):含氮有機物主要來自動物排泄物及動植物屍體之分解，分解時先形成胺基酸，再依氨氮、亞硝酸鹽氮及硝酸鹽氮程序而漸次穩定。因此當水體中存在氨氮可表示該水體受污染時間較短。

3.溶氧 (DO) :係指溶解於水中的氧量，為評估水體品質的重要指標項目之一。水中溶氧可能來自大氣溶解、自然或人為曝氣及水生植物的光合作用等，水若受到有機物質污染，則水中微生物在分解有機物時會消耗水中的溶氧，而造成水中溶氧降低甚至呈缺氧狀態。

4.懸浮固體 (SS) :係指水中會因攪動或流動而呈懸浮狀態之有機或無機性顆粒，這些顆粒一般包含膠懸物、分散物及膠羽，懸浮固體會阻礙光在水中的穿透，其對水中生物影響與濁度相類似;懸浮固體若沉積於河床，則會阻礙水流，若沉積於水庫庫區，則可能減少水庫的蓄水空間。



### 4.3 水域生物

#### (一) 魚類

本次藤寮坑溝生態監測結果共記錄到 5 科 6 種魚類，如表 4.4 所示。

表 4.4 藤寮坑溝魚類監測表

科名	中文名	英文學名	規劃階段數量	施工前數量	施工中數量	本次調查	備註	前後差異評價
慈鯛科	吉利吳郭魚	<i>Tilapia zillii</i>	6	2	6		外來種	先前其他團隊於本樣區研究調查報告曾未紀錄到任何魚類，本調查已明顯在本次 9 月調查多記錄到的魚類增多，但多樣性仍待努力。
	雜交吳郭魚	<i>Oreochromis</i> sp.	4	1	5		外來種	
花鰱科	大肚魚	<i>Gambusia affinis</i>				12	外來種	
塘虱魚科	蟾鬚鯰	<i>Clarias batrachus</i>				3		
絲足鱸科	泰國鬥魚	<i>Betta splendens</i>				1	外來種	
鰕虎科	明潭吻鰕虎	<i>Rhinogobius candidianus</i>				1		

## 藤寮坑溪

陸域部分：員山橋至中正三橋(約450M)  
 水域部分：家慶橋至中正三橋(約700M)




圖 4.2 新北市藤寮坑溝魚類分布位置

### (二) 底棲生物

本次藤寮坑溝調查結果共記錄到記錄到 7 科 7 種底棲生物，未發現保育物種，物種名錄詳如表 4.5 所示。

表 4.5 藤寮坑溝底棲動物監測表

科名	中文名	英文學名	規劃階段數量	施工前數量	施工中數量	本次調查	備註	前後差異評價
划蝽科	小划蝽	<i>Micronecta sp.</i>	2	3	2	3		底棲動物 前後差異 不明顯。
晏蜓科	晏蜓水蠅	<i>Aeshnidae</i>	8	1	9	22		
蚊科	蚊	<i>Culicidae</i>	22	16	7	18		
細蟬科	細蟬	<i>Baetidae</i>	2	3	11	6		
搖蚊科	搖蚊幼蟲	<i>Chironomidae</i>	38	16	49	33		
田螺科	石田螺	<i>Sinotaia quadrata</i>	3	4	5	7		
蘋果螺科	福壽螺	<i>Pomacea canaliculata</i>	6	7	7	12	外來種	




圖 4.3 新北市藤寮坑溝底棲生物分布位置

#### 4.4 鳥類

本次藤寮坑溝調查結果共計發現鳥類 11 科 15 種。調查所記錄之鳥類皆為低海拔較常見之鳥種，詳表 4.6。

表 4.6 藤寮坑溝鳥類監測表

科名	中文名	英文學名	規劃階段數量	施工前數量	施工中數量	本次調查	備註	前後差異評價
鷺科	小白鷺	<i>Egretta garzetta</i>	1	1	2	3		本次鳥類 9 月調查相較過去調查整體數量及種類增加。
鶉科	白頭翁	<i>Pycnonotus sinensis</i>	18	12	29	19	特有亞種	
	紅嘴黑鶉	<i>Hypsipetes leucocephalus</i>	3	2	1	2	特有亞種	
燕科	家燕	<i>Hirundo rustica</i>	12	52	61	7		
麻雀科	麻雀	<i>Passer montanus</i>	33	29	49	52		
八哥科	白尾八哥	<i>Acridotheres javanicus</i>	16	12	18	15		
	家八哥	<i>Acridotheres tristis</i>	3	2	19	6		

科名	中文名	英文學名	規劃階段數量	施工前數量	施工中數量	本次調查	備註	前後差異評價
鳩鴿科	野鴿	<i>Columba livia</i>	18	22	21	33		
	紅鳩	<i>Streptopelia tranquebarica</i>	2	1	4	5		
	珠頸斑鳩	<i>Streptopelia chinensis</i>	2	6	2	3		
卷尾科	大卷尾	<i>Dicrurus macrocercus</i>	7	3	6	5	特有亞種	
畫眉科	小彎嘴	<i>Pomatorhinus musicus</i>			2	1		
繡眼科	綠繡眼	<i>Zosterops japonicus</i>			3	2		
鵲鴿科	白鵲鴿	<i>Motacilla alba</i>			2	5		
梅花雀科	白腰文鳥	<i>Lonchura striata</i>			1	7		




圖 4.4 新北市藤寮坑溝鳥類分布位置

## 4.5 昆蟲

### (一) 蝶類

本次藤寮坑溝調查結果共計發現 5 科 12 種，本次 9 月調查相較過去調查整體數量增加。物種包括白粉蝶 (*Pieris rapae*)、台灣黃蝶 (*Eurema blanda*)，未發現保育物種，物種名錄詳如表 4.7 所示。

表 4.7 藤寮坑溝蝶類監測表

科名	中文名	英文學名	規劃階段數量	施工前數量	施工中數量	本次調查	備註	前後差異評價
弄蝶科	埔里紅弄蝶	<i>Telicota bambusae</i>				3		本次 9 月調查相較過去調查整體數量增加。
	黑星弄蝶	<i>Suastus gremius</i>				1		
	蕉弄蝶	<i>Erionota torus</i>				3		
灰蝶科	沖繩小灰蝶	<i>Zizeeria maha okinawana</i>	3	2	4	12		
粉蝶科	白粉蝶	<i>Pieris rapae</i>	3	3	5	8		
	台灣黃蝶	<i>Eurema blanda</i>	2	2	6	12		
	遷粉蝶	<i>Catopsilia pomona</i>				3		
蛺蝶科	樺斑蝶	<i>Danaus chrysippus</i>				2		
	細帶環蛺蝶	<i>Neptisnatasubsp.lutatia</i>				1		
	虎斑蝶	<i>Danaus genutia</i>				1		
鳳蝶科	青帶鳳蝶	<i>Graphium sarpedon connectens</i>	6	1	4	8	易受關注物種	
	無尾鳳蝶	<i>Papilio demoleus</i>	4	1	7	9	易受關注物種	

## (二) 蜻蜓類

本次藤寮坑溝調查結果共計發現 1 科 5 種。未發現保育物種，物種名錄詳如表 4.8 所示。

表 4.8 藤寮坑溝蜻蜓類監測表

科名	中文名	英文學名	規劃階段數量	施工前數量	施工中數量	本次調查	備註	前後差異評價
----	-----	------	--------	-------	-------	------	----	--------



蜻蛉科	杜松蜻 蜓	<i>Orthetrum sabina sabina</i>	16	2	5	18	前後 差異 不明 顯
	霜白蜻 蜓中印 亞種	<i>Orthetrum pruinatum neglectum</i>	12	1	4	8	
	樂仙蜻 蜓	<i>Trithemis festiva</i>	15		2	19	
	呂宋蜻 蜓	<i>Orthetrum luzonicum</i>	2	1		4	
	善變蜻 蜓	<i>Neurothemis taiwanensis</i>				8	

### 藤寮坑溪

陸域部分：員山橋至中正三橋(約450M)  
 水域部分：家慶橋至中正三橋(約700M)




圖 4.5 新北市藤寮坑溝昆蟲分布位置

### (三) 螢科

本次藤寮坑溝調查結果共計發現 1 科 1 種。未發現保育物種，物種名錄詳如表 4.9 所示。

表 4.9 藤寮坑溝螢科監測表

科名	中文名	英文學名	本次調查	備註
螢科	擬紋螢	<i>Luciola curtithorax</i>	3	

#### 4.6 哺乳類

本次藤寮坑溝調查結果共計發現 1 科 2 種。物種包括東亞家蝠 (*Pipistrellus abramus*)、溝鼠 (*Rattus norvegicus*)，調查記錄物種多為低海拔常見小型哺乳動物，未發現保育物種，詳如表 4.10 所示。

表 4.10 藤寮坑溝哺乳類監測表

科名	中文名	英文學名	規劃階段數量	施工前數量	施工中數量	本次調查	備註	前後差異評價
蝙蝠科	東亞家蝠	<i>Pipistrellus abramus</i>	3	9	4	12		前後差異不明顯
鼠科	溝鼠	<i>Rattus norvegicus</i>	2	3	8	6		




圖 4.6 新北市藤寮坑溝哺乳類分布位置

#### 4.7 兩棲類

本次藤寮坑溝調查共計發現兩棲類 3 科 3 種，所記錄物種為黑眶蟾蜍

(*Bufo melanosticus*)，詳如表 4.11 所示，未發現保育物種。

表 4.11 藤寮坑溝兩棲類監測表

科名	中文名	英文學名	規劃階段數量	施工前數量	施工中數量	本次調查	備註	前後差異評價
蟾蜍科	黑眶蟾蜍	<i>Duttaphrynus melanosticus</i>	2	2	2	1		前後差異整體數量增加
叉舌蛙科	澤蛙	<i>Rana limnocharis</i>				3		
赤蛙科	拉都希氏赤蛙	<i>Rana latouchii</i>				2		

藤寮坑溪

陸域部分：員山橋至中正三橋(約450M)  
 水域部分：家慶橋至中正三橋(約700M)




圖 4.7 新北市藤寮坑溝兩棲類分布位置

4.8 爬蟲類

本次藤寮坑溝調查結果共計發現爬蟲類 2 科 3 種，所記錄物種分別為鉛山壁虎 (*Gekko hokouensis*)、無疣蝎虎 (*Hemidactylus bowringii*)、紅耳龜(*Trachemys scripta elegans*)，詳如表 4.12 所示，未發現保育物種。

表 4.12 藤寮坑溝爬蟲類監測表

科名	中文名	英文學名	規劃	施工	施工	本次	備註	前後
----	-----	------	----	----	----	----	----	----



			階段 數量	前數 量	中數 量	調查		差異 評價
壁虎 科	鉛山壁 虎	<i>Gekko hokouensis</i>	2	2	5	8		前後 差異 整體 數量 增加
	無疣蝎 虎	<i>Hemidactylus bowringii</i>	1	3	5	4		
澤龜 科	紅耳龜	<i>Trachemys scripta elegans</i>			1		外來 種	




圖 4.8 新北市藤寮坑溝爬蟲類分布位置

#### 4.9 植物

本次藤寮坑溝調查結果共計發現 14 科 32 種植物，濱溪以草本植物為主，有李氏禾、鯽魚草、大黍、浮萍、輪傘草、異性莎草、野荳、大花鹹豐草、蘆荊草、銅錢草、布袋蓮等生長於濱溪，詳如表 4.13 所示。

表 4.13 藤寮坑溝植物調查結果

類別	科名	中文名	學名	生育狀況	規畫階段優勢度	施工前優勢度	施工中優勢度	本次調查
單子葉植物	Poaceae 禾本科	虎尾草	<i>Chloris virgata</i>	結果	4	4	4	5
單子葉植物	Poaceae 禾本科	李氏禾	<i>Leersia hexandra</i>	展葉	4	4	4	5
單子葉植物	Poaceae 禾本科	鯽魚草	<i>Eragrostis amabilis</i>	展葉	2	2	2	3
單子葉植物	Poaceae 禾本科	兩耳草	<i>Paspalum conjugatum</i>	結果	4	4	4	4
單子葉植物	Poaceae 禾本科	牛筋草	<i>Eleusine indica</i>	結果	3	3	3	3
單子葉植物	Poaceae 禾本科	巴拉草	<i>Brachiaria mutica</i>	展葉	3	3	3	3
單子葉植物	Poaceae 禾本科	孟仁草	<i>Chloris barbata</i>	開花	2	2	2	3
單子葉植物	Poaceae 禾本科	升馬唐	<i>Digitaria ciliaris</i>	結果	3	3	3	3
單子葉植物	Poaceae 禾本科	大黍	<i>Panicum maximum</i>	結果	2	2	2	3
單子葉植物	Araceae 天南星科	浮萍	<i>Lemna minor</i>	展葉	0	4	5	4
單子葉植物	Cyperaceae	輪傘草	<i>Cyperus</i>	展葉	3	3	3	3

類別	科名	中文名	學名	生育狀況	規畫階段優勢度	施工前優勢度	施工中優勢度	本次調查
	莎草科		<i>involucratus</i>					
單子葉植物	Cyperaceae 莎草科	異性莎草	<i>Cyperus difformis</i>	展葉	0	4	4	4
雙子葉植物	Asteraceae 菊科	掃帚菊	<i>Aster subulatus</i>	展葉	3	3	4	3
雙子葉植物	Asteraceae 菊科	鱧腸	<i>Eclipta prostrata</i>	開花	1	1	1	2
雙子葉植物	Asteraceae 菊科	大花鹹豐草	<i>Bidens pilosa</i>	花果	1	1	3	3
雙子葉植物	Asteraceae 菊科	野塘蒿	<i>Cyniza bonariensis</i>	開花	1	1	1	1
雙子葉植物	Asteraceae 菊科	紫背草	<i>Emilia sonchifolia</i>	展葉	1	1	1	1
雙子葉植物	Asteraceae 菊科	南美蟛蜞菊	<i>Sphagneticola trilobata</i>	展葉	3	3	4	4
雙子葉植物	Amaranthaceae 莧科	蓮子草	<i>Alternanthera sessilis</i>	展葉	1	1	1	1
雙子葉植物	Amaranthaceae 莧科	假千日紅	<i>Gomphrena celosioides</i>	開花	2	2	2	2
雙子葉植物	Amaranthaceae 莧科	野莧	<i>Amaranthus viridis</i>	花果	1	1	1	3
雙子葉植物	Euphorbiaceae 大戟科	紅乳草	<i>Chamaesyce thymifolia</i>	開花	2	2	2	2
雙子葉植物	Euphorbiaceae 大戟科	葉下珠	<i>Phyllanthus urinaria</i>	結果	1	1	1	1
雙子葉植物	Moraceae 桑科	構樹	<i>Broussonetia papyrifera</i>	展葉	3	3	3	3
雙子葉植物	Moraceae 桑科	榕樹	<i>Ficus microcarpa</i>	展葉	5	5	5	5
雙子葉植物	Oxalidaceae 酢醬草科	酢醬草	<i>Oxalis comiculata</i> L.	展葉	1	1	1	1
雙子葉植物	Apocynaceae 夾竹桃科	黑板樹	<i>Alstonia scholaris</i>	展葉	5	5	5	5
雙子葉植物	Verbenaceae 馬鞭草科	金露花	<i>Duranta repens</i>	展葉	5	5	5	5
雙子葉植物	Leguminosea 豆科	田菁	<i>Sesbania cannabina</i>	展葉	4	4	4	5
雙子葉植物	Acanthaceae 爵床科	蘆莉草	<i>Ruellia angustifolia</i>	開花	3	3	3	3
雙子葉植物	Umbelliferae 繖形花科	銅錢草	<i>Hydrocotyle verticillata</i>	展葉	0	5	5	5
雙子葉植物	Oleaceae 木犀科	光臘樹	<i>Fraxinus griffithii</i>	展葉	5	5	5	5
雙子葉植物	Pontederiaceae 雨久花科	布袋蓮	<i>Eichhornia crassipes</i>	展葉	0	3	3	3

備註：本調查之優勢度由數量/生物質量 (Biomass) 兩指標之平均值，分別由低至高給予 1~5 分，再求其平均值。




圖 4.9 新北市藤寮坑溝植物分布位置

## 五、生態保育措施建議

1. 施工階段之環境生態異常狀況處理原則於開工前須加強施工人員說明會議，工程主辦單位應於開工前進行資料審查，以確認在開工前已充分瞭解生態保育措施，並且已做好減緩施工衝擊的準備。依下列原則辦理：

(1) 施工計畫書應對照前階段生態保育對策之目的及項目據以研擬生態保育措施，並說明施工擾動範圍（含施工便道及土方、材料堆置區），並以圖面呈現與生態保全對象之相對應位置。

(2) 品質計畫書應納入前階段製作之生態保育措施自主檢查表。

(3) 施工前環境保護教育訓練規劃應納入生態保育措施之宣導。

(4) 若生態保育對策執行有困難，應由施工單位召集監造單位及生態專業人員協商因應方式，經工程主辦單位核定修改生態保育措施及自主檢查表。

2.生態保育對策之執行方式與調整規劃設計階段便有生態檢核機制的導入。




圖 5.1 生態保育對策之執行方式



3.本案工程方案依循生態專家「迴避」、「減輕」、「縮小」、「補償」之生態保育對策及匯集地方意見，進行工程之生態保育措施及方案修改，針對本案施工階段，完工前生態保育對策措施如下：

(1).生態保育對策(減輕)：本案於完工前進行生態檢核，發現工區內出現外來種布袋蓮，經專家建議在植生環境演替後可將其移除，減輕對本土植物的影響。



(2).生態保育對策(迴避)：移除外來種布袋蓮的過程中，應注意保留本土種水丁香以及小型鳥類食源禾本科植物。



(3).生態保育對策(減輕)：田菁為一年生草本植物，生長快速會壓迫原生植物生長；死亡後泡水加上豔陽曝曬，易產生異味影響居民，以及容易引來斜紋夜盜蟲寄主，建議在植生環境演替後可將其移除。



(4).生態保育對策(補償)：施工後可於行道樹下補植原生種植栽或噴灑草種。



#### 4.生態情報圖



### 七、參考文獻

- 1.林務局(2016)蝴蝶資源環境教育推廣計畫,執行單位:社團法人台灣蝴蝶保育學會。
- 2.朱達仁、張睿昇、陳有祺、施君翰(2010)石門水庫生態教育手冊,經濟部水利署。
- 3.«全國水環境改善計畫»【新北市河川環境營造計畫】整體計畫工作計畫書








## 八、附錄

### 監測與現場調查相關照片

調查時間：110年9月8號～9月20號

調查人：施君翰、張惟哲、林宣佑、呂友銘、高偉傑、鐘浩齊、施懿珊

地點：中和藤寮坑

	
大卷尾	白腰文鳥
	
白頭翁	金背鳩
	
黃鵲鴝	麻雀
	
杜松蜻蜓	善變蜻蜓



布袋蓮



福壽螺



細帶環蛺蝶



台灣黃蝶



囊螺



李氏禾



蘆荊草



田菁



水丁香



青莧





榕樹




青紋細蟪



現場監測照片



現場監測照片



現場監測照片



現場監測照片

### 附件1 調查團隊人員

調查人員	學歷/經歷	專長
施君翰博士	國立台灣大學生命科學博士/樹德科技大學休閒與觀光管理系副教授/國立臺灣大學研究員/台灣生物資料庫專家學者/生態檢核專家顧問團 /水質分析檢測	水域生物 生態檢核 棲地復育 水質分析
黃嘉龍博士	國立台灣師範大學生命科學博士/昆蟲誌專書出版/蝴蝶專書出版/臺灣研蟲誌發行人	昆蟲蝴蝶
張惟哲博士	國立台灣大學生命科學博士/東南科技大學休閒系助理教授 中華民國綠野生態保育協會監事	水域生物 生態檢核
林宣佑助理 研究員	國立台灣大學生命科學碩士/前台北市立動物園助理研究員/中華民國綠野生態保育協會副理事長/臺灣原生魚保育協會常務監事/社團法人台灣濕地保育學會研究員兼教育組副組長/中華民國溪流環境協會研究員	陸域生物 生態檢核
陳柏成博士	國立台灣大學生命科學博士/東南科技大學休閒系助理教授	水域生物 生態檢核 甲殼類生物學
施宜佳博士	國立台灣海洋大學漁業暨環境生物博士/東南科技大學休閒系助理教授	水域生物 生態檢核 甲殼類生物學
魏宇德助理 研究員	國立交通大學土木系博士生/中華大學休閒系講師	水域生物 生態檢核 土木水利
吳東霖助理 研究員	中華大學景觀所碩士/東南科技大學休閒系講師	水域生物 生態檢核 景觀植物
施懿珊助理	中華大學景觀所碩士/東南科技大學休	水域生物

研究員	閒系講師/園藝治療師	生態檢核 景觀植物
呂友銘助理 研究員	國立台灣大學生命科學博士候選人/中華大學景觀所碩士/東南科技大學休閒系講師/園藝治療師	水域生物 生態檢核 景觀植物
高偉傑助理 研究員	食漁食農實業行負責人(專營水族水生植物/地方創生營造)/國立台灣大學生命科學博士生/台灣大學碩士/中華大學碩士/東南科技大學休閒系講師/勞動部造園景觀技術士丙級考場監試人員	水域生物 生態檢核 景觀植物
鐘浩齊助理 研究員	食漁食農實業行園藝工程師/國立台灣師範大學碩士生/東南科技大學休閒系講師/勞動部造園景觀技術士丙級	水域生物 生態檢核 景觀植物

附件2 公共工程生態檢核自評表

工程基本資料	計畫及工程名稱	水環境營造工程（藤寮坑溝）		設計單位	瑞晟技術顧問股份有限公司
	工程期程	施工階段；完工前檢核		監造廠商	盛禹工程顧問有限公司
	主辦機關	新北市政府		營造廠商	逢國營造有限公司
	基地位置	行政區：新北市中和區 TWD97 座標 X: 24.993545 Y: 121.483173		工程預算/經費 (千元)	166,429 仟元
	工程目的	針對新北市所轄管之藤寮坑溝辦理生態河川營造。			
	工程類型	<input type="checkbox"/> 交通、 <input type="checkbox"/> 港灣、 <input checked="" type="checkbox"/> 水利、 <input type="checkbox"/> 環保、 <input type="checkbox"/> 水土保持、 <input type="checkbox"/> 景觀、 <input type="checkbox"/> 步道、 <input type="checkbox"/> 其他			
	工程概要	針對新北市所轄管之藤寮坑溝辦理生態河川營造。			
	預期效益	整體串聯及凸顯每個河川流域之生態特點，並結合市府推廣生態觀光產業發展，營造河川自然生態，推動環境教育場域，打造全國生態河川示範基地。			
階段	檢核項目	評估內容	檢核事項		
工程計畫核定階段	一、專業參與	生態背景人員	是否有生態背景人員參與，協助蒐集調查生態資料、評估生態衝擊、擬定生態保育原則？ <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
	二、生態資料蒐集調查	地理位置	區位： <input type="checkbox"/> 法定自然保護區、 <input checked="" type="checkbox"/> 一般區 （法定自然保護區包含自然保留區、野生動物保護區、野生動物重要棲息環境、國家公園、國家自然公園、國有林自然保護區、國家重要濕地、海岸保護區...等。）		

		關注物種及重要棲地	<p>1. 是否有關注物種，如保育類動物、特稀有植物、指標物種、老樹或民俗動植物等？</p> <p>■是：社區關注物種，青帶鳳蝶、無尾鳳蝶。</p> <p>□否</p> <p>工址或鄰近地區是否有森林、水系、埤塘、濕地及關注物種之棲地分佈與依賴之生態系統？</p> <p>□是</p> <p>■否：本案位於中和市區，原為三面光工程。</p>
工程計畫核定階段	三、生態保育原則	方案評估	<p>是否有評估生態、環境、安全、社會、經濟等層面之影響，提出對生態環境衝擊較小的工程計畫方案？</p> <p>■是：本案原為三面光工程，本案目的為積極營造友善生物棲息環境。</p> <p>□否</p>
		採用策略	<p>針對關注物種及重要生物棲地，是否採取迴避、縮小、減輕或補償策略，減少工程影響範圍？</p> <p>■是：本案利用塊石改善水流，積極營造友善生物棲息環境。</p> <p>□否</p>
		經費編列	<p>是否有編列生態調查、保育措施、追蹤監測所需經費？</p> <p>■是：針對社區關注物種進行生態檢核</p> <p>□否</p>
	四、民眾參與	現場勘查	<p>是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾與關心相關議題之民間團體辦理現場勘查，說明工程計畫構想方案、生態影響、因應對策，並蒐集回應相關意見？</p> <p>■是：與當地居民積極交談 □否</p>
	五、資訊公開	計畫資訊公開	<p>是否主動將工程計畫內容之資訊公開？</p> <p>■是 □否</p>
規劃階段	一、專業參與	生態背景及工程專業團隊	<p>是否組成含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊？</p> <p>■是 □否</p>

段	二、 基本資料 蒐集調查	生態環境及議題	1.是否具體調查掌握自然及生態環境資料? ■是 □否 2.是否確認工程範圍及週邊環境的生態議題與生態保全對象? ■是 □否
	三、 生態保育 對策	調查評析、生態保育方案	是否根據生態調查評析結果，研擬符合迴避、縮小、減輕與補償策略之生態保育對策，提出合宜之工程配置方案? ■是 □否
	四、 民眾參與	規劃說明會	是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾與關心相關議題之民間團體辦理規劃說明會，蒐集、整合並溝通相關意見? ■是 □否
	五、 資訊公開	規劃資訊公開	是否主動將規劃內容之資訊公開? ■是 □否
設計 階段	一、 專業參與	生態背景及工程專業團隊	是否組成含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊? ■是 □否
	二、 設計成果	生態保育措施及工程方案	是否根據生態評析成果提出生態保育措施及工程方案，並透過生態及工程人員的意見往復確認可行性後，完成細部設計。 ■是 □否
	三、 資訊公開	設計資訊公開	是否主動將生態保育措施、工程內容等設計成果之資訊公開? ■是 □否
	檢核項目	評估內容	檢核事項
施 工 階 段	一、 專業參與	生態背景及工程專業團隊	是否組成含生態背景及工程背景之跨領域工作團隊? ■是 □否
	二、 生態保育 措施	施工廠商	1.是否辦理施工人員及生態背景人員現場勘查，確認施工廠商清楚瞭解生態保全對象位置? ■是 □否 是否擬定施工前環境保護教育訓練計畫，並將生態保育措施納入宣導。 ■是 □否



		施工計畫書	<p>施工計畫書是否納入生態保育措施，說明施工擾動範圍，並以圖面呈現與生態保全對象之相對應位置。</p> <p>■是    □否</p>
		生態保育品質管理措施	<p>1.履約文件是否有將生態保育措施納入自主檢查？</p> <p>■是    □否</p> <p>2.是否擬定工地環境生態自主檢查及異常情況處理計畫？</p> <p>■是    □否</p> <p>施工是否確實依核定之生態保育措施執行，並於施工過程中注意對生態之影響，以確認生態保育成效？</p> <p>■是    □否</p> <p>4.施工生態保育執行狀況是否納入工程督導？</p> <p>■是    □否</p>
	三、 民眾參與	施工說明會	<p>是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾與關心相關議題之民間團體辦理施工說明會，蒐集、整合並溝通相關意見？</p> <p>■是    □否</p>
	四、 資訊公開	施工資訊公開	<p>是否主動將施工相關計畫內容之資訊公開？</p> <p>■是    □否</p>
維護 管理 階段	一、 生態效益	生態效益評估	<p>是否於維護管理期間，定期視需要監測評估範圍的棲地品質並分析生態課題，確認生態保全對象狀況，分析工程生態保育措施執行成效？</p> <p>□是    □否</p>
	二、 資訊公開	監測、評估資訊公開	<p>是否主動將監測追蹤結果、生態效益評估報告等資訊公開？</p> <p>□是    □否</p>

附件3 水利工程生態檢核自評表

工程基本資料	計畫名稱	水環境營造工程 (藤寮坑溝)	區排名稱	藤寮坑溝	填表人	施君翰博士
	工程名稱	水環境營造工程 (藤寮坑溝)	設計單位	瑞晟技術顧問股份有限公司	紀錄日期	110年9月8日
	工程期程	施工階段；完工前檢核	監造單位	盛禹工程顧問有限公司	工程階段	<input type="checkbox"/> 計畫提報階段 <input type="checkbox"/> 調查設計階段 <input checked="" type="checkbox"/> 施工階段 <input type="checkbox"/> 維護管理階段
	主辦機關	新北市政府水利局	施工廠商	逢國營造有限公司		
	現況圖	<input type="checkbox"/> 定點連續周界照片 <input type="checkbox"/> 工程設施照片 <input checked="" type="checkbox"/> 水域棲地照片 <input checked="" type="checkbox"/> 水岸及護坡照片 <input type="checkbox"/> 水棲生物照片 <input type="checkbox"/> 相關工程計畫索引圖 <input type="checkbox"/> 其他：_____	工程預算/經費(千元)	166,429 仟元		
	基地位置	行政區：新北市(縣) 中和區(鄉、鎮、市) 里(村) TWD97座標 X: 24.993545, Y: 121.483173				
	工程目的	針對新北市所轄管之藤寮坑溝辦理生態河川營造。				
	工程概要	針對新北市所轄管之藤寮坑溝辦理生態河川營造。				
	預期效益	整體串聯及凸顯每個河川流域之生態特點，並結合市府推廣生態觀光產業發展，營造河川自然生態，推動環境教育場域，打造全國生態河川示範基地。				
	階段	檢核項目	評估內容	檢核事項		

規 劃 階 段	一、 專 業 參 與	生 態 背 景 團 隊	是否有生態背景領域工作團隊參與，協助蒐集調查生態資料、評估生態衝擊、擬定生態保育原則？ ■是      □否：_____
	二、 生 態 資 料 蒐 集 調 查	地 理 位 置	區位：□法定自然保護區、■一般區 （法定自然保護區包含自然保留區、野生動物保護區、野生動物重要棲息環境、國家公園、國家自然公園、國有林自然保護區、國家重要濕地、海岸保護區...等。）
		關 注 物 種 及 重 要 棲 地	1. 是否有關注物種，如保育類動物、特稀有植物、指標物種、老樹或民俗動植物等？ □是：_____ ■否 2. 工址或鄰近地區是否有森林、水系、埤塘、濕地及關注物種之棲地分佈與依賴之生態系統？ □是：_____ ■否
	三、 生 態 保 育 對 策	生 態 環 境 及 議 題	1. 是否具體調查掌握自然及生態環境資料？ ■是      □否 2. 是否確認工程範圍及週邊環境的生態議題與生態保全對象？ ■是      □否
		方 案 評 估	是否有評估生態、環境、安全、社會、經濟等層面之影響，提出對生態環境衝擊較小的工程計畫方案？ ■是      □否：_____
		調 查 評 析、生 態 保 育 方 案	是否針對關注物種及重要生物棲地與水利工程快速棲地生態評估結果，研擬符合迴避、縮小、減輕與補償策略之生態保育對策，提出合宜之工程配置方案？ ■是：_____ □否：_____
四、 民 眾 參 與	地 方 說 明 會	是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾與關心相關議題之民間團體辦理地方說明會，蒐集、整合並溝通相關意見，說明工程計畫構想方案、生態影響、因應對策，並蒐集回應相關意見？ ■是      □否：_____	

	五、資訊公開	計畫資訊公開	是否主動將工程計畫內容之資訊公開? ■是：_____ □否：_____
設計階段	一、專業參與	生態背景及工程專業團隊	是否組成含生態背景及工程專業之跨領域工作團隊? ■是 □否 _____
	二、設計成果	生態保護措施及工程方案	是否根據水利工程快速棲地生態評估成果提出生態保育措施及工程方案，並透過生態及工程人員的意見往復確認可行性後，完成細部設計。 ■是 □否
	三、資訊公開	設計資訊公開	是否主動將生態保育措施、工程內容等設計成果之資訊公開? ■是：_____ □否：_____
施工階段	一、專業參與	生態背景及工程專業團隊	是否組成含生態背景及工程背景之跨領域工作團隊? ■是 □否：_____
	二、生態保育措施	施工廠商	1.是否辦理施工人員及生態背景人員現場勘查，確認施工廠商清楚瞭解生態保全對象位置? ■是 □否 2.是否擬定施工前環境保護教育訓練計畫，並將生態保育措施納入宣導。 ■是 □否：_____
		施工計畫書	施工計畫書是否納入生態保育措施，說明施工擾動範圍，並以圖面呈現與生態保全對象之相對應位置。 ■是 □否

	生態保育 品質措施 生育管理	<p>1.履約文件是否有將生態保育措施納入自主檢查?  <input checked="" type="checkbox"/>是    <input type="checkbox"/>否</p> <p>2.是否擬定工地環境生態自主檢查及異常情況處理計畫?  <input checked="" type="checkbox"/>是    <input type="checkbox"/>否</p> <p>3.施工是否確實依核定之生態保育措施執行，並於施工過程中注意對生態之影響，以確認生態保育成效?  <input checked="" type="checkbox"/>是    <input type="checkbox"/>否</p> <p>4.施工生態保育執行狀況是否納入工程督導?  <input checked="" type="checkbox"/>是    <input type="checkbox"/>否</p>
三、 民眾 參與	施工說明會	<p>是否邀集生態背景人員、相關單位、在地民眾與關心相關議題之民間團體辦理施工說明會，蒐集、整合並溝通相關意見?  <input checked="" type="checkbox"/>是    <input type="checkbox"/>否：_____</p>
四、 生態 覆核	完工後 生態資 料覆核 比對	<p>工程完工後，是否辦理水利工程快速棲地生態評估，覆核比對施工前後差異性。  <input type="checkbox"/>是    <input checked="" type="checkbox"/>否：_____工程尚未完工</p>
五、 資訊 公開	施工資 訊公開	<p>是否主動將施工相關計畫內容之資訊公開?  <input checked="" type="checkbox"/>是：_____  <input type="checkbox"/>否：_____</p>
維護 管理 階段	一、 生態 資料 建檔	<p>生態檢核 資料參 考</p> <p>是否將工程生命週期之生態棲地檢核成果資料建檔，以利後續維護管理參考，避免破壞生態?  <input type="checkbox"/>是    <input type="checkbox"/>否</p>
	二、 資訊 公開	<p>評估資 訊公開</p> <p>是否將工程生命週期之生態棲地檢核成果資料等資訊公開?  <input type="checkbox"/>是：_____  <input type="checkbox"/>否：_____</p>

### 附件4 水利工程快速棲地生態評估表（施工階段；完工前）

① 基本資料	紀錄日期	110年9月15日	填表人	施君翰等		
	水系名稱	藤寮坑溝	行政區	新北市中和區		
	工程名稱	藤寮坑溝排水水環 境營造計畫	工程階段	<input type="checkbox"/> 計畫提報階段 <input type="checkbox"/> 調查設計階段 <input checked="" type="checkbox"/> 施工階段		
	調查樣區	藤寮坑溝	位置座標 (TW97)	X:24.993545, Y:121.483173		
	工程概述	針對新北市所轄管之藤寮坑溝辦理生態河川營造。				
② 現況 圖	<input type="checkbox"/> 定點連續周界照片 <input type="checkbox"/> 工程設施照片 <input checked="" type="checkbox"/> 水域棲地照片 <input checked="" type="checkbox"/> 水岸及護坡照片 <input type="checkbox"/> 水棲生物照片 <input type="checkbox"/> 相關工程計畫索引圖 <input type="checkbox"/> 其他____					
						
類別		③ 評估因子勾選		④ 評分	⑤ 未來可採行的生態友善策略或 措施	
水 的 特 性	(A) 水域型 態多樣 性	Q：您看到幾種水域型態？（可複選） <input checked="" type="checkbox"/> 淺流、 <input checked="" type="checkbox"/> 淺瀨、 <input type="checkbox"/> 深流、 <input type="checkbox"/> 深潭、 <input checked="" type="checkbox"/> 岸邊緩流、 <input type="checkbox"/> 其他 （什麼是水域型態？詳表 A-1 水域型態分類標準表）			6	<input checked="" type="checkbox"/> 增加水流型態多樣化 <input type="checkbox"/> 避免施作大量硬體設施 <input type="checkbox"/> 增加水流自然擺盪之機會 <input type="checkbox"/> 縮小工程量體或規模

	<p>評分標準：（詳參照表 A 項）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 水域型態出現 4 種以上：10 分</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 水域型態出現 3 種：6 分</li> <li><input type="checkbox"/> 水域型態出現 2 種：3 分</li> <li><input type="checkbox"/> 水域型態出現 1 種：1 分</li> <li><input type="checkbox"/> 同上，且水道受人工建造物限制，水流無自然擺盪之機會：0 分</li> </ul> <p>生態意義：檢視現況棲地的多樣性狀態</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 進行河川（區排）情勢調查中的專題或專業調查</li> <li><input type="checkbox"/> 避免全斷面流速過快</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 增加棲地水深</li> <li><input type="checkbox"/> 其他</li> </ul>	
	<p>(B) 水域廊道連續性</p> <p>Q：您看到水域廊道狀態（沿著水流方向的水流連續性）為何？</p> <p>評分標準：（詳參照表 B 項）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 仍維持自然狀態：10 分</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> 受工程影響廊道連續性未遭受阻斷，主流河道型態明顯呈穩定狀態：6 分</li> <li><input type="checkbox"/> 受工程影響廊道連續性未遭受阻斷，主流河道型態未達穩定狀態：3 分</li> <li><input type="checkbox"/> 廊道受工程影響連續性遭阻斷，造成上下游生物遷徙及物質傳輸困難：1 分</li> <li><input type="checkbox"/> 同上，且橫向結構物造成水量減少（如伏流）：0 分</li> </ul> <p>生態意義：檢視水域生物可否在水路上中下游的通行無阻</p>	<p>6</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 降低橫向結構物高差</li> <li><input type="checkbox"/> 避免橫向結構物完全橫跨斷面</li> <li><input type="checkbox"/> 縮減橫向結構物體量或規模</li> <li><input type="checkbox"/> 維持水路蜿蜒</li> <li><input type="checkbox"/> 其他_____</li> </ul>	
類別	③ 評估因子勾選	④ 評分	⑤ 未來可採行的生態友善策略或措施

<p>水的特性</p>	<p>(C) 水質</p>	<p>Q：您看到聞到的水是否異常？（異常的水質指標如下，可複選）</p> <p><input type="checkbox"/>濁度太高、<input type="checkbox"/>味道有異味、<input type="checkbox"/>優養情形（水表有浮藻類）</p> <p>評分標準：（詳參照表 C 項）</p> <p><input type="checkbox"/>皆無異常，河道具曝氣作用之跌水：10 分</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>水質指標皆無異常，河道流速緩慢且坡降平緩：6 分</p> <p><input type="checkbox"/>水質指標有任一項出現異常：3 分</p> <p><input type="checkbox"/>水質指標有超過一項以上出現異常：1 分</p> <p><input type="checkbox"/>水質指標有超過一項以上出現異常，且表面有浮油及垃圾等：0 分</p>	<p>6</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>維持水量充足</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>維持水路洪枯流量變動</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>調整設計，增加水深</p> <p><input type="checkbox"/>檢視區域內各事業放流水是否符合放流水標準</p> <p><input type="checkbox"/>調整設計，增加水流曝氣機會</p> <p><input type="checkbox"/>建議進行河川區排情勢調查之簡易水質調查監測</p> <p><input type="checkbox"/>其他_____</p>
	<p>生態意義：檢視水質狀況可否讓一般水域生物生存</p>		



水陸域 過渡帶 及 底質 特 性	(D) 水陸域	<p>Q：您看到的水陸域交界處的裸露面積佔總面積的比率有多少？</p> <p><b>評分標準：</b></p> <p><input type="checkbox"/>在目標河段內，灘地裸露面積比率小於25%：5分</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>在目標河段內，灘地裸露面積比率介於25%-75%：3分</p> <p><input type="checkbox"/>在目標河段內，灘地裸露面積比率大於75%：1分</p> <p><input type="checkbox"/>在目標河段內，完全裸露，沒有水流：0分</p>	3	<p><input checked="" type="checkbox"/>增加低水流路施設</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>增加構造物表面孔隙、粗糙度</p> <p><input type="checkbox"/>增加植生種類與密度</p> <p><input type="checkbox"/>減少外來種植物數量</p> <p><input type="checkbox"/>維持重要保全對象（大樹或完整植被帶等）</p> <p><input type="checkbox"/>其他_____</p>
	過渡帶	<p><b>生態意義：</b>檢視流量洪枯狀態的空間變化，在水路的水路域交界的過渡帶特性</p> <p><b>註：</b>裸露面積為總面積（目標河段）扣除水與植物的範圍（詳圖 D-1 裸露面積示意圖）</p>		
		<p>Q：您看到控制水路的兩側是由什麼結構物跟植物所組成？水泥化地面、少量植栽，3分（詳表D-1河岸型式與植物覆蓋狀況分數表）</p>		
		<p><b>生態意義：</b>檢視水路內及水路邊界的人工結構物是否造成蟹類、爬蟲類、兩生類移動的困難</p>		
		<p>Q：您看到的溪濱廊道自然程度？（垂直</p>	3	<p><input checked="" type="checkbox"/>標示重要保全對象（大樹或完整植被帶等）</p>

水陸域過渡帶及底質特性	(E) 溪濱廊道 連續性	<p>水流方向) (詳參照表 E項)</p> <p><b>評分標準：</b></p> <p><input type="checkbox"/>仍維持自然狀態：10分</p> <p><input type="checkbox"/>具人工構造物或其他護岸及植栽工程，低於30%廊道連接性遭阻斷：6分</p> <p>■具人工構造物或其他護岸及植栽工程，30%~60%廊道連接性遭阻斷：3分</p> <p><input type="checkbox"/>大於 60%之濱岸連接性遭人工構造物所阻斷：1分</p> <p><input type="checkbox"/>同上，且為人工構造物表面很光滑：0分</p>	<p><input type="checkbox"/>縮減工程量體或規模</p> <p><input type="checkbox"/>建議進行河川區排情勢調查中的專題或專業調查</p> <p>■增加構造物表面孔隙、粗糙度</p> <p>■增加植生種類與密度</p> <p>■增加生物通道或棲地營造</p> <p>■降低縱向結構物的邊坡（緩坡化）</p> <p><input type="checkbox"/>其他_____</p>
		<p><b>生態意義：</b>檢視蟹類、兩棲類、爬蟲類等可否在水域與陸域間通行無阻</p>	
	(F) 底質多樣性	<p>Q：您看到的河段內河床底質為何？</p> <p><input type="checkbox"/>漂石、<input type="checkbox"/>圓石、<input type="checkbox"/>卵石、<input checked="" type="checkbox"/>礫石等 (詳表 F-1 河床底質型態分類表)</p> <p><b>評分標準：</b>被細沉積砂土覆蓋之面積比例 (詳參照表 F 項)</p> <p><input type="checkbox"/>面積比例小於 25%：10分</p> <p><input type="checkbox"/>面積比例介於 25%~50%：6分</p> <p>■面積比例介於 50%~75%：3分</p> <p><input type="checkbox"/>面積比例大於 75%：1分</p> <p><input type="checkbox"/>同上，且有廢棄物。或水道底部有不透水面積，面積&gt;1/5 水道底面積：0分</p>	<p>3</p> <p>■維持水路洪枯流量變動，以維持底質適度變動與更新</p> <p><input type="checkbox"/>減少集水區內的不當土砂來源(如，工程施作或開發是否採用集水區外的土砂材料等)</p> <p>■增加渠道底面透水面積比率</p> <p><input type="checkbox"/>減少高濁度水流流入</p> <p><input type="checkbox"/>其他</p> <p>■縮減工程量體或規模</p> <p>調整設計，增加水深</p> <p><input type="checkbox"/>移地保育(需確認目標物種)</p>

		<p><b>生態意義：</b>檢視棲地多樣性是否足夠及被細沉積砂土覆蓋與渠底不透水之面積比例</p> <p>註：底質分布與水利篩選有關，本項除單一樣站的評估外，建議搭配區排整體系統（上、下游）底質多樣性評估</p>		<p><input type="checkbox"/>建議進行河川區排情勢調查之簡易自主生態調查監測</p> <p><input type="checkbox"/>其他</p>
生態特性	(G) 水生動物豐度 (原生 or 外來)	<p>Q：您看到或聽到哪些種類的生物？(可複選)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>水棲昆蟲、<input checked="" type="checkbox"/>螺貝類、<input type="checkbox"/>蝦蟹類、<input checked="" type="checkbox"/>魚類、<input checked="" type="checkbox"/>兩棲類、<input checked="" type="checkbox"/>爬蟲類</p> <p><b>評分標準：</b></p> <p><input type="checkbox"/>生物種類出現三類以上，且皆為原生物種：7 分</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>生物種類出現三類以上，但少部分為外來種：4 分</p> <p><input type="checkbox"/>生物種類僅出現二至三類，部分為外來種：1 分</p> <p><input type="checkbox"/>生物種類僅出現一類或都沒有出現：0 分</p> <p>指標生物 <input type="checkbox"/>台灣石鮒或田蚌：上述分數再+3 分</p> <p>(詳表 G-1 區排常見外來種、表 G-2 區排指標生物)</p>	4	
類別		③ 評估因子勾選	④ 評分	⑤ 未來可採行的生態友善策略或措施
		生態意義：檢視現況河川區排生態系統狀況		

生態特性	(H) 水域生產者	<p>Q：您看到的水是什麼顏色？</p> <p>評分標準：</p> <p><input type="checkbox"/>水呈現藍色且透明度高：10 分</p> <p>■水呈現黃色：6 分</p> <p><input type="checkbox"/>水呈現綠色：3 分</p> <p><input type="checkbox"/>水呈現其他色：1 分</p> <p><input type="checkbox"/>水呈現其他色且透明度低：0 分</p>	6	<p>■避免施工方法及過程造成濁度升高</p> <p>■調整設計，增加水深</p> <p>■維持水路洪枯流量變動</p> <p>■檢視區域內各事業放流水是否符合放流水標準</p> <p>■增加水流曝氣機會</p> <p><input type="checkbox"/>建議進行河川區排情勢調查之簡易水質調查監測</p> <p><input type="checkbox"/>其他</p>
		<p>生態意義：檢視水體中藻類及浮游生物（生產者）的含量及種類</p>		
綜合評價		<p>水的特性項總分= A+B+C=18（總分30分）</p> <p>水陸域過渡帶及底質特性項總分= D+E+F=9（總分30分）</p> <p>生態特性項總分= G+H=10（總分20分）</p>		<p>總和= 39（總分 80 分）</p>
綜合評析		<p>藤寮坑溝目前仍在施工當中，與過去相比各項特性皆有改善，部分區段所營造出的環境已吸引蜻蜓、蝴蝶、螢火蟲停留，將來植栽的選用上應避免使用具侵略性的外來種植物。</p>		

註：

1. 本表以簡易、快速、非專業生態人員可執行的河川、區域排水工程生態評估為目的，係供考量生態系統多樣性的河川區排水利工程設計之原則性檢核。
2. 友善策略及措施係針對水利工程所可能產生的負面影響所採取的緩和及補償措施，故策略及措施與採行的工程種類、量體、尺寸、位置皆有關聯，本表建議之友善策略及措施僅為原則性策略。
3. 執行步驟：（步驟隱含生態課題分析再對應到友善策略）。
4. 外來種參考『台灣入侵種生物資訊』，常見種如：福壽螺、非洲大蝸牛、河殼菜蛤、美國螯蝦、吳郭魚、琵琶鼠魚、牛蛙、巴西龜、泰國鱧等。

## 附件4 水利工程快速棲地生態評估表（施工階段）

① 基本資料	紀錄日期	110年5月2日	填表人	施君翰等
	水系名稱	藤寮坑溝	行政區	新北市中和區
	工程名稱	藤寮坑溝排水水環 境營造計畫	工程階段	<input type="checkbox"/> 計畫提報階段 <input type="checkbox"/> 調查設計階段 <input checked="" type="checkbox"/> 施工階段
	調查樣區	藤寮坑溝	位置座標 (TW97)	X:24.993545, Y:121.483173
	工程概述	針對新北市所轄管之藤寮坑溝辦理生態河川營造。		
② 現況 圖	<input type="checkbox"/> 定點連續周界照片 <input type="checkbox"/> 工程設施照片 <input checked="" type="checkbox"/> 水域棲地照片 <input checked="" type="checkbox"/> 水岸及護坡照片 <input type="checkbox"/> 水棲生物照片 <input type="checkbox"/> 相關工程計畫索引圖 <input type="checkbox"/> 其他__			
類別	③ 評估因子勾選		④ 評分	⑤ 未來可採行的生態友善策略或 措施

水的特性	(A) 水域型態多樣性	<p>Q：您看到幾種水域型態？（可複選）</p> <p>■淺流、□淺瀨、□深流、□深潭、■岸邊緩流、 □其他</p> <p>（什麼是水域型態？詳表 A-1 水域型態分類標準表）</p>	3	<p>■增加水流型態多樣化</p> <p>■避免施作大量硬體設施</p> <p>□增加水流自然擺盪之機會</p> <p>■縮小工程量體或規模</p> <p>□進行河川（區排）情勢調查中的專題或專業調查</p> <p>□避免全斷面流速過快</p> <p>■增加棲地水深</p> <p>□其他</p>
	<p>評分標準：（詳參照表 A 項）</p> <p>□水域型態出現 4 種以上：10 分</p> <p>□水域型態出現 3 種：6 分</p> <p>■水域型態出現 2 種：3 分</p> <p>□水域型態出現 1 種：1 分</p> <p>□同上，且水道受人工建造物限制，水流無自然擺盪之機會：0 分</p>			
	(B) 水域廊道連續性	<p>Q：您看到水域廊道狀態（沿著水流方向的水流連續性）為何？</p> <p>評分標準：（詳參照表 B 項）</p> <p>□仍維持自然狀態：10分</p> <p>□受工程影響廊道連續性未遭受阻斷，主流河道型態明顯呈穩定狀態：6分</p> <p>■受工程影響廊道連續性未遭受阻斷，主流河道型態未達穩定狀態：3分</p> <p>□廊道受工程影響連續性遭阻斷，造成上下游生物遷徙及物質傳輸困難：1分</p> <p>□同上，且橫向結構物造成水量減少（如伏流）：0分</p>	3	<p>□降低橫向結構物高差</p> <p>■避免橫向結構物完全橫跨斷面</p> <p>■縮減橫向結構物體量體或規模</p> <p>□維持水路蜿蜒</p> <p>□其他_____</p>
	<p>生態意義：檢視現況棲地的多樣性狀態</p>			
		<p>生態意義：檢視水域生物可否在水路</p>		



		上中下游的通行無阻		
類別		③ 評估因子勾選	④ 評 分	⑤ 未來可採行的生態友善策略或 措施
水 的 特 性	(C) 水質	<p>Q：您看到聞到的水是否異常？（異常的水質指標如下，可複選）</p> <p><input type="checkbox"/>濁度太高、<input checked="" type="checkbox"/>味道有異味、<input type="checkbox"/>優養情形（水表有浮藻類）</p> <p>評分標準：（詳參照表 C 項）</p> <p><input type="checkbox"/>皆無異常，河道具曝氣作用之跌水：10 分</p> <p><input type="checkbox"/>水質指標皆無異常，河道流速緩慢且坡降平緩：6 分</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>水質指標有任一項出現異常：3 分</p> <p><input type="checkbox"/>水質指標有超過一項以上出現異常：1 分</p> <p><input type="checkbox"/>水質指標有超過一項以上出現異常，且表面有浮油及垃圾等：0 分</p> <p>生態意義：檢視水質狀況可否讓一般水域生物生存</p>	3	<p><input checked="" type="checkbox"/>維持水量充足</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>維持水路洪枯流量變動</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>調整設計，增加水深</p> <p><input type="checkbox"/>檢視區域內各事業放流水是否符合放流水標準</p> <p><input type="checkbox"/>調整設計，增加水流曝氣機會</p> <p><input type="checkbox"/>建議進行河川區排情勢調查之簡易水質調查監測</p> <p><input type="checkbox"/>其他_____</p>

水陸域 過渡帶 及底質 特性	(D) 水陸域	<p>Q：您看到的水陸域交界處的裸露面積佔總面積的比率有多少？</p> <p><b>評分標準：</b></p> <p><input type="checkbox"/>在目標河段內，灘地裸露面積比率小於25%：5分</p> <p><input type="checkbox"/>在目標河段內，灘地裸露面積比率介於25%-75%：3分</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>在目標河段內，灘地裸露面積比率大於75%：1分</p> <p><input type="checkbox"/>在目標河段內，完全裸露，沒有水流：0分</p>	4	<p>■增加低水流路施設</p> <p>■增加構造物表面孔隙、粗糙度</p> <p><input type="checkbox"/>增加植生種類與密度</p> <p><input type="checkbox"/>減少外來種植物數量</p> <p><input type="checkbox"/>維持重要保全對象（大樹或完整植被帶等）</p> <p><input type="checkbox"/>其他_____</p>
	過渡帶	<p><b>生態意義：</b>檢視流量洪枯狀態的空間變化，在水路的水路域交界的過渡帶特性</p> <p><b>註：</b>裸露面積為總面積（目標河段）扣除水與植物的範圍（詳圖 D-1 裸露面積示意圖）</p>		
		<p>Q：您看到控制水路的兩側是由什麼結構物跟植物所組成？水泥化地面、少量植栽，3分（詳表D-1河岸型式與植物覆蓋狀況分數表）</p>		
		<p><b>生態意義：</b>檢視水路內及水路邊界的人工結構物是否造成蟹類、爬蟲類、兩生類移動的困難</p>		
		<p>Q：您看到的溪濱廊道自然程度？（垂直</p>	3	<p>■標示重要保全對象（大樹或完整植被帶等）</p>



水陸域過渡帶及底質特性	(E) 溪濱廊道連續性	<p>水流方向) (詳參照表 E項)</p> <p><b>評分標準：</b></p> <p><input type="checkbox"/> 仍維持自然狀態：10分</p> <p><input type="checkbox"/> 具人工構造物或其他護岸及植栽工程，低於30%廊道連接性遭阻斷：6分</p> <p>■ 具人工構造物或其他護岸及植栽工程，30%~60%廊道連接性遭阻斷：3分</p> <p><input type="checkbox"/> 大於 60%之濱岸連接性遭人工構造物所阻斷：1分</p> <p><input type="checkbox"/> 同上，且為人工構造物表面很光滑：0分</p>	3	<p>■ 縮減工程量體或規模</p> <p><input type="checkbox"/> 建議進行河川區排情勢調查中的專題或專業調查</p> <p>■ 增加構造物表面孔隙、粗糙度</p> <p>■ 增加植生種類與密度</p> <p>■ 增加生物通道或棲地營造</p> <p>■ 降低縱向結構物的邊坡（緩坡化）</p> <p><input type="checkbox"/> 其他_____</p>
		<p><b>生態意義：</b>檢視蟹類、兩棲類、爬蟲類等可否在水域與陸域間通行無阻</p>		
	(F) 底質多樣性	<p>Q：您看到的河段內河床底質為何？</p> <p><input type="checkbox"/> 漂石、<input type="checkbox"/> 圓石、<input type="checkbox"/> 卵石、<input type="checkbox"/> 礫石等 (詳表 F-1 河床底質型態分類表)</p> <p><b>評分標準：</b>被細沉積砂土覆蓋之面積比例 (詳參照表 F 項)</p> <p><input type="checkbox"/> 面積比例小於 25%：10分</p> <p><input type="checkbox"/> 面積比例介於 25%~50%：6分</p> <p>■ 面積比例介於 50%~75%：3分</p> <p><input type="checkbox"/> 面積比例大於 75%：1分</p> <p><input type="checkbox"/> 同上，且有廢棄物。或水道底部有不透水面積，面積&gt;1/5 水道底面積：0分</p>		<p>■ 維持水路洪枯流量變動，以維持底質適度變動與更新</p> <p><input type="checkbox"/> 減少集水區內的不當土砂來源（如，工程施作或開發是否採用集水區外的土砂材料等）</p> <p>■ 增加渠道底面透水面積比率</p> <p><input type="checkbox"/> 減少高濁度水流流入</p> <p><input type="checkbox"/> 其他</p> <p>■ 縮減工程量體或規模</p> <p>調整設計，增加水深</p> <p><input type="checkbox"/> 移地保育（需確認目標物種）</p>

		<p><b>生態意義：</b>檢視棲地多樣性是否足夠及被細沉積砂土覆蓋與渠底不透水之面積比例</p> <p>註：底質分布與水利篩選有關，本項除單一樣站的評估外，建議搭配區排整體系統（上、下游）底質多樣性評估</p>		<input type="checkbox"/> 建議進行河川區排情勢調查之簡易自主生態調查監測  <input type="checkbox"/> 其他
生態特性	(G) 水生動物豐度 (原生 or 外來)	<p>Q：您看到或聽到哪些種類的生物？(可複選)</p> <p>■水棲昆蟲、■螺貝類、□蝦蟹類、■魚類、■兩棲類、■爬蟲類</p> <p><b>評分標準：</b></p> <p><input type="checkbox"/>生物種類出現三類以上，且皆為原生物種：7 分</p> <p><input type="checkbox"/>生物種類出現三類以上，但少部分為外來種：4 分</p> <p>■生物種類僅出現二至三類，部分為外來種：1 分</p> <p><input type="checkbox"/>生物種類僅出現一類或都沒有出現：0 分</p> <p>指標生物 <input type="checkbox"/>台灣石鮒或田蚌：上述分數再+3 分</p> <p>(詳表 G-1 區排常見外來種、表 G-2 區排指標生物)</p>	1	
類別		③ 評估因子勾選	④ 評分	⑤ 未來可採行的生態友善策略或措施
		生態意義：檢視現況河川區排生態系統狀況		

生態特性	(H) 水域生產者	<p>Q：您看到的水是什麼顏色？</p> <p><b>評分標準：</b></p> <p><input type="checkbox"/>水呈現藍色且透明度高：10 分</p> <p>■水呈現黃色：6 分</p> <p><input type="checkbox"/>水呈現綠色：3 分</p> <p><input type="checkbox"/>水呈現其他色：1 分</p> <p><input type="checkbox"/>水呈現其他色且透明度低：0 分</p> <hr/> <p><b>生態意義：</b>檢視水體中藻類及浮游生物（生產者）的含量及種類</p>	<p>6</p> <p>■避免施工方法及過程造成濁度升高</p> <p>■調整設計，增加水深</p> <p>■維持水路洪枯流量變動</p> <p>■檢視區域內各事業放流水是否符合放流水標準</p> <p>■增加水流曝氣機會</p> <p><input type="checkbox"/>建議進行河川區排情勢調查之簡易水質調查監測</p> <p><input type="checkbox"/>其他</p>
綜合評價	<p><b>水的特性項總分= A+B+C =9（總分30分）</b></p> <p><b>水陸域過渡帶及底質特性項總分= D+E+F =10（總分30分）</b></p> <p><b>生態特性項總分= G+H=7（總分20分）</b></p>	<p>總和= 26（總分 80 分）</p>	
綜合評析	<p>藤寮坑溝目前仍在施工當中，部分區段所營造出的環境已吸引蜻蜓、蝴蝶停留，將來植栽的選用上應避免使用具侵略性的外來種植物。</p>		

註：

1. 本表以簡易、快速、非專業生態人員可執行的河川、區域排水工程生態評估為目的，係供考量生態系統多樣性的河川區排水利工程設計之原則性檢核。
2. 友善策略及措施係針對水利工程所可能產生的負面影響所採取的緩和及補償措施，故策略及措施與採行的工程種類、量體、尺寸、位置皆有關聯，本表建議之友善策略及措施僅為原則性策略。
3. 執行步驟：（步驟隱含生態課題分析再對應到友善策略）。
4. 外來種參考『台灣入侵種生物資訊』，常見種如：福壽螺、非洲大蝸牛、河殼菜蛤、美國螯蝦、吳郭魚、琵琶鼠魚、牛蛙、巴西龜、泰國鱧等。

### 附件4 水利工程快速棲地生態評估表（調查設計階段）

① 基本 資料	紀錄日期	109年11月28日	填表人	施君翰等	
	水系名稱	藤寮坑溪	行政區	新北市中和區	
	工程名稱	藤寮坑溪排水水環境營造計畫	工程階段	<input type="checkbox"/> 計畫提報階段 <input checked="" type="checkbox"/> 調查設計階段 <input type="checkbox"/> 施工階段	
	調查樣區	藤寮坑溪	位置座標 (TW97)	X:24.993545, Y:121.483173	
	工程概述	針對新北市所轄管之藤寮坑溪辦理生態河川營造。			
② 現況 圖	<input type="checkbox"/> 定點連續周界照片 <input type="checkbox"/> 工程設施照片 <input checked="" type="checkbox"/> 水域棲地照片 <input checked="" type="checkbox"/> 水岸及護坡照片 <input type="checkbox"/> 水棲生物照片 <input type="checkbox"/> 相關工程計畫索引圖 <input type="checkbox"/> 其他 _____				
類別		③ 評估因子勾選		④ 評分	⑤ 未來可採行的生態友善策略或措施
水的特性	(A) 水域型態多樣	Q：您看到幾種水域型態？（可複選） <input checked="" type="checkbox"/> 淺流、 <input type="checkbox"/> 淺瀨、 <input type="checkbox"/> 深流、 <input type="checkbox"/> 深潭、 <input type="checkbox"/> 岸邊緩流、 <input type="checkbox"/> 其他		1	<input checked="" type="checkbox"/> 增加水流型態多樣化 <input checked="" type="checkbox"/> 避免施作大量硬體設施

性	<p>(什麼是水域型態? 詳表 A-1 水域型態分類標準表)</p>	<p><input type="checkbox"/>增加水流自然擺盪之機會</p> <p>■縮小工程量體或規模</p> <p><input type="checkbox"/>進行河川(區排)情勢調查中的專題或專業調查</p> <p><input type="checkbox"/>避免全斷面流速過快</p> <p>■增加棲地水深</p> <p><input type="checkbox"/>其他</p>
	<p><b>評分標準:</b> (詳參照表 A 項)</p> <p><input type="checkbox"/>水域型態出現 4 種以上:10 分</p> <p><input type="checkbox"/>水域型態出現 3 種:6 分</p> <p><input type="checkbox"/>水域型態出現 2 種:3 分</p> <p>■水域型態出現 1 種:1 分</p> <p><input type="checkbox"/>同上,且水道受人工建造物限制,水流無自然擺盪之機會:0 分</p>	
	<p><b>生態意義:</b> 檢視現況棲地的多樣性狀態</p>	
<p>(B) 水域廊道連續性</p>	<p>Q: 您看到水域廊道狀態(沿著水流方向的水流連續性)為何?</p> <p><b>評分標準:</b> (詳參照表 B 項)</p> <p><input type="checkbox"/>仍維持自然狀態:10分</p> <p><input type="checkbox"/>受工程影響廊道連續性未遭受阻斷,主流河道型態明顯呈穩定狀態:6分</p> <p>■受工程影響廊道連續性未遭受阻斷,主流河道型態未達穩定狀態:3分</p> <p><input type="checkbox"/>廊道受工程影響連續性遭阻斷,造成上下游生物遷徙及物質傳輸困難:1分</p> <p><input type="checkbox"/>同上,且橫向結構物造成水量減少(如伏流):0分</p>	<p><input type="checkbox"/>降低橫向結構物高差</p> <p>■避免橫向結構物完全橫跨斷面</p> <p>■縮減橫向結構物體量體或規模</p> <p><input type="checkbox"/>維持水路蜿蜒</p> <p><input type="checkbox"/>其他_____</p> <p style="text-align: center;">3</p>

		生態意義：檢視水域生物可否在水路上中下游的通行無阻		
類別		③ 評估因子勾選	④ 評分	⑤ 未來可採行的生態友善策略或措施
水的特性	(C) 水質	<p>Q：您看到聞到的水是否異常？（異常的水質指標如下，可複選）</p> <p><input type="checkbox"/>濁度太高、<input type="checkbox"/>味道有異味、<input type="checkbox"/>優養情形（水表有浮藻類）</p> <p>評分標準：（詳參照表 C 項）</p> <p><input type="checkbox"/>皆無異常，河道具曝氣作用之跌水：10 分</p> <p><input type="checkbox"/>水質指標皆無異常，河道流速緩慢且坡降平緩：6 分</p> <p><input type="checkbox"/>水質指標有任一項出現異常：3 分</p> <p><input type="checkbox"/>水質指標有超過一項以上出現異常：1 分</p> <p><input type="checkbox"/>水質指標有超過一項以上出現異常，且表面有浮油及垃圾等：0 分</p>	3	<p><input type="checkbox"/>維持水量充足</p> <p><input type="checkbox"/>維持水路洪枯流量變動</p> <p><input type="checkbox"/>調整設計，增加水深</p> <p><input type="checkbox"/>檢視區域內各事業放流水是否符合放流水標準</p> <p><input type="checkbox"/>調整設計，增加水流曝氣機會</p> <p><input type="checkbox"/>建議進行河川區排情勢調查之簡易水質調查監測</p> <p><input type="checkbox"/>其他_____</p>
		<p>生態意義：檢視水質狀況可否讓一般水域生物生存</p>		

水陸域過渡帶及底質特性	(D) 水陸域過渡帶	<p>Q：您看到的水陸域交界處的裸露面積佔總面積的比率有多少？</p> <p>評分標準：</p> <p><input type="checkbox"/>在目標河段內，灘地裸露面積比率小於25%：5分</p> <p><input type="checkbox"/>在目標河段內，灘地裸露面積比率介於25%-75%：3分</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>在目標河段內，灘地裸露面積比率大於75%：1分</p> <p><input type="checkbox"/>在目標河段內，完全裸露，沒有水流：0分</p>	<p>■增加低水流路施設</p> <p>■增加構造物表面孔隙、粗糙度</p> <p><input type="checkbox"/>增加植生種類與密度</p> <p><input type="checkbox"/>減少外來種植物數量</p> <p><input type="checkbox"/>維持重要保全對象（大樹或完整植被帶等）</p> <p><input type="checkbox"/>其他_____</p>
		<p><b>生態意義：</b>檢視流量洪枯狀態的空間變化，在水路的水路域交界的過渡帶特性</p> <p><b>註：</b>裸露面積為總面積（目標河段）扣除水與植物的範圍（詳圖 D-1 裸露面積示意圖）</p>	
		<p>Q：您看到控制水路的兩側是由什麼結構物跟植物所組成？水泥化地面、少量植栽，3分（詳表D-1河岸型式與植物覆蓋狀況分數表）</p> <p><b>態意義：</b>檢視水路內及水路邊界的人工結構物是否造成蟹類、爬蟲類、兩生類移動的困難</p>	
		<p>Q：您看到的溪濱廊道自然程度？（垂直</p>	<p>0 ■標示重要保全對象（大樹或完整植被帶等）</p>



水陸域過渡帶及底質特性	(E) 溪濱廊道連續性	<p>水流方向) (詳參照表 E項)</p> <p><b>評分標準：</b></p> <p><input type="checkbox"/> 仍維持自然狀態：10分</p> <p><input type="checkbox"/> 具人工構造物或其他護岸及植栽工程，低於30%廊道連接性遭阻斷：6分</p> <p><input type="checkbox"/> 具人工構造物或其他護岸及植栽工程，30%~60%廊道連接性遭阻斷：3分</p> <p><input type="checkbox"/> 大於 60%之濱岸連接性遭人工構造物所阻斷：1分</p> <p>■ 同上，且為人工構造物表面很光滑：0分</p>	<p>■ 縮減工程量體或規模</p> <p><input type="checkbox"/> 建議進行河川區排情勢調查中的專題或專業調查</p> <p>■ 增加構造物表面孔隙、粗糙度</p> <p><input type="checkbox"/> 增加植生種類與密度</p> <p><input type="checkbox"/> 增加生物通道或棲地營造</p> <p><input type="checkbox"/> 降低縱向結構物的邊坡（緩坡化）</p> <p><input type="checkbox"/> 其他_____</p>
		<p><b>生態意義：</b>檢視蟹類、兩棲類、爬蟲類等可否在水域與陸域間通行無阻</p>	
	(F) 底質多樣性	<p>Q：您看到的河段內河床底質為何？</p> <p><input type="checkbox"/> 漂石、<input type="checkbox"/> 圓石、<input type="checkbox"/> 卵石、<input type="checkbox"/> 礫石等 (詳表 F-1 河床底質型態分類表)</p> <p><b>評分標準：</b>被細沉積砂土覆蓋之面積比例 (詳參照表 F 項)</p> <p><input type="checkbox"/> 面積比例小於 25%：10分</p> <p><input type="checkbox"/> 面積比例介於 25%~50%：6分</p> <p><input type="checkbox"/> 面積比例介於 50%~75%：3分</p> <p><input type="checkbox"/> 面積比例大於 75%：1分</p> <p>■ 同上，且有廢棄物。或水道底部有不透水面積，面積&gt;1/5 水道底面積：0分</p>	<p>0</p> <p>■ 維持水路洪枯流量變動，以維持底質適度變動與更新</p> <p><input type="checkbox"/> 減少集水區內的不當土砂來源（如，工程施作或開發是否採用集水區外的土砂材料等）</p> <p><input type="checkbox"/> 增加渠道底面透水面積比率</p> <p><input type="checkbox"/> 減少高濁度水流流入</p> <p><input type="checkbox"/> 其他</p> <p><input type="checkbox"/> 縮減工程量體或規模</p> <p>調整設計，增加水深</p> <p><input type="checkbox"/> 移地保育（需確認目標物種）</p>

	<p><b>生態意義：</b>檢視棲地多樣性是否足夠及被細沉積砂土覆蓋與渠底不透水之面積比例</p> <p>註：底質分布與水利篩選有關，本項除單一樣站的評估外，建議搭配區排整體系統（上、下游）底質多樣性評估</p>	<p><input type="checkbox"/>建議進行河川區排情勢調查之簡易自主生態調查監測</p> <p><input type="checkbox"/>其他</p>
生態特性	<p>(G) 水生動物豐度 (原生 or 外來)</p> <p>Q: 您看到或聽到哪些種類的生物? (可複選)</p> <p>■水棲昆蟲、■螺貝類、□蝦蟹類、■魚類、■兩棲類、■爬蟲類</p> <p><b>評分標準：</b></p> <p><input type="checkbox"/>生物種類出現三類以上，且皆為原生種：7 分</p> <p><input type="checkbox"/>生物種類出現三類以上，但少部分為外來種：4 分</p> <p>■生物種類僅出現二至三類，部分為外來種：1 分</p> <p><input type="checkbox"/>生物種類僅出現一類或都沒有出現：0 分</p> <p>指標生物 <input type="checkbox"/>台灣石鮒或田蚌：上述分數再+3 分</p> <p>(詳表 G-1 區排常見外來種、表 G-2 區排指標生物)</p>	1

類別	③ 評估因子勾選	④ 評分	⑤ 未來可採行的生態友善策略或措施
	生態意義：檢視現況河川區排生態系統狀況		
生態特性 (H) 水域生產者	Q：您看到的水是什麼顏色？ 評分標準： <input type="checkbox"/> 水呈現藍色且透明度高：10 分 <input type="checkbox"/> 水呈現黃色：6 分 <input checked="" type="checkbox"/> 水呈現綠色：3 分 <input type="checkbox"/> 水呈現其他色：1 分 <input type="checkbox"/> 水呈現其他色且透明度低：0 分 生態意義：檢視水體中藻類及浮游生物（生產者）的含量及種類	3	<input checked="" type="checkbox"/> 避免施工方法及過程造成濁度升高 <input checked="" type="checkbox"/> 調整設計，增加水深 <input type="checkbox"/> 維持水路洪枯流量變動 <input type="checkbox"/> 檢視區域內各事業放流水是否符合放流水標準 <input type="checkbox"/> 增加水流曝氣機會 <input type="checkbox"/> 建議進行河川區排情勢調查之簡易水質調查監測 <input type="checkbox"/> 其他
綜合評價	水的特性項總分=A+B+C=7(總分30分) 水陸域過渡帶及底質特性項總分=D+E+F=4(總分30分) 生態特性項總分=G+H=4(總分20分)		總和= 15 (總分 80 分)

註：

1. 本表以簡易、快速、非專業生態人員可執行的河川、區域排水工程生態評估為目的，係供考量生態系統多樣性的河川區排水利工程設計之原則性檢核。
2. 友善策略及措施係針對水利工程所可能產生的負面影響所採取的緩和及補償措施，故策略及措施與採行的工程種類、量體、尺寸、位置皆有關聯，本表建議之友善策略及措施僅為原則性策略。
3. 執行步驟：（步驟隱含生態課題分析再對應到友善策略）。
4. 外來種參考『台灣入侵種生物資訊』，常見種如：福壽螺、非洲大蝸牛、河殼菜蛤、美國螯蝦、吳郭魚、琵琶鼠魚、牛蛙、巴西龜、泰國鱧等。

基準參照表

評估因子	棲地品質類別			
	優 (10)	良 (6)	差 (3)	劣 (1)
水域型態多樣性	淺流、淺瀨、深流、深潭、岸邊緩流等 5 種型態中，出現超過 4 種以上的水域型態。	淺流、淺瀨、深流、深潭、岸邊緩流等 5 種型態中，只出現 3 種不同的水域型態。	淺流、淺瀨、深流、深潭、岸邊緩流等 5 種型態中，只出現 2 種不同的水域型態。	淺流、淺瀨、深流、深潭、岸邊緩流等 5 種型態中，只出現 1 種水域型態。
水域廊道連續性	河道內之水域廊道仍維持自然狀態。	河道內之水域廊道部分受到工程影響，其連續性未遭受阻斷，且主流河道型態明顯已達穩定狀態。	河道內之水域廊道受到工程影響，其連續性未遭受阻斷，但主流河道型態未達穩定狀態。	河道內之水域廊道受到工程影響，其連續性遭阻斷，造成上下游生物遷徙及物質傳輸之困難。
水質	水色、濁度、味道、水溫、優養情形等水質指標皆無異常，且河道內有多處具曝氣作用之跌水。	水色、濁度、味道、水溫、優養情形等水質指標皆無異常，但河道流況流速較慢且坡降較為平緩。	水色、濁度、味道、水溫、優養情形等水質指標有任一項出現異常。	水色、濁度、味道、水溫、優養情形等水質指標有超過一項出現異常。
河床穩定度	超過 75% 的河床其型態已達穩定狀況，且底質組成多樣，有漂流木、卵石、沙洲植栽等多樣棲地可提供水生生物利用。	有 75%~50% 的河床其型態已達穩定狀況。底質組成多樣，但部分植栽、倒木等棲地為新生成，尚未能為水生生物所利用。	僅 50%~25% 的河床其型態達穩定狀況。部分河床底質組成於洪水事件中將明顯受到影響。	少於 25% 的河床態達穩定狀況。大部分河床底質組成於洪水事件中將明顯受到影響。
底質多樣性	在目標河段內，河床底質（漂石、圓石、卵石、礫石等）被細沉積砂土覆蓋之面積比例小於 25%。	在目標河段內，河床底質（漂石、圓石、卵石、礫石等）被細沉積砂土覆蓋之面積比例介於 25%~50%。	在目標河段內，河床底質（漂石、圓石、卵石、礫石等）被細沉積砂土覆蓋之面積比例介於 50%~75%。	在目標河段內，河床底質（漂石、圓石、卵石、礫石等）被細沉積砂土覆蓋之面積比例大於 75%。
河岸穩定度	河岸穩定，由自然岩壁、穩定石塊組成，僅濱岸森林所組成小於 5% 的河岸會受到沖刷干擾。	河岸中度穩定，多為礫石與土壤膠結，僅 5%~30% 的河岸會受到沖刷干擾；或河岸雖穩定，但為人工構造物。	河岸中度不穩定，多為土坡，30%~60% 的河岸會受到沖刷的影響。	河岸極不穩定，多為碎石、土質鬆軟，超過 60% 的河岸受到沖刷的影響。於洪水事件中，邊坡有崩塌之可能。
溪濱廊道連續性	溪濱廊道仍維持自然狀態。	溪濱廊道內有人工構造物或其他護岸及植栽工程，但僅低於 30% 的廊道連接性遭阻斷。	溪濱廊道內有人工構造物或其他護岸及植栽工程，30%~60% 的廊道連接性遭阻斷。	大於 60% 之濱岸連接性遭人工構造物所阻斷。
溪濱護坡植被	超過 80% 的河岸及溪濱臨岸區域為植物所覆蓋，植被以天然林為主，沒有明顯的人為影響。	80%~50% 的河岸及溪濱臨岸區域被植物所覆蓋，但植被為工程規劃之人工次生林，有些許的人為活動，但不影響植物生長。	80%~50% 的河岸及溪濱臨岸區域被植物所覆蓋，有明顯的人為干擾活動；河岸植被以草本植被為主，偶而有喬木或竹林。	少於 50% 的河岸區域被植物所覆蓋；河岸植被破壞情形嚴重，有高度的人為開發活動。
水生動物豐多度	計畫區域內，水棲昆蟲、底棲大型無脊椎動物、魚類（請補充）、兩棲類、爬蟲類等指標物種出現三類以上，且皆為原生種。	計畫區域內，水棲昆蟲、底棲大型無脊椎動物、魚類、兩棲類、爬蟲類等指標物種出現三類以上，但少部分為外來種。	計畫區域內，水棲昆蟲、底棲大型無脊椎動物、魚類、兩棲類、爬蟲類等指標物種僅出現二至三類，部分為外來種。	計畫區域內，水棲昆蟲、底棲大型無脊椎動物、魚類、兩棲類、爬蟲類等指標物種僅出現一類或都沒有出現。
人為影響程度	計畫區內所有對河川生態系統有潛在影響之人為干擾因素，皆已納入工程內容考量，上游區域亦無任何潛在危險因子。	計畫區內所有對河川生態系統有潛在影響之人為干擾因素，皆已納入工程內容考量，但上游區域內仍有未來可能間接影響計畫區內棲地生態之潛在危險因子。	計畫區內尚有對河川生態系統有潛在影響之人為干擾因素未被納入工程內容考量，未來可能直接影響計畫區內棲地生態。	計畫區內尚有對河川生態系統有潛在影響之人為干擾因素未被納入工程內容考量，且於短期內有直接影響區域內棲地生態之可能。

資料來源：汪靜明 2010；石門水庫上游集水區保育治理之生態保育措施評估，行政院農委會水保局。

汪靜明 2011；七家灣溪一號壩壩體及棲地改善工程計畫-生態檢核評估及保育效益評析，營建署雪霸國家公園管理處。


汪靜明 2012；棲地生態資訊整合應用於水利工程生態檢核與河川棲地保育措施計畫，經濟部水利署水利規劃試驗所。



快速棲地生態評估	河川情勢調查	對照比較
評估因子	項目	快速棲地生態評估說明
水域型態多樣性	第 21 條 (調查目的及調查內容) 第 22 條 (河川環境因子調查方法) 第 23 條 (河川棲地分類標準及調查方法)	淺流、淺瀨、深流、深潭、岸邊緩流等 5 種型態。有四級之評估。
水域廊道連續性	第 24 條 (河川區域人工構造物調查方法) 河川區域人工構造物調查重點為瞭解人工構造物對河川型態、河川棲地之影響；調查魚道、生態化護岸等生態維護設施之功效。	河道內之水域廊道是否受到工程影響，其連續性未遭受阻斷，且主流河道型態明顯已達穩定狀態。有四級之評估。
水質	第 22 條 (河川環境因子調查方法) 水質調查方法應依據國內標準作業程序，如環保署檢驗所公佈之環境檢測標準方法 (NIEA)，或依據國內外常用之調查方法。	水色、濁度、味道、水溫、優養情形等水質指標超過一項出現異常。有四級之評估。
河床穩定度	第 22 條 (河川環境因子調查方法) 河床底質調查亦沿穿越線辦理，河床底質粒徑分類標準如表	河床其型態穩定狀況。部分河床底質組成於洪水事件中將明顯受到影響。有四級之評估。
底質多樣性	第 22 條 (河川環境因子調查方法) 河床底質調查亦沿穿越線辦理，河床底質粒徑分類標準如表	在目標河段內，河床底質 (漂石、圓石、卵石、礫石等) 被細沉積砂土覆蓋之面積比例。有四級之評估。
河岸穩定度	第 24 條 (河川區域人工構造物調查方法)	河岸穩定度，河岸型態及組成，河岸是否受沖刷的影響。有四級之評估。
溪濱廊道連續性	第 24 條 (河川區域人工構造物調查方法)	溪濱廊道內有人工構造物或其他護岸及植栽工程，廊道連接性是否遭阻斷。有四級之評估。
溪濱護坡植被	第 33 條 (植物調查方法) 植物調查以維管束以上的植物為主。植物調查包含陸域植物及水生植物。	河岸及溪濱臨岸區域被植物所覆蓋比例，有是否明顯的人為干擾活動；河岸植被。有四級之評估。
水生動物豐多度	第 25 條 (調查目的及調查項目) 生物調查旨在明瞭河川區域生物相。其中臺灣特有種、保育類、稀少或洄游性生物應加註明。 對象河川辦理河川情勢調查時，應調查核心項目包含水域生物之魚類、蝦蟹類、藻類、水棲昆蟲、螺貝類、環節動物、水生植物，與陸域生物之鳥類、哺乳類、爬蟲類、兩棲類、昆蟲、陸域植物、環節動物，其中水域之藻類、水棲昆蟲與陸域之昆蟲，可依據生態專家及相關單位組成之審議小組審議，以調整其調查內容。	計畫區域內，水棲昆蟲、底棲大型無脊椎動物、魚類、兩棲類、爬蟲類等物種出現類數，是否部分為外來種。有四級之評估。
人為影響程度	第 24 條 (河川區域人工構造物調查方法)	計畫區內是否有對河川生態系統有潛在影響之人為干擾因素未被納入工程內容考量，未來可能直接影響計畫區內棲地生態。有四級之評估。

## 水域型態多樣性 (A)

表 A-1 水域型態分類標準表

水域型態	淺 瀨	淺 流	深 潭	深 流	岸邊緩流
流 速 (cm/sec)	>30	>30	<30	>30	<30
水 深	<30 cm	<30 cm	>30 cm	>30 cm	<10 cm
底 質	漂石、圓石	砂土、礫石、卵石	岩盤、漂石、圓石	漂石、圓石、卵石	砂土、礫石
代表照片					
備 註	水面多出現流水撞擊大石頭所激起的水花	流況平緩，較少有水花出現	河床下切較深處	常為淺瀨、淺流與深潭中間的過渡水域	河道兩旁緩流

底質多樣性 (F)

表 F-1 河床底質型態分類表

底質類型	粒徑範圍 (cm)
細沈積砂土 (fine sediment, smooth surface) 有機物 碎屑 (organic detritus) 黏土 (clay)、泥 (silt)、砂 (sand)	<0.2
礫石 (或稱細礫、碎石, gravel)	0.2~1.6
卵石 (小礫, pebble)	1.7~6.4
圓石 (中礫, cobble or rubble)	6.5~25.6
小漂石 (巨礫, small boulder)	25.7~51.2
大漂石 (超巨礫, large boulder)	>51.2

# 水陸域過渡帶 (D)



圖 D-1 裸露面積示意圖



表 D-1 河岸型式與植物覆蓋狀況分數表

偏好排序	河岸	植物覆蓋狀況	分數
1	乾砌石	喬木+草花	5
2		喬木+藤	5
3		喬木+草花+藤	5
4	蓆式蛇籠	喬木+草花	5
5		喬木+藤	5
6		喬木+草花+藤	5
7	格框填卵石	喬木+草花+藤	5
8		喬木+草花	5
9		喬木+藤	3
10	漿砌石	喬木+草花	3
11		喬木+草花+藤	3
12		喬木+藤	3
13	箱籠	喬木+草花+藤	3
14		喬木+藤	3
15		喬木+草花	3
16	蓆式蛇籠	草花+藤	3
17	乾砌石	草花+藤	1
18	格框填卵石	草花+藤	1
19	漿砌	草花+藤	1
20	造型模板	喬木+草花+藤	1
21		喬木+藤	1
22	蓆式蛇籠	無植栽	1
23	乾砌石	無植栽	1
24	造型模板	喬木+草花	1
25	漿砌石	無植栽	1
26	箱籠	草花+藤	1
27	造型模板	草花+藤	0
28	格框填卵石	無植栽	0
29	箱籠	無植栽	0
30	造型模板	無植栽	0

註：喬木高度需大於 5 公尺，藤類常見於垂直綠化使用。

水生動物豐多度 (G)



表 G-1 河川區排常見外來種		
	學名	<i>Pomacea Canaliculata</i>
	常見俗名	福壽螺
	形態特徵	本種殼高約 1~6 公分。殼呈寬圓形。右旋螺，殼上會有褐色的條紋，螺層約 7 層。殼色多變，殼表光滑呈綠褐色，有些個體有螺旋的褐色帶狀條紋。螺體層膨大。縫合線明顯。臍孔大且深。殼口近半圓形。口蓋大小約如殼口，角質呈黑褐色。螺體爬行時，伸出頭部及腹足。頭部具 2 對觸角，前對長，後對短。後觸角的基部外側各有一隻眼睛。
	學名	<i>Achatina fulica</i>
	常見俗名	非洲大蝸牛
	形態特徵	大型貝類，長卵圓形或橢圓形，有石灰質稍厚外殼，是臺灣目前體型最大的蝸牛之一。成體的殼可能超過 20 cm，但是通常約 5 到 10 cm，平均重量約 32 g，肉體為黑褐色混有白色斑點，腹面灰白色，也有白化的養殖品系，俗稱「白玉蝸牛」。
	學名	<i>Limnoperna fortunei</i>
	常見俗名	河殼菜蛤
	形態特徵	黑褐色有光澤，殼表有細輪脈，內面有黑斑，殼長約 2.5 cm，殼皮黃或灰褐色，成貝小於 3.5 cm，可存活 2-3 年，能存活於 16-28°C 之水域環境。足部具有足絲腺，可向任何方向分泌足絲，用以附著於平滑表面。

	學名	<i>Procamburus clarkii</i>
	常見俗名	美國螯蝦
	形態特徵	成體體長 6-12cm。體色變異大呈深褐至深紅，亦有成藍色與白色之個體。頭胸部粗大，長度約佔體長之一半；頭胸甲下方有五對胸足，前三對胸足末端成鉗狀，第一對特化為螯足，用於挖洞、取食與防禦；後二對胸足末端呈爪狀。
	學名	<i>Oreochromis</i> spp.
	常見俗名	吳郭魚
	形態特徵	因人工養殖之故，已被引進世界上的許多地區，包括台灣在內。對環境的適應性很強，繁殖能力強，生長快速，對疾病的抵抗力高，故廣為被引進繁殖，性兇猛，領域性強，對本土原生魚種造成傷害。
	學名	<i>Pterygoplichthys pardalis</i>
	常見俗名	琵琶鼠
	形態特徵	在台灣的野外紀錄，吻肛長可以大到 45 cm 以上。體呈黑色具許多鵝黃色亮紋，鰭膜上會帶有鵝黃色亮斑，頭背部有由鵝黃色亮線圍成多邊形花紋，腹部乳白色具不規則深黑色斑點。
	學名	<i>Lithobates catesbeianus</i>
	常見俗名	牛蛙
	形態特徵	體形狀碩，可達 15 cm 以上，雄蛙 11-18 cm、雌蛙 12-19 cm 大。頭寬遠大於頭長，吻端鈍圓。鼓膜大型明顯，顫褶明顯達肩部上方。背部為綠色或褐綠色，有許多黑色斑點。蝌蚪相當大型，全長可達 15 cm，背部及尾部有許多黑斑。

	學名	<i>Trachemys scripta elegans</i>
	常見俗名	巴西龜
	形態特徵	背甲長 20-30 cm，為中型龜。背甲扁平略呈橢圓形，後緣略呈鋸齒狀，趾有利爪，後腳有蹼。頭、頸、四肢、尾均佈滿黃綠鑲嵌粗細不勻的條紋。頭部兩側眼後有明顯的紅色或橘色縱紋，故稱為紅耳龜。背甲為橄欖綠或綠褐色上有黃色條紋，腹部為黃色有黑色斑紋。背甲、腹甲每塊盾片中央有黃綠鑲嵌且不規則的斑點，每隻龜的圖案均不同。隨體型及年齡增長背甲顏色會加深且斑紋會較不明顯。吻鈍。幼體孵化時約 2.8-3.3 cm。
	學名	<i>Channa striata</i>
	常見俗名	線鱧、泰國鱧
	形態特徵	體延長而呈棒狀，尾部側扁。頭大，前部略平扁。口大，下頷略突出，口斜裂；上下頷均有銳利的牙齒。鼻管長。頭部及身體均被有圓鱗；側線完全，在臀鰭基部起點以前向下曲折，之後平直的延伸到尾柄中央。只具有一個背鰭，具腹鰭；尾鰭圓形。體灰黑色，腹部灰色；眼睛呈黃色至橘紅色。幼魚顏色較成魚鮮艷，在稚魚時，通體呈橙黃色，之後隨著成長而消失。成魚體色為黃褐色至灰褐色，體側具有 10 幾道“<”形狀的橫斑。大型魚，體常最大可至 100cm



表G-2 河川區排指標生物

	學名	<i>Paratanakia himantegus himantegus</i>
	常見俗名	台灣石鮒
	形態特徵	體延長而側扁，略呈長圓形。頭短小。吻短而鈍圓。口小，下位。有鬚 1 對。雄魚體色較亮麗，眼睛的上半部為紅色，體側鱗片後緣均有黑邊，體側中央由臀鰭末端至尾鰭中央具一黑色縱帶；背鰭末緣紅色，臀鰭末緣則為外緣黑色，內緣紅色並排；繁殖季時，具追星。雌魚除尾部具黑色帶外，全身為淺黃褐色；繁殖季時，具細長的產卵管。
	學名	<i>Anodonta woodiana</i>
	常見俗名	田蚌
	形態特徵	圓蚌殼寬約 10~20 公分。殼上有細的同心圓生長紋。殼呈卵圓形到長卵型，殼頂偏前位且後端突出，形成一明顯稜角。殼光滑且薄，幼體殼表呈淺綠，成體為深綠色或黑色。殼內面有珍珠光澤，且殼齒不明顯。

## 附件5 生態專業人員現場勘查紀錄表

□施工前 ■施工中 □完工後

勘查日期	民國110年 9月08日	填表日期	民國110年9月08日
紀錄人員	施君翰	勘查地點	藤寮坑溝
人員		單位/職稱	
施君翰博士		國立台灣大學生命科學博士/台灣生物資料庫專家學者	
施宜佳博士		國立台灣海洋大學漁業暨環境生物博士	
陳柏成博士		國立台灣大學生命科學博士	
高偉傑副研究員		食漁食農實業行/台灣綠色旅遊協會生態觀察組組長	
鐘浩齊助理研究員		食漁食農實業行園藝工程師/勞動部造園景觀丙級技術士	
參與勘查事項	水陸域生物調查		
現勘意見		處理情形回覆	
<p>生態團隊</p> <p>1.(減輕)本案於完工前進行生態檢核，發現工區內出現外來種布袋蓮，經專家建議在植生環境演替後可將其移除，減輕對本土種植物的影響。</p> <p>2.(迴避)移除外來種布袋蓮的過程中，應注意保留本土種水丁香以及小型鳥類食源禾本科植物。</p> <p>3.(減輕)田菁為一年生草本植物，生長快速會壓迫原生植物生長；死亡後泡水加上豔陽曝曬，易產生異味影響居民，以及容易引來斜紋夜盜蟲寄主，建議在植生環境演替後可將其移除。</p> <p>4.(補償)施工後可於行道樹下補植原生種植栽或噴灑草種。</p>		遵照專家意見辦理。	

## 附件6 環境生態異常狀況處理表

□施工前 ■施工中 □完工後

異常狀況類型	<input type="checkbox"/> 水域動物暴斃 <input type="checkbox"/> 施工便道闢設不當 <input type="checkbox"/> 水質渾濁 <input type="checkbox"/> 生態保育團體或在地居民陳情等事件 ■生態友善措施未執行 <input type="checkbox"/> 生態保全對象遭破壞 <input type="checkbox"/> 其他_____		
填表人員 (單位/職稱)	施君翰	填表日期	民國 110 年 09 月 08 日
狀況提報人 (單位/職稱)	施君翰	異常狀況發現日期	民國 110 年 09 月 08 日
異常狀況說明	 工區內器具為妥善放置	解決對策	遵照生態團隊建議，將會交代施工單位改善。
複查者	施君翰	複查日期	民國 110 年 09 月 08 日
複查結果及應採行動	施工單位已於當天完成改善。		
複查者		複查日期	民國 年 月 日
複查結果及應採行動			
複查者		複查日期	民國 年 月 日
複查結果及應採行動			

說明：

1. 本表由監造單位或生態專業人員填寫，生態專業人員會同複查。
2. 環境生態異常狀況處理需依次填寫。
3. 複查行動可自行增加欄列以至達複查完成。



□施工前 ■施工中 □完工後

異常狀況類型	<input type="checkbox"/> 水域動物暴斃 <input type="checkbox"/> 施工便道闢設不當 <input type="checkbox"/> 水質渾濁 <input type="checkbox"/> 生態環育團體或在地居民陳情等事件 ■生態友善措施未執行 <input type="checkbox"/> 生態保全對象遭破壞 <input type="checkbox"/> 其他_____		
填表人員 (單位/職稱)	施君翰	填表日期	民國 110 年 09 月 15 日
狀況提報人 (單位/職稱)	施君翰	異常狀況 發現日期	民國 110 年 09 月 15 日
異常狀況說明	 <p>工區內喬木未給予樹幹保護墊。</p>	解決對策	遵照生態團隊建議，將會交代施工單位改善。
複查者	施君翰	複查日期	民國 110 年 09 月 16 日
複查結果及 應採行動	樹幹保護墊已於複查當天完成改善。		
複查者		複查日期	民國 年 月 日
複查結果及 應採行動			
複查者		複查日期	民國 年 月 日
複查結果及 應採行動			

說明：

1. 本表由監造單位或生態專業人員填寫，生態專業人員會同複查。
2. 環境生態異常狀況處理需依次填寫。
3. 複查行動可自行增加欄列以達複查完成。